### ID1100 [室温]

2024/08

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	24.5	24.7	24.9	
2日	24.4	24.7	24.9	
3日	24.4	24.6	24.7	
4日	24.4	24.6	24.7	
5日	24.4	24.8	25.1	
6日	24.7	24.9	25.1	
7日	24.8	24.9	25.1	
8日	24.7	24.9	25.0	
9日	23.2	24.4	25.1	
10日	23.1	23.3	23.6	
11日	23.1	23.2	23.4	
12日	23.1	23.4	23.9	
13日	23.9	24.3	24.7	
14日	24.4	24.7	24.9	
15日	24.5	24.8	25.0	
16日	24.2	24.7	25.0	
17日	24.5	24.8	25.0	
18日	24.5	24.8	25.0	
19日	24.4	24.8	25.0	
20日	24.0	24.5	24.8	
21日	23.6	24.3	24.8	
22日	23.7	24.2	24.7	
23日	24.3	24.5	24.7	
24日	24.3	24.5	24.8	
25日	24.2	24.5	24.7	
26日	24.1	24.5	24.8	
27日	24.4	24.5	24.8	
28日	24.4	24.5	24.7	
29日	24.1	24.5	24.7	
30日	24.3	24.5	24.8	
31日	24.3	24.5	24.7	
全体	23.1	24.5	25.1	

### ID1101 [冷蔵庫1]

2024/08

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	3.5	3.7	4.2	
2日	3.6	3.8	4.0	
3日	3.6	3.8	4.0	
4日	3.7	3.8	4.0	
5日	3.7	4.0	4.7	
6日	3.9	4.2	4.4	
7日	3.8	4.2	4.5	
8日	3.8	4.3	4.6	
9日	4.0	4.3	4.6	
10日	4.0	4.3	4.5	
11日	4.0	4.3	4.5	
12日	4.0	4.3	4.6	
13日	4.1	4.4	4.6	
14日	4.1	4.4	4.6	
15日	4.1	4.4	4.7	
16日	4.1	4.4	4.6	
17日	4.1	4.4	4.6	
18日	4.1	4.4	4.6	
19日	4.1	4.5	4.8	
20日	4.2	4.5	4.8	
21日	4.2	4.5	4.8	
22日	4.3	4.5	4.7	
23日	4.3	4.5	4.8	
24日	4.3	4.5	4.8	
25日	4.3	4.5	4.8	
26日	4.3	4.5	4.8	
27日	3.9	4.4	4.8	
28日	3.9	4.2	4.5	
29日	3.9	4.3	4.5	
30日	4.0	4.3	4.5	
31日	3.9	4.3	4.5	
全体	3.5	4.3	4.8	

### ID1102 [冷蔵庫2]

2024/08

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.9	4.4	4.8
2日	3.9	4.4	4.8
3日	3.9	4.4	4.8
4日	3.9	4.4	4.8
5日	3.9	4.4	4.8
6日	3.9	4.4	4.8
7日	3.8	4.4	4.8
8日	3.9	4.4	4.8
9日	3.9	4.4	4.9
10日	3.9	4.4	4.9
11日	3.9	4.4	4.9
12日	3.9	4.4	4.9
13日	3.9	4.4	4.8
14日	3.9	4.4	4.8
15日	3.9	4.4	4.8
16日	3.8	4.4	4.8
17日	3.9	4.4	4.8
18日	3.8	4.4	4.8
19日	3.8	4.3	4.8
20日	3.8	4.3	4.8
21日	3.8	4.3	4.8
22日	3.8	4.3	4.8
23日	3.8	4.3	4.8
24日	3.8	4.3	4.8
25日	3.8	4.3	4.8
26日	3.8	4.3	4.8
27日	3.8	4.3	4.8
28日	3.8	4.3	4.8
29日	3.8	4.3	4.8
30日	3.8	4.3	4.8
31日	3.8	4.3	4.8
全体	3.8	4.4	4.9

ID1103 [恒温庫]

2024/08

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	18.5	19.3	20.0	
2日	18.4	19.3	20.0	
3日	18.5	19.3	20.0	
4日	18.4	19.3	20.0	
5日	18.4	19.3	20.0	
6日	18.5	19.3	20.0	
7日	18.5	19.3	20.0	
8日	18.5	19.3	20.0	
9日	18.5	19.4	20.1	
10日	18.5	19.4	20.1	
11日	18.5	19.4	20.1	
12日	18.5	19.4	20.1	
13日	18.5	19.4	20.0	
14日	18.5	19.3	20.0	
15日	18.5	19.3	20.0	
16日	18.5	19.4	20.0	
17日	18.5	19.4	20.0	
18日	18.5	19.3	20.0	
19日	18.5	19.4	20.0	
20日	18.5	19.4	20.0	
21日	18.5	19.4	20.1	
22日	18.5	19.4	20.0	
23日	18.5	19.4	20.0	
24日	18.5	19.4	20.1	
25日	18.5	19.4	20.0	
26日	18.5	19.4	20.0	
27日	18.5	19.4	20.0	
28日	18.5	19.4	20.0	
29日	18.5	19.4	20.0	
30日	18.5	19.4	20.0	
31日	18.5	19.4	20.0	
全体	18.4	19.4	20.1	

## ID1104 [カテ室]

### 2024/08

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	26.3	26.7	27.0
2日	26.4	26.8	27.5
3日	27.1	27.2	27.5
4日	27.1	27.1	27.3
5日	26.9	27.4	28.2
6日	26.5	27.2	28.0
7日	26.1	26.9	27.5
8日	26.0	26.9	27.6
9日	26.0	26.9	27.6
10日	27.0	27.1	27.4
11日	27.0	27.1	27.2
12日	27.1	27.4	27.8
13日	25.8	26.6	27.4
14日	26.1	26.9	27.6
15日	26.1	26.9	27.6
16日	26.1	26.9	27.8
17日	27.1	27.4	27.6
18日	27.5	27.8	28.1
19日	26.0	27.2	28.3
20日	26.2	27.0	27.7
21日	26.0	26.8	27.4
22日	25.9	26.7	27.5
23日	25.9	26.6	27.4
24日	27.0	27.2	27.9
25日	27.7	27.7	27.9
26日	26.0	26.9	27.9
27日	26.1	26.9	27.5
28日	25.4	26.2	27.1
29日	24.7	25.6	26.6
30日	24.7	25.4	26.2
31日	25.4	26.1	26.8
全体	24.7	26.9	28.3

### ID1105 [検査室冷蔵庫]

2024/08

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	5.0	5.9	6.4	
2日	4.9	5.8	6.2	
3日	5.9	6.0	6.3	
4日	5.9	6.0	6.4	
5日	5.7	6.0	6.3	
6日	5.4	5.8	6.2	
7日	5.2	5.5	5.9	
8日	5.5	5.8	6.2	
9日	4.7	5.6	6.4	
10日	4.8	4.9	5.2	
11日	4.9	4.9	5.2	
12日	4.9	5.0	5.4	
13日	4.9	5.1	5.5	
14日	4.9	5.2	5.6	
15日	5.0	5.2	5.4	
16日	4.8	5.2	5.6	
17日	5.2	5.3	5.6	
18日	5.1	5.3	5.8	
19日	4.8	5.3	5.8	
20日	5.3	5.5	5.9	
21日	5.1	5.5	5.9	
22日	5.3	5.5	5.9	
23日	5.2	5.6	6.1	
24日	5.7	5.8	6.0	
25日	5.7	5.8	6.1	
26日	5.6	5.9	6.2	
27日	5.7	5.9	6.1	
28日	5.8	6.1	6.5	
29日	5.6	5.9	6.2	
30日	5.6	5.7	6.0	
31日	5.7	5.8	6.1	
全体	4.7	5.6	6.5	

# ID1106 [検査室冷凍庫(-30℃)]

2024/08

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-29.1	-28.7	-28.4	
2日	-29.1	-28.7	-28.4	
3日	-28.9	-28.7	-28.5	
4日	-28.9	-28.6	-28.5	
5日	-29.0	-28.7	-28.4	
6日	-29.0	-28.7	-28.4	
7日	-28.9	-28.7	-28.4	
8日	-29.2	-28.7	-28.4	
9日	-29.1	-28.7	-28.5	
10日	-28.9	-28.7	-28.5	
11日	-28.9	-28.7	-28.5	
12日	-28.9	-28.7	-28.5	
13日	-29.0	-28.7	-28.5	
14日	-29.0	-28.7	-28.5	
15日	-28.9	-28.7	-28.4	
16日	-28.9	-28.7	-28.5	
17日	-28.9	-28.7	-28.5	
18日	-28.9	-28.7	-28.5	
19日	-29.0	-28.7	-28.4	
20日	-29.0	-28.7	-28.5	
21日	-29.1	-28.7	-28.5	
22日	-29.0	-28.8	-28.4	
23日	-29.3	-28.8	-28.5	
24日	-28.9	-28.7	-28.6	
25日	-29.0	-28.8	-28.6	
26日	-29.1	-28.8	-28.6	
27日	-29.2	-28.8	-28.5	
28日	-29.2	-28.8	-28.5	
29日	-29.2	-28.8	-28.5	
30日	-29.5	-28.9	-28.7	
31日	-29.1	-28.9	-28.7	
全体	-29.5	-28.7	-28.4	

# ID1107 [検査室冷凍庫(-80℃)]

2024/08

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-79.9	-79.1	-78.1	
2日	-80.0	-79.0	-78.2	
3日	-80.0	-79.1	-78.3	
4日	-79.9	-79.0	-78.2	
5日	-79.9	-79.1	-78.2	
6日	-79.9	-79.0	-78.2	
7日	-79.9	-79.1	-78.2	
8日	-79.9	-79.0	-78.2	
9日	-80.0	-79.1	-78.2	
10日	-79.9	-79.0	-78.2	
11日	-79.9	-79.1	-78.2	
12日	-80.0	-79.1	-78.2	
13日	-79.9	-79.0	-78.2	
14日	-79.9	-79.1	-78.2	
15日	-80.0	-79.1	-78.2	
16日	-80.0	-79.1	-78.2	
17日	-79.9	-79.0	-78.3	
18日	-79.9	-79.1	-78.3	
19日	-80.1	-79.1	-78.2	
20日	-80.0	-79.0	-78.2	
21日	-80.0	-79.1	-78.2	
22日	-79.9	-79.0	-78.2	
23日	-80.0	-79.0	-78.3	
24日	-80.0	-79.1	-78.2	
25日	-80.0	-79.1	-78.2	
26日	-80.0	-79.1	-78.3	
27日	-80.0	-79.1	-78.2	
28日	-79.9	-79.0	-78.2	
29日	-80.0	-79.1	-78.3	
30日	-79.9	-79.1	-78.2	
31日	-79.9	-79.0	-78.2	
全体	-80.1	-79.1	-78.1	