

NO	医薬品名	剤型
1	1%デキソメトラン点注キット(500mg/50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	5-FU注100mg(20mL)	【注】
5	5-FU注250mg(5mL)	【注】
6	ACD-A液(注射:500mL)	【注】
7	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
12	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
13	LH-RH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】
14	トメトール*(健栄)(末)	【内】
15	MSコンチン錠10mg	【内】
16	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
17	PA-ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
18	SG配合顆粒(1g/包)	【内】
19	SPトロチ0.25mg「明治」	【外】
20	アーガメイト20%ゼリー-25g	【内】
21	アネトン錠(2mg)	【内】
22	アトセリン脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
23	アイオジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
24	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
25	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
26	アイリア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
27	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
28	アクアムクリウム1%(10g)	【外】
29	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
30	アクトネル錠75mg	【内】
31	アクラ静注用10mg	【注】
32	アクラ静注用50mg	【注】
33	アクラニン注射用20mg	【注】
34	アコラン静注用600	【注】
35	アコファイド錠100mg	【内】
36	アザルフィンEN錠500mg	【内】
37	アシクロビル点注静注用250mg「サワイ」	【注】
38	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
39	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
40	アジリバ錠20mg	【内】
41	アズノールうがい液4%10mL	【外】
42	アズノール軟膏0.033%	【外】
43	アスバラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
44	アスバラカリウム錠300mg	【内】
45	アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
46	アスベリン錠10	【内】
47	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
48	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
49	アセトキープ3G注(500mL)	【注】
50	アセリオ静注液1000mg/バッグ	【注】
51	アゼルニジン錠16mg「トーワ」	【内】
52	アゾセミド錠60mg「JG」	【内】
53	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
54	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
55	アタラックス-P注射液(25mg/1mL)	【注】
56	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
57	アデニン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
58	アデノール錠25mg「トーワ」	【内】
59	アデホスールコーワ注 20mg	【注】
60	アデホスール顆粒10%	【内】
61	アトーゼット配合錠HD	【内】
62	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
63	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
64	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
65	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フノー」(1mL)	【注】
66	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
67	アナベイン注2mg/mL 100mL	【注】
68	アナベイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
69	アニューテ100μgエリプタ30吸入用	【注】
70	アネメト点注静注液 500mg	【注】
71	アネメト静注用50mg	【注】
72	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
73	アバスチン点注静注用100mg/4mL	【注】
74	アバスチン点注静注用400mg/16mL	【注】
75	アブストラル舌下錠100μg	【内】
76	アブリンジン硫酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
77	アプレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
78	アプレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
79	アマージ錠2.5mg	【内】
80	アママンジン硫酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
81	アミオダロン硫酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
82	アミオダロン硫酸塩静注150mg「TE」	【注】
83	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
84	アミザリン注100mg	【注】
85	アミゼット輸液 200mL	【注】
86	アミティーザカプセル12μg	【内】
87	アミティーザカプセル24μg	【内】
88	アミルレパンEN配合散(コーヒー味)	【内】
89	アミルレパンEN配合散(フルーツ味)	【内】
90	アミルレパン点注静注(200mL袋)	【注】
91	アミルレパン点注静注(500mL袋)	【注】
92	アムハロ配合錠「サント」	【内】

NO	医薬品名	剤型
93	アムピゾーム点注静注用50mg	【注】
94	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
95	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
96	アメリニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
97	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
98	アラセナー-A点注静注用300mg	【注】
99	アラセナー-A軟膏3%(5g)	【外】
100	アラミスト点鼻液27.5μg/56噴霧用	【外】
101	アルクストラ皮下注2.5mg	【注】
102	アルクストラ皮下注5mg	【注】
103	アルビプラゾール錠6mg「サワイ」	【内】
104	アルムタ注射用100mg	【注】
105	アルムタ注射用500mg	【注】
106	アルガトロン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
107	アルケラン錠2mg	【注】
108	アルケラン静注用50mg	【注】
109	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
110	アルト原末(パウダー:1g)	【外】
111	アルト原末(パウダー:500mg)	【外】
112	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	【内】
113	アルファカルシドールカプセル1.0μg「フノー」	【内】
114	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)	【内】
115	アルブミン-5% 静注12.5g/250mL	【注】
116	アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
117	アルプロスタジール注10μgシリンジ「F」	【注】
118	アルプロスタジール注5μgシリンジ「F」	【注】
119	アルロイドG内用液5%	【内】
120	アレジオンLX点眼液0.1%(5mL)	【外】
121	アレピアチン散10%(100mg/g)	【内】
122	アレピアチン錠100mg	【内】
123	アレロックOD錠5	【内】
124	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
125	アロキシ静注0.75mg(5mL)	【注】
126	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
127	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
128	アンサー皮下注20μg	【注】
129	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
130	アンブロキソール硫酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
131	アンベック坐剤10mg	【外】
132	イーケブラ錠500mg	【内】
133	イーケブラドライシロップ50%	【内】
134	イーケブラ点注静注500mg	【注】
135	イオウ・カンフルーション	【外】
136	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
137	イオパーク350注 100mL	【注】
138	イオパーク350注 20mL	【注】
139	イオパーク350注 50mL	【注】
140	イオパーク350注シリンジ70mL	【注】
141	イオバミロン注300 100mL	【注】
142	イオバミロン注300 20mL	【注】
143	イオバミロン注300 50mL	【注】
144	イオバミロン注300シリンジ100mL	【注】
145	イオバミロン注370 100mL	【注】
146	イオバミロン注370 20mL	【注】
147	イオバミロン注370 50mL	【注】
148	イオバミロン注370シリンジ100mL	【注】
149	イオバミロン注370シリンジ65mL	【注】
150	イオバミロン注370シリンジ80mL	【注】
151	イオメロン350注シリンジ100mL	【注】
152	イオメロン350注シリンジ135mL	【注】
153	イグザレルトOD錠10mg	【内】
154	イグザレルトOD錠15mg	【内】
155	イクスタンジ錠80mg	【内】
156	イコサセント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
157	イスコチン錠100mg	【内】
159	イソジンシュガーバスタ軟膏(100g)	【外】
160	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
161	イソゾルピド内用液70%「CEO」	【内】
162	イソピスト注240 10mL	【注】
163	イソピスト注300 10mL	【注】
164	イダマイン静注用5mg	【注】
165	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	【内】
166	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	【内】
167	イトリゾール注1%(20mL1管(溶解液付))	【注】
168	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
169	インシク配合錠	【注】
170	イノバン注100mg(5mL)	【外】
171	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
172	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
173	イペニテド皮下注105mgシリンジ	【注】
174	イマジンール300注 20mL	【注】
175	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
176	イミダプリル硫酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
177	イムノブラダー勝注用40mg	【注】
178	イムラン錠50mg	【内】
179	イリランテ点注静注液 40mg「ホスピール」	【注】
180	イリボ-OD錠 5μg	【内】
181	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
182	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
183	インスリン グラリギンBS注リリオン「リリー」	【注】
184	インデルール錠10mg	【内】
185	インデルール注射液2mg(2mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
186	インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g)	【外】
187	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
188	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
189	イントラリス輸液20% 100mL	【注】
190	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」1mL	【注】
191	ヴィーD輸液 500mL	【注】
192	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
193	ウテミン錠5mg	【内】
194	ウテミン注50mg(5mL)	【注】
195	ウレチド錠5mg	【内】
196	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
197	ウルティロ吸入用カプセル	【外】
198	ウレバルローション10% (20g)	【外】
199	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
200	ウロナーゼ静注用6万単位	【注】
201	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
202	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
203	エイゾト懸濁性点眼液1%	【外】
204	エイベリス点眼0.002%	【外】
205	エキザルベ	【外】
206	エクザール注射用10mg	【注】
207	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
208	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
209	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
210	エクセگران錠100mg	【内】
211	エクファ錠50mg	【内】
212	エクメット配合錠HD	【内】
213	エクワラ400μgジェエエ760吸入用	【外】
214	エサンブール錠250mg	【内】
215	エスビクロン錠1mg「サワイ」	【内】
216	エストラーナテープ0.72mg	【外】
217	エストラサイカプセル156.7mg	【内】
218	エストリール錠1mg*(持田)	【内】
219	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
220	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
221	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
222	エタメル「マルイシ」	【外】
223	エダラボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」	【注】
224	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
225	エトドラク錠 200mg「SWJ」	【内】
226	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
227	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
228	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
229	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
230	エネーホ配合経腸用液	【内】
231	エネマスター注腸散(400g)	【外】
232	エバルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
233	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
234	エフエントOD錠20mg	【内】
235	エフエント錠 3.75mg	【内】
236	エフエント錠2.5mg	【内】
237	エフビーOD錠2.5	【内】
238	エフランチルカプセル15mg	【内】
239	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
240	エホチール注10mg(1mL)	【注】
241	エリキユース錠 5mg	【内】
242	エリキユース錠2.5mg	【内】
243	エリスロシン錠200mg	【内】
244	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
245	エルシトニン注20Sディスプレイ(1mL)	【注】
246	エルシトニン注40単位	【注】
247	エルテカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	【内】
248	エルネオ「NF1」号輸液 1000mL	【注】
249	エルネオ「NF1」号輸液 1500mL	【注】
250	エルネオ「NF2」号輸液 1000mL	【注】
251	エルネオ「NF2」号輸液 1500mL	【注】
252	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
253	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
254	エレジエクト注シリンジ(2mL)	【注】
255	エレファコトインE (消毒綿4cm×4cm)	【外】
256	エレファワイパーE W (消毒綿4cm×4cm)	【外】
257	エレメンタル配合内用剤(80g/包)	【内】
258	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
259	エンタカボン錠100mg「アメル」	【内】
260	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	【内】
261	エンドキサン錠 50mg	【内】
262	エンレスト錠100mg	【内】
263	エンレスト錠200mg	【内】
264	オイバロミン300注シリンジ100mL	【注】
265	オイバロミン370注シリンジ100mL	【注】
266	オイバロミン370注シリンジ65mL	【注】
267	オイバロミン370注シリンジ80mL	【注】
268	オイバロミン注300 100mL	【注】
269	オイバロミン注300 20mL	【注】
270	オイバロミン注300 50mL	【注】
271	オイバロミン注370 100mL	【注】
272	オイバロミン注370 20mL	【注】
273	オイバロミン注370 50mL	【注】
274	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
275	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
276	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
277	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	【外】

NO	医薬品名	剤型
278	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
279	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
280	オキサロローション25μg/g(10g)	【外】
281	オキサロ軟膏25μg/g(10g)	【外】
282	オキシドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
283	オキシドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
284	オキシドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
285	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
286	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
287	オキナゾール錠600mg	【外】
288	オキノーム散2.5mg	【内】
289	オキノーム散5mg	【内】
290	オキファスト注10mg	【注】
291	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	【注】
292	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
621	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【内】
293	オゼンビック皮下注2mg	【注】
294	オノアト点滴静注用 50mg	【注】
295	オビゾート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
296	オプサグリン静注用 25mg	【注】
297	オプソ内服液10mg(5mL)	【内】
298	オプソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
299	オプチレイ350注シリンジ100mL	【注】
300	オプチレイ350注シリンジ135mL	【注】
301	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
302	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
303	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
304	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
305	オムニパーク300注シリンジ 150mL	【注】
306	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
307	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
308	オムブラゾール注射液 20mg「日医工」	【注】
309	オラネジン液1.5%消毒用アプリケーションタ25mL	【外】
310	オラネジン消毒液1.5%	【外】
311	オリブ油*(丸石)	【外】
312	オルケディア錠1mg	【内】
313	オルケディア錠2mg	【内】
314	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
315	オルテクサー口腔軟膏0.1%	【外】
316	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
317	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
318	オロパタシン点眼液0.1%「サンド」	【外】
319	オングリザ錠2.5mg	【内】
320	オンコピン注射用1mg	【注】
321	オンジェンテイス錠25mg	【内】
322	オンデキサ静注用200mg	【注】
323	カイトリル錠2mg	【内】
324	カイトリル注1mg	【注】
325	ガスエソマウイルス“化血研”(5000単位10mL)	【注】
326	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
327	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
328	カチーフ錠5mg	【内】
329	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
330	カデックス軟膏0.9%	【外】
331	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
332	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
333	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
334	カナグル錠100mg	【内】
335	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
336	カナリア配合錠	【内】
337	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
338	ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「サワイ」	【注】
339	カベンタシン錠300mg「ヤカルト」	【内】
340	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
341	ガンタミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
342	ガンタミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
343	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
344	カリメート散(5g/包)	【内】
345	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
346	カルセド注射用20mg	【注】
347	カルセド注射用50mg	【注】
348	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
349	カルデナリンOD錠1mg	【内】
350	カルデナリンOD錠2mg	【内】
351	カルババクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
352	カルババクロムスルホン酸ナトリウム注射液50mg「日医工」(10mL)	【注】
353	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
354	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
355	カルベジロール錠 10mg「サワイ」	【内】
356	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	【内】
357	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
358	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】
359	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
360	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
361	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
362	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
363	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
364	カロナール細粒50%	【内】
365	カロナール錠200	【内】
366	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
367	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
368	キシレステジンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
369	キシロカインゼリー2% 30mL	【外】
370	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
371	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
372	キシロカインボンブスプレー8%(80g)	【外】
373	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
374	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
375	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
376	キャピリン配合錠	【内】
377	キュピジン静注用350mg	【注】
378	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
379	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
380	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
381	グーフス錠5mg	【内】
382	クエチアピン錠 25mg「トーワ」	【内】
383	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
384	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
385	グラクティブ錠50mg	【内】
386	クランシ猪苓湯エキス細粒[EK-40] 2.0g	【内】
387	クランシ補中益気湯エキス細粒[EK-41] 2.5g	【内】
388	クランシ芍薬甘草湯エキス細粒[EK-68] 2.0g	【内】
389	グラナテック点眼液 0.4%(5mL)	【外】
390	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	【注】
391	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
392	クラファン注射液1g	【注】
393	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
394	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	【内】
395	グランダキシン錠50	【内】
396	クリアクター静注用80万	【注】
397	グクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
398	グリセリンB/C液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
399	グリセリン点滴静注(200mL)	【注】
400	グリチロ配合錠	【内】
401	グリバックス錠100mg	【内】
402	グリマピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
403	クリンダマイシン酢酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
404	クリンダマイシン酢酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
405	グルカゴンG/ホ注射液1mg	【注】
406	グルコサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
407	グルトバ注1200万単位	【注】
408	グルベス配合OD錠	【内】
409	クレナフィン爪外用液 10%(3.56g/4mL)	【外】
410	クレメジン速効錠500mg	【内】
411	クロチアゼム錠5mg「トーワ」	【内】
412	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
413	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
414	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	【外】
415	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	【外】
416	クロマイ錠100mg	【外】
417	クロミッド錠50mg	【内】
418	クワルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
419	ケイキサレートドライシロップ7.6%(3.27g/包)	【内】
420	ケイセントラ静注用1000	【注】
421	ケイセントラ静注用500	【注】
422	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
423	ケーサプライ錠600mg	【内】
424	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
425	ケタスカセル10mg	【内】
426	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
427	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
428	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
429	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
430	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
431	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
432	ゲイチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
433	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
434	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
435	ケンエーG洗腸液50% 120mL	【外】
436	ケンエーG洗腸液50% 60mL	【外】
437	ケンエーアクリール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
438	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ハネシス」	【注】
439	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
440	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g)	【外】
441	コアテック注5mg(5mL)	【注】
442	コアピター注射用10mg	【注】
443	コアピター注射用50mg	【注】
444	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
445	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
446	コートリル錠10mg	【内】
447	コスバン錠80mg	【内】
448	コテインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
449	コメリコンコーワ錠50	【内】
450	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
451	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
452	コロネル細粒83.3%	【内】
453	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
454	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
455	サーゼル・アプソールパブル・ヘモスタット(ニューユニット15.2cm×22.9cm)	【外】
456	サーゼル・アプソールパブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
457	サイザルシロップ 0.05%	【内】
458	サイトテック錠200	【内】
459	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
460	サイモグロビン点滴静注用25mg	【注】

NO	医薬品名	剤型
461	サクシゾン静注用1000mg	【注】
462	サクシゾン注射用100mg	【注】
463	サクシゾン注射用300mg	【注】
464	サテニジン液10(500mL)	【外】
465	サニサーW(250mL)	【外】
466	サムスカOD錠7.5mg	【内】
467	サラゼン錠5mg	【内】
468	サラゾピン錠500mg	【内】
469	サリバラ液	【外】
470	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
471	ザルコニン液10(10% 500mL)	【外】
472	サルボグレート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
473	サンデミオン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
474	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
475	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
476	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
477	ジアゾグリニン注 25mg	【注】
478	ジアゼラム錠 2mg「アメル」	【内】
479	ジアゼラム錠 5mg「アメル」	【内】
480	シアニコバミン点眼液0.02%「日点」	【外】
481	ジースタ皮下注 3.6mg	【注】
482	ジエイソフロトOD錠 25mg	【内】
483	ジェニナック錠200mg	【内】
484	ジオケルソリウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
485	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
486	ジクアスX点眼液3%(5mL)	【外】
487	ジグマピタン配合カプセルB25	【内】
488	ジクロスポリンカプセル10mg「サンド」	【内】
489	ジクロスポリンカプセル25mg「サンド」	【内】
490	ジクロスポリンカプセル50mg「サンド」	【内】
491	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
492	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
493	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
494	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
495	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
496	ジスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
497	ジスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
498	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
499	ジシラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
500	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
501	シタラピン点滴静注液1g「NIG」	【注】
502	シタラピン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
503	ジピリダモール錠25mg「日医工」	【内】
505	シプロキシ錠200mg	【内】
506	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	【注】
507	シベクトロ錠200mg	【内】
508	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
509	シバレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
510	シベンリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
511	シメチロン錠40mg「YD」	【内】
512	ジャディアンス錠 10mg	【内】
513	ジャドニニ顆粒分包360mg	【内】
514	ジャドニニ顆粒分包90mg	【内】
515	酒石酸「ケンエー」	【外】
516	静注用マグネソール20mL	【注】
517	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
518	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
519	シルニジン錠 10mg「サワイ」	【内】
520	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	【内】
521	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
522	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
523	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
524	シンビット静注用50mg	【注】
525	スインプロイク錠0.2mg	【内】
526	スーレン吸入麻酔液	【外】
527	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
528	スタデルムクリーム5%(10g)	【外】
529	スタレボ配合錠L100	【内】
530	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
531	ステラクロンR液0.1(500mL)	【外】
532	ステラクロンR液0.5(500mL)	【外】
533	ステラクロンR液0.02(500mL)	【外】
534	ステラクロンW液0.05(500mL)	【外】
535	ステリスコープ3W/V%液	【外】
536	ストロカイン錠5mg	【内】
537	ストロクマール錠3mg	【内】
538	スビール膏M(貼付薬)	【外】
539	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
540	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	【外】
541	スピロラクソン錠25mg「トーワ」	【内】
542	スベニールデスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
543	スポンゼール(5cm×2.5cm)	【外】
544	スマトリブタン錠50mg「アスペン」	【内】
545	スミスリンローション 5%(30g)	【外】
546	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
547	スミススチック3% 40g	【外】
548	スミルローション3%	【外】
549	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
550	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
551	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
552	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
553	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】

NO	医薬品名	剤型
554	生理食塩液バッグ「フー」1500mL	【注】
555	セキソピット錠100mg	【内】
556	セバミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
557	ゼビアックスローション2%(10g)	【外】
558	セファリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」	【注】
559	セファリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
560	セファドール錠25mg	【内】
561	セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
562	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
563	セフメチル硫酸塩静注用1g「サンド」	【注】
564	セフトラム静注用1g/バッグ「日医工」	【注】
565	セフトラム硫酸塩静注用1g「日医工」	【注】
566	セフカベンピボキシル硫酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
567	セフトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
568	セフトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	【内】
569	セフニルカプセル100mg「ファイザー」	【内】
570	セフタジム静注用1g「マイラン」	【注】
571	セフトリアクソンナトリウム静注用1g「日医工 日医工」	【注】
572	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
573	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
574	セララ錠25mg	【内】
575	セララ錠50mg	【内】
576	セルシム注射液10mg(2mL)	【注】
577	セルニルトン錠63mg	【内】
578	セルフィルム(貼付:100mm×125mm)	【外】
579	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	【内】
580	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	【内】
581	セレスチンOD錠5mg	【内】
582	セレスタミン配合錠	【内】
583	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
584	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
585	センソシド錠12mg「サワイ」	【内】
586	ソセゴン注15mg	【注】
587	ソタロール硫酸塩錠40mg「TEJ」	【内】
588	ソナゾール注射用16μL	【注】
589	ソビラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
590	ソビラックス軟膏5%(5g)	【外】
591	ソフアチュール貼付剤10cm	【外】
592	ソフルーザ錠20mg	【内】
593	ソラテックス1.8mgデボ	【注】
594	ソラテックス3.6mgデボ	【注】
595	ソラテックスLA10.8mgデボ	【注】
596	ソリタックス-H輸液500mL	【注】
597	ソリアセトF輸液500mL	【注】
598	ソルテム1輸液200mL	【注】
599	ソルテム1輸液500mL	【注】
600	ソルテム3A輸液200mL	【注】
601	ソルテム3A輸液500mL	【注】
602	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
603	ソレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	【注】
604	ダーブロッグ錠2mg	【内】
605	ダーブロッグ錠4mg	【内】
606	ダーブロッグ錠6mg	【内】
607	ダイアモックス注射用500mg	【注】
608	ダイアモックス錠250mg	【内】
609	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
610	ダカルバジン注用100	【注】
611	タケキヤ錠10mg	【内】
612	タケキヤ錠20mg	【内】
613	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
614	タシグナカプセル150mg	【内】
615	タシグナカプセル200mg	【内】
616	タソビド配合静注用4.5「明治」	【注】
617	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
618	タフマックE配合カプセル	【内】
619	タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
620	タプロス点眼液0.0015%(0.3mL)	【外】
621	タムロシン硫酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【内】
622	タラシントゲル1%(10g)	【外】
623	タリジェ錠5mg	【内】
624	タリビド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
625	タリビド眼科用液0.3%(5mL)	【外】
626	タルテガリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
627	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
628	タンテロン注射用20(20μg)	【注】
629	タンズピロクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
630	ダンドリウム静注用20mg	【注】
631	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
632	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
633	チウラジール錠50mg	【内】
634	チエケール点滴用0.5g	【注】
635	チオラ錠100	【内】
636	チガソナカプセル10	【内】
637	チクロピジン硫酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
638	チザジン錠1mg「サワイ」	【内】
639	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
640	チモロールXE点眼液0.5%「ニッコー」	【外】
641	チャンピックス錠0.5mg	【内】
642	チャンピックス錠1mg	【内】
643	注射用水PL「フー」(20mL)	【注】
644	注射用水PL「フー」(500mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
646	チラーチン錠25μg	【内】
647	チラーチン錠50μg	【内】
648	チロニン錠5mcg	【内】
649	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
650	ツイミグ錠500mg	【内】
651	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
652	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)【No.3】2.5g	【内】
653	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)【No.17】2.5g	【内】
654	ツムラ白虎加入参湯エキス顆粒(医療用)【No.34】3.0g	【内】
655	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)【No.16】2.5g	【内】
656	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)【No.24】2.5g	【内】
657	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)【No.61】2.5g	【内】
658	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)【No.15】2.5g	【内】
659	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)【No.106】2.5g	【内】
660	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)【No.24】2.5g	【内】
661	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)【No.1】2.5g	【内】
662	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)【No.107】2.5g	【内】
663	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)【No.18】2.5g	【内】
664	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)【No.25】2.5g	【内】
665	ツムラ煎芥連翹湯エキス顆粒(医療用)【No.50】2.5g	【内】
666	ツムラ柴胡湯エキス顆粒(医療用)【No.31】2.5g	【内】
667	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)【No.12】2.5g	【内】
668	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)【No.10】2.5g	【内】
669	ツムラ柴胡湯エキス顆粒(医療用)【No.114】3.0g	【内】
670	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)【No.48】2.5g	【内】
671	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)【No.19】3.0g	【内】
672	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)【No.108】3.0g	【内】
673	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)【No.100】2.5g	【内】
674	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)【No.47】2.5g	【内】
675	ツムラ当帰四逆加呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)【No.38】2.5g	【内】
676	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)【No.23】2.5g	【内】
677	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)【No.29】3.0g	【内】
678	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)【No.7】2.5g	【内】
679	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)【No.37】2.5g	【内】
680	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)【No.14】2.5g	【内】
681	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)【No.54】2.5g	【内】
682	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)【No.43】2.5g	【内】
683	ツロブテロールテープ1mg「久光」	【外】
684	ツロブテロールテープ2mg「久光」	【外】
685	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
686	テイスオーバ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
687	テイナゲスト錠1mg	【内】
688	テビゲル1mg(ゲル)	【外】
689	ティフェリゲル0.1%(15g)	【外】
690	テビド錠5mg	【内】
691	テオドール錠100mg	【内】
692	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
693	テオロン錠200mg	【内】
694	テカドロン錠0.5mg	【内】
695	テキサート注射液3.3mg	【注】
696	テキサソナ軟膏0.12%(日医工)	【外】
697	テクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ	【注】
698	テザレックス錠5mg	【内】
699	テスマロシリン・スプレー2.5協和(12.5μg1瓶)	【外】
700	テタノプリンH静注250単位(3.4mL)	【注】
701	テトキソール静注液2g(20mL)	【注】
702	テネリアOD錠20mg	【内】
703	テノシン点滴静注用500mg	【注】
704	テノゼット錠300mg	【内】
705	テプレノカプセル50mg「サワイ」	【内】
706	テプレノ細粒10%「サワイ」	【内】
707	テベル錠20mg	【内】
708	テオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
709	テュスタステロカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】
710	テュファストン錠5mg	【内】
711	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
712	テラルピジン注射用10mg	【注】
713	テリルジー100エリブタ	【外】
714	テリルジー200エリブタ30吸入用	【外】
715	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
716	テルビナフィン硫酸塩クリーム1%「日医工」	【外】
717	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
718	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
719	テルモ生食250mL(注射用)	【注】
720	テレミソフト坐薬10mg	【外】
721	トアラセト配合錠「トーワ」	【内】
722	動注用アイエーコール100mg	【注】
723	トールチーム配合顆粒	【内】
724	トキシル注20mg	【注】
725	トキシソルピジン硫酸塩注射用10mg「NK」	【注】
726	トキシソルピジン硫酸塩注射用50mg「NK」	【注】
727	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	【内】
728	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」	【内】
729	トセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
730	トセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
731	トネベジル硫酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
732	トネベジル硫酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
733	トニコール配合錠L100	【内】
734	トバトン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
735	トバトン硫酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
736	トビエース錠4mg	【内】
737	トビナ錠50mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
738	トプシムクリーム(5g)	【外】
739	ドブスOD錠100mg	【内】
740	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
741	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
742	ドブポン注0.3%シリンジ	【注】
743	ドボベツ軟膏(15g)	【外】
744	トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
745	トラゼンタ錠5mg	【内】
746	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	【内】
747	トラネキサム酸注射液1000mg「タイヨー」	【注】
748	トラバックス点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
749	トラマルOD錠25mg	【内】
750	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
751	ドラマミン錠50mg	【内】
752	トランコロン錠7.5mg	【内】
753	トランサミンカプセル250mg	【内】
754	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	【内】
755	トリキユラー-21(錠21日分1組)	【内】
756	トリコロメチアジド錠2mg「タイヨー」	【内】
757	トリアタノール錠10	【内】
758	トリメプテンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
759	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
760	ドルモロール配合点眼液「ニトラー」(5mL)	【外】
761	トルリシテ皮下注0.75mgアテオス	【注】
762	トレランG液75g(液:225mL)	【内】
763	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
764	ドレニソナーテープ4μg/cm ²	【外】
765	ドレノード錠25mg	【内】
766	ドレイチ配合錠「あすか」	【内】
767	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
768	トロンピン液モチダソフトボトル1万(10mL)	【内】
769	ナウゼリンOD錠10	【内】
770	ナウゼリン坐剤60	【外】
771	ナフトビジルOD錠25mg「EE」	【内】
772	ナバルペン注10(1mL)	【注】
773	ナバルペン注40(4mL)	【注】
774	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
775	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
776	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
777	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
778	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
779	ニコベリク腹膜透析液1500mL	【外】
780	ニコベリク腹膜透析液2000mL	【外】
781	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
782	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
783	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
784	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
785	ニトプロ持続静注液6mg2mL	【注】
786	ニドラン注射用50mg	【注】
787	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
788	ニトロール点滴静注100mg「バツグ」(200mL)	【注】
789	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	【注】
790	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	【注】
791	ニトペン香下錠0.3mg	【内】
792	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
793	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
794	ニフェジピン錠10mg「トーワ」	【内】
795	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
796	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
797	ニュープロパッチ13.5mg	【外】
798	ニュープロパッチ4.5mg	【外】
799	ニュープロパッチ9mg	【外】
800	ネイリンカプセル100mg	【内】
801	ネオアミュー輸液200mL	【注】
802	ネオンネジニューワ5%点眼液(10mL)	【外】
803	ネオンネジニューワ注1mg	【注】
804	ネオバルゲンEHD	【内】
805	ネオビタカイン注5mL	【注】
806	ネオフィン注250mg(10mL)	【注】
807	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
808	ネキシウムカプセル20mg	【内】
809	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
810	ネクスバル錠200mg	【内】
811	ネスプ注射液120μg「ブラシリンジ」	【注】
812	ネスプ注射液180μg「ブラシリンジ」	【注】
813	ネスプ注射液20μg「ブラシリンジ」	【注】
814	ネスプ注射液40μg「ブラシリンジ」	【注】
815	ネスプ注射液60μg「ブラシリンジ」	【注】
816	ネリナリナリユーシオン0.1%(10mL)	【外】
817	ネリナリナリユーシオン0.1%(5g)	【外】
818	ノイトロジン注100μg	【注】
819	ノイトロジン注250μg	【注】
820	ノイトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
821	ノイトロピン錠4単位	【内】
822	ノウリアスト錠20mg	【内】
823	ノーバルバル静注用250mg	【注】
824	ノバスタンH注10mg	【注】
825	ノバミン筋注5mg(1mL1管)	【注】
826	ノバミン錠5mg	【内】
827	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
828	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
829	ノボラピッド注フレックスタッチ	【注】

NO	医薬品名	剤型
830	ノボリン注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
831	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
832	ハーセプチン注射用150	【注】
833	ハーセプチン注射用60	【注】
834	ハーフジギキシンKY錠0.125	【内】
835	ハイアスピリン錠100mg	【内】
836	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
837	ハイカリックRF輸液500mL	【注】
838	ハイカリック液-1号700mL(注射用)	【注】
839	ハイカリック液-2号700mL(注射用)	【注】
840	ハイカリック液-3号700mL(注射用)	【注】
841	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
842	ハイゼット錠50mg	【内】
843	ハイドレオカプセル500mg	【内】
844	ハイボエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
845	パキシルCR錠12.5mg	【内】
846	パキシルCR錠25mg	【内】
847	バクダ配合錠	【内】
848	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
849	バクワタキセル注100mg/16.7mL「FNK」	【注】
850	バクワタキセル注30mg/5mL「FNK」	【注】
851	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
852	バックス発泡顆粒	【外】
853	ババベリン塩酸塩錠40mg「日医工」	【注】
854	バプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
855	バム静注500mg(20mL)	【注】
856	バラシクロピル錠500mg「SPKK」	【内】
857	バラミチンカプセル300mg	【内】
858	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
859	バルサルタン錠40mg「サンド」	【内】
860	バルサルタン錠80mg「サンド」	【内】
861	バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」	【内】
862	バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	【内】
863	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	【内】
864	ハルロピテーブ24mg	【外】
865	ハルロピテーブ7mg	【外】
866	ハレイジョデブ「ヨシダ」	【内】
867	ハロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
868	ハロベリドール錠1mg「アメル」	【内】
869	ハロベリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
870	ハコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	【内】
871	ハコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	【注】
872	ハチチン錠100mg「YD」	【内】
873	ハチテール注100mg「KCC」	【注】
874	ハンパ注射用1000	【注】
875	ビ・シブール錠0.5mg	【内】
876	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
877	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
878	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
879	ビーエヌツイン-1号輸液1000mL	【注】
880	ビーエヌツイン-2号輸液1100mL	【注】
881	ビーエヌツイン-3号輸液1200mL	【注】
882	ビーソフテンローション0.3%(50g)	【外】
883	ビーブレード輸液(500mL)	【注】
884	ビヴラツ点滴静注液150mg	【注】
885	ビオグワタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
886	ビオスリー配合OD錠	【内】
887	ビオフェルミン散(1g/包)	【内】
888	ビカーボン輸液500mL	【注】
889	ビカルタミド錠80mg「FNK」	【内】
890	ビクシリンカプセル250mg	【内】
891	ビクシリン注射用1g	【注】
892	ビクトーザ皮下注18mg	【注】
893	ビコルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	【内】
894	ビジパーク270100mL	【注】
895	ビジパーク27050mL	【注】
896	ビジパーク270注20mL	【注】
897	ビシバニール注射用5KE	【注】
898	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
899	ビスタイン静注用15mg	【注】
900	ビスロソル錠200mg	【内】
901	ビソノテープ2mg	【外】
902	ビソノテープ4mg	【外】
903	ビソノテープ8mg	【外】
904	ビソプロロールフル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】
905	ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
906	ビダーザ注射用100mg	【注】
907	ビダジェクト注キット	【注】
908	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
909	ビタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
910	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
911	ビタメジン静注用	【注】
912	ビダントールF配合錠	【内】
913	ビトレン注射用20(20単位1管1mL)	【注】
914	ビススクラップ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
915	ビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付減容ボトル)	【外】
916	ビスコール液A0.5%	【外】
917	ビビデン・グルコネート液20%500mL(消毒剤原料)	【外】
918	ビベラジリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
919	ビベラジリンナトリウム点滴静注用「バツグ2g」NPJ(生食100mL付)	【注】
920	ビムパット錠50mg	【内】
921	ビムロ顆粒(0.5g/包)	【内】

NO	医薬品名	剤型
922	ビモベンダン錠25mg「TE」	【内】
923	ヒューマンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
924	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	【注】
925	ピュレルアドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
926	ピラノAD錠20mg	【内】
927	ピラマイド原末	【内】
928	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
929	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」	【内】
930	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「トーウ」	【内】
931	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「トーウ」	【内】
932	ピルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
933	ピレーズトリエアロスファイア120吸入用	【外】
934	ファーストシン静注用1g	【注】
935	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
936	ファミチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
937	ファルモピジン注射液10mg	【内】
938	ファンギンシロップ 100mg/mL	【外】
939	フィコソル錠2mg	【内】
940	フィジオ140輸液 500mL	【注】
941	フィニバウス点滴静注用0.25g	【注】
942	フィエンド200mg静注用	【注】
943	フィラストスプレー500	【外】
944	フィロガミンP静注用(4mL)	【注】
945	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	【注】
946	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」	【注】
947	フェインジエクト静注500mg	【注】
948	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
949	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
950	フェソロテックス筋注250mg	【注】
951	フェノール・亜鉛華リメント	【外】
952	フェノバルビタル散10%「マルイシ」(100mg/g)	【内】
953	フェノフィラート錠80mg「武田テバ」	【内】
954	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	【内】
955	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	【内】
956	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
957	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	【注】
958	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
959	フェントステプ0.5mg	【外】
960	フェントステプ1mg	【外】
961	フェントステプ2mg	【外】
962	フェントステプ4mg	【外】
963	フオンガ錠 10mg	【内】
964	フオンガ錠 5mg	【内】
965	フリアミン錠(5mg)	【内】
966	フシジレオ軟膏2%(10g)	【外】
967	フシラミン錠100mg「トーウ」	【内】
968	フソフェキ配合錠「SANIK」	【内】
969	フチルスコロラン臭化物注20mg「日医工」	【注】
970	フッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
971	フデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	【外】
972	フドウ糖注50%PL「フー」(20mL)	【注】
973	フラザキカプセル110mg	【内】
974	フラザキカプセル75mg	【内】
975	フラジール内服錠250mg	【内】
976	フラジール錠250mg	【外】
977	フラバール配合錠	【内】
978	フラビタン錠5mg	【内】
979	フラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
980	フラソカスト錠225「日医工」	【内】
981	フラウエル配合錠 LD	【内】
982	フラズバインド静注液 2.5g/50mL	【注】
983	フリディオ静注200mg	【注】
984	フロモボラン錠5mg	【内】
985	フルオメロン0.1%点眼液	【外】
986	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
987	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
988	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
989	フルスタン錠0.3	【内】
990	フルスルチアミン錠25mg「トーウ」	【内】
991	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(20mL)	【注】
992	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	【外】
993	フルダラ静注用50mg	【注】
994	フルツロンカプセル200	【内】
995	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
996	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
997	フルフェン錠100	【内】
998	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	【注】
999	フルマニキック静注用1g(生食100mL付)	【注】
1000	フルマニク静注用1g	【注】
1001	プレオ注射用15mg	【注】
1002	プレオ注射用5mg	【注】
1003	プレカニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	【内】
1004	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	【内】
1005	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	【内】
1006	プレドニソン錠50	【内】
1007	プレドニソン錠1mg(旭化成)	【内】
1008	プレドニソン錠5mg	【内】
1009	プレマリン錠0.625mg	【内】
1010	プロイメンド点滴静注用150mg	【注】
1011	プロレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
1012	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
1013	プログラフィカセル0.5mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
1014	プログラフィカセル1mg	【内】
1015	プログラフィカセル注射液5mg(1mL)	【注】
1016	プログラフィカセル錠0.2mg	【内】
1017	プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
1018	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1019	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
1020	プロジフ外用液5%(30mL)	【外】
1021	プロスコブ300注100mL	【注】
1022	プロスタルモンF注射液1000(1mL)	【注】
1023	プロスタンディン点滴静注用500μg	【注】
1024	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1025	プロセギソール錠0.5mg	【内】
1026	プロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1027	プロセミド錠20mg「NP」	【内】
1028	プロセミド錠40mg「NP」	【内】
1029	プロタノール注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1030	プロタノール錠15mg	【内】
1031	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1032	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1033	プロチアミン12注射液 200mL	【注】
1034	プロトピック軟膏0.1%(5g)	【外】
1035	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1036	プロナーゼMS(10g)	【内】
1037	プロバフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1038	プロハンス静注シリンジ 13mL	【注】
1039	プロハンス静注シリンジ 17mL	【注】
1040	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1041	プロボフォル静注1%20mL「日医工」	【注】
1042	プロボフォル静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1043	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1044	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	【外】
1045	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」	【外】
1046	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨ」(2mL)	【注】
1047	プロメライン軟膏*(ジエイドルフ)(20g)	【外】
1048	プロリドゲル経口用2%(5g)	【内】
1049	プロリドゲル坐剤100mg	【外】
1050	プロリドゲル錠(0.1mg)	【内】
1051	プロバ錠50mg	【内】
1052	ペオビク硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1053	ペガシス皮下注180μg(1mL)	【注】
1054	ペガシス皮下注90μg(1mL)	【注】
1055	ペガシスAL1%綿棒12	【外】
1056	ペガシス水溶液1%消毒布 20×30	【外】
1057	ペギンクリーム10%(20g)	【外】
1058	ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	【注】
1059	ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用	【注】
1060	ペタコリン散5%(50mg/g)	【内】
1061	ペタノイドカプセル10mg	【内】
1062	ペザフィラート徐放錠200mg「トーウ」	【内】
1063	ペシケアOD錠2.5mg	【内】
1064	ペストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1065	ペストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1066	ペスバンダー輸液(注射:500mL)	【注】
1067	ペセルナクリーム5%	【外】
1068	ペタニス錠25mg	【内】
1069	ペタヒンチンメシル酸塩錠 6mg「トーウ」	【内】
1070	ペタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1071	ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル0.05%「MYK」	【外】
1072	ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1073	ペチシン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1074	ペニシリン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1075	ペネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1076	ペリリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	【注】
1077	ペリリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オツカ」10mL	【注】
1078	ペリリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1079	ペリリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1080	ペリリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1081	ペリリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1082	ペリリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1083	ペリリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1084	ペリリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g)	【外】
1085	ペビオゲル 2.5%(15g)	【外】
1086	ペブスプリンH静注1000単位	【注】
1087	ペブタバックス II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1088	ペブニコール錠50mg	【内】
1089	ペボタチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1090	ペモボリン軟膏(2g)	【外】
1091	ペラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨ」	【内】
1092	ペラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨ」(2mL)	【注】
1093	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1094	ペリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1095	ペリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1096	ペリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1097	ペリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1098	ペルサンチンLカプセル 150mg	【内】
1099	ペルジピンLカプセル40mg	【内】
1100	ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
1101	ペルソム錠 15mg	【内】
1102	ペルソム錠 20mg	【内】
1103	ペルベロリンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1104	ペルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1105	ペンズプロマロン錠50mg「トーウ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
1106	ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1107	ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)	【内】
1108	ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)	【内】
1109	ボアラ軟膏0.12% (5g)	【外】
1110	ボーステル内用液10 (液:10mg250mL)	【内】
1111	ホーリンV錠1mg	【外】
1112	ボグリボースOD錠0.3mg「トロー」	【内】
1113	ホストイン静注750mg(100mL)	【注】
1114	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1115	ホスミン錠500mg	【内】
1116	ホスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1117	ホスミン注1mg(1mL)	【注】
1118	ホスリン配合顆粒	【内】
1119	ボトックス注用50単位	【注】
1120	ボナロン錠0.35mg	【内】
1121	ボナロン点滴静注用900μg	【注】
1122	ボビドノードゲル7%「明治」(30mL)	【外】
1123	ボビドノード外用液10%「VTRS」(250mL)	【外】
1124	ボビドノードゲル10%「VTRS」(90g)	【外】
1125	ボビドノードゲル10%「明治」(4g)	【外】
1126	ボビドノードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1127	ボラザG軟膏	【外】
1128	ボラプレジクOD錠75mg「サワイ」	【内】
1129	ボララミン注5mg	【注】
1130	ボララミン錠2mg	【内】
1131	ボリコナゾール錠50mg「トロー」	【内】
1132	ポリドカステロール1%注2mL	【注】
1133	ポリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1134	ボルベン輸液6%	【注】
1135	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1136	ボンターシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1137	ボンビバ静注1mgシリジ	【注】
1138	マーカイン注脊麻用0.5%高比重4mL	【注】
1139	マーカイン注脊麻用0.5%等比重4mL	【注】
1140	マールウス懸濁用配合顆粒	【内】
1141	マイトマイン注用10mg	【注】
1142	マイトマイン注用2mg	【注】
1143	マキサカルシオール静注透折用2.5μg「トロー」	【注】
1144	マキサカルシオール静注透折用5μg「トロー」	【注】
1145	マキユイト硝子体内注用40mg	【注】
1146	マグコロールP(50g)	【内】
1147	マクスルトRPD錠10mg	【内】
1148	マグネスコープ静注38%シリジ11mL	【注】
1149	マグネスコープ静注38%シリジ13mL	【注】
1150	マグネスコープ静注38%シリジ20mL	【注】
1151	マグミット錠330mg	【内】
1152	マグミット錠500mg	【内】
1153	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	【外】
1154	マドパー配合錠	【内】
1155	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1156	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1157	マンニトールS注射液「YD」300mL	【注】
1158	ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1159	ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注】
1160	ミグリステン錠20	【内】
1161	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1162	ミケルナ配合点眼液	【外】
1163	ミチグリドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1164	ミッドベリクL135腹膜透析液1500mL	【注】
1165	ミッドベリクL135腹膜透析液2000mL	【注】
1166	ミッドベリクL135腹膜透析液1000mL	【注】
1167	ミッドベリクL250腹膜透析液1500mL	【注】
1168	ミッドベリクL250腹膜透析液2000mL	【注】
1169	ミドリM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1170	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1171	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1172	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	【内】
1173	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1174	ミヤBM細粒	【内】
1175	ミヤBM錠	【内】
1176	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1177	ミラベックスLA錠0.375mg	【内】
1178	ミラベックスLA錠1.5mg	【内】
1179	ミルセラ注シリジ100μg(0.3mL)	【注】
1180	ミルセラ注シリジ200μg(0.3mL)	【注】
1181	ミルセラ注シリジ50μg(0.3mL)	【注】
1182	ミルセラ注シリジ250μg	【注】
1183	ミルセラ注シリジ25μg	【注】
1184	ミルタザピン錠15mg「明治」	【内】
1185	ミルトン1L	【内】
1186	ミルリン注22.5mg「タカ」(150mL)	【内】
1187	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1188	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1189	無水エタノール*丸石(液:500mL)	【外】
1190	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1191	メイロン静注8.4%20mL	【注】
1192	メイロン静注8.4%250mL袋	【注】
1193	メキシレン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	【内】
1194	メキタジン錠3mg「トロー」	【内】
1195	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1196	メジコン錠15mg	【内】
1197	メスチノン錠60mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
1198	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1199	メタライト250カプセル	【内】
1200	メチコバル錠500μg	【内】
1201	メチコバル注射液500μg(1mL)	【注】
1202	メチルエルゴメドリンメレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1203	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1204	メトトレキサート錠2mg「トロー」	【内】
1205	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トロー」	【内】
1206	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	【内】
1207	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1208	メトリンD錠2mg	【内】
1209	メナテレノンカプセル15mg「日医工」	【内】
1210	メノイドコンビパッチ	【外】
1211	メプレンエア-10μg吸入100回	【外】
1212	メプレン錠50μg	【内】
1213	メマンチンOD錠20mg「DSEP」	【内】
1214	メマンチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1215	メルカゾール錠5mg	【内】
1216	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	【注】
1217	モイゼルト軟膏1%	【外】
1218	モキシシロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1219	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1220	モビコール配合内用剤HD	【内】
1221	モビアック配合内用剤	【内】
1222	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	【外】
1223	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1224	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1225	モンテラカスト錠10mg「KM」	【内】
1226	薬用炭OY(原末)	【内】
1227	ユーエフエー配合顆粒T200(1g包)	【内】
1228	ユーエフエー配合カプセルT100	【内】
1229	ユーピット錠100mg	【内】
1230	ユナシン錠375mg	【内】
1231	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1232	ヨウ素「コサカイ・M」(末)	【内】
1233	ヨウニンエキス錠「コタロー」	【内】
1234	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1235	ラクツロー・シロップ60%「コーウ」	【内】
1236	ラコールNF配合経腸用液400mL(1kcal/mL)	【内】
1237	ラステットSカプセル25mg	【内】
1238	ラスピック錠75mg	【内】
1239	ラスピック点滴静注キット150mg	【注】
1240	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1241	ラニチジン錠150mg「トロー」	【内】
1242	ラニラビッド錠0.05mg	【内】
1243	ラベプラゾールNa錠5mg「明治」	【内】
1244	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1245	ラボナール注射液0.3g(300mg)	【注】
1246	ラミクター錠100mg	【内】
1247	ラミクター錠25mg	【内】
1248	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
1249	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	【内】
1250	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1251	ランタスXR注シロスター	【注】
1252	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1253	リーバ錠250mg	【内】
1254	リオレサル錠5mg	【内】
1255	リクシアナOD錠15mg	【内】
1256	リクシアナOD錠30mg	【内】
1257	リクシアナOD錠60mg	【内】
1258	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1259	リシナプリル錠10mg「トロー」	【内】
1260	リスベリドOD錠0.5mg「ヨシトミ」	【内】
1261	リスマー錠2mg	【内】
1262	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
1263	リソピスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
1264	リツキサン点滴静注100mg	【注】
1265	リツキサン点滴静注500mg	【注】
1266	リツキシマブS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1267	リツキシマブS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1268	リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」(5mL)	【注】
1269	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」(10mL)	【注】
1270	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」(5mL)	【注】
1271	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」(10mL)	【注】
1272	リドカイン静注用2%シリジ「テルモ」(5mL)	【注】
1273	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」200mL	【注】
1274	リドメックスコーローション0.3%(10g)	【外】
1275	リゾレオンカプセル150mg	【内】
1276	リゾレオン配合錠HD	【内】
1277	リゾドール480注10mL	【注】
1278	リアンビシカプセル150mg「サンド」	【内】
1279	リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)	【外】
1280	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1281	リボトリー細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1282	リボトリー錠0.5mg	【内】
1283	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	【内】
1284	硫酸Mg補正液1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1285	リユープリンPRO注射用キット2.5mg	【注】
1286	リユープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1287	リユープロレリン酢酸塩注射液キット「あすか」1.88mg	【注】
1288	リユープロレリン酢酸塩注射液キット「あすか」3.75mg	【注】
1289	リルテック錠50	【内】

NO	医薬品名	剤型
1290	リンゼス錠0.25mg	【内】
1291	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1292	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1293	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1294	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1295	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1296	リンデロン注2mg(0.4%) (0.5mL)	【注】
1297	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1298	ルセフィ錠5mg	【内】
1299	ルセンテス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1300	ルテステポー注(1mL)	【注】
1301	ルニファン錠10mg	【内】
1302	ルボックス錠25	【内】
1303	ルムジエ注ミリオベン	【注】
1304	ルリコンクリーム1%10g	【外】
1305	レキソタン錠5	【内】
1306	レキップCR錠2mg	【内】
1307	レギュニールCa1.5膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
1308	レギュニールCa1.5膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1309	レギュニールCa1.5膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1310	レギュニールCa2.5膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1311	レギュニールCa2.5膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1312	レクサプロ錠10mg	【内】
1313	レザルタス配合錠HD	【内】
1314	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1315	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1316	レトロゾル錠2.5mg「サンド」	【内】
1317	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】
1318	レバミド錠100mg「サワイ」	【内】
1319	レビトラ錠5mg	【内】
1320	レベタン坐剤0.4mg	【外】
1321	レベタン注0.2mg(1mL)	【注】
1322	レバトールカプセル200mg	【内】
1323	レボカルニチンFF錠 250mg「トロー」	【内】
1324	レボセチリン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1325	レボピスト注射用 2.5g	【注】
1326	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1327	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	【外】
1328	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1329	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1330	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1331	レミッチOD錠2.5μg	【内】
1332	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1333	レラクシン注用200mg(溶解液付 10mL)	【注】
1334	レルベア100エアタ30吸入用	【外】
1335	レルベア200エアタ 30吸入用	【外】
1336	レルミナ錠40mg	【内】
1337	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1338	ロイコポリン注3mg(1mL)	【注】
1339	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1340	ロイナゼ注用5000	【注】
1341	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1342	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1343	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注】
1344	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1345	ロコアテープ(7枚/袋)	【外】
1346	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1347	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1348	ロサルタンK錠 50mg「トロー」	【内】
1349	ロサルヒド配合錠LD「トロー」	【内】
1350	ロスーゼット配合錠HD	【内】
1351	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1352	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1353	ロピオン静注50mg	【注】
1354	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1355	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1356	ロルカム錠4mg	【内】
1357	ロレアス配合錠「SANIK」	【内】
1358	ワーファン錠1mg	【内】
1359	ワーファン錠5mg	【内】
1360	ワイスタール静注用1g	【注】
1361	ワイスタール配合点滴静注用1g/1パック	【注】
1362	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1363	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1364	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(1mL)	【注】
1365	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1366	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1μg(溶解液付)	【注】
1367	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25μg(溶解液付)	【注】
1368	液状フェノール*(健栄)	【外】
1369	塩化ナトリウム「オツカ」(末)	【内】
1370	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1371	乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注】
1372	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1373	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1374	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1375	献血ヴェノグロブリンH10%静注10g/100mL	【注】
1376	献血ヴェノグロブリンH10%静注5g/50mL	【注】
1377	献血ونسロン1500注射用	【注】
1378	消毒用エタノール「ケンエー」(滅菌ボトル 500mL)	【外】
1379	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1380	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	【内】
1381	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】

NO	医薬品名	剤型
1381	新レシカルボン坐剤	【外】
1382	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1383	人工涙液マイテア点眼液(5mL)	【外】
1384	水溶性ブレドニン10mg(注射用)	【注】
1385	水溶性ブレドニン20mg(注射用)	【注】
1386	生食注シリンジ「オツカ」10mL(ルアー・スリップ・中ロタイプ)	【注】
1387	生食注シリンジ「オツカ」20mL(ルアー・ロックタイプ)	【注】
1388	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1389	生理食塩液PL「フノー」 20mL(注射用)	【注】
1390	生理食塩液PL「フノー」 2L(注射用)	【注】
1391	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1392	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1393	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1394	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1395	大塚生食注 100mL	【注】
1396	大塚生食注 500mL	【注】
1397	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1398	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1399	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1400	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1401	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1402	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1403	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1404	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1405	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1406	単シロップ*(丸石)	【内】
1407	炭酸ランタムOD錠250mg「フノー」	【内】
1408	炭酸リウム錠200「ヨシトミ」	【内】
1409	注射用イホマイド1g	【注】
1410	注射用エンドキサン100mg	【注】
1411	注射用エンドキサン500mg	【注】
1412	注射用サイメリン50mg	【注】
1413	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1414	注射用ソル・メルコート125	【注】
1415	注射用ソル・メルコート40	【注】
1416	注射用ソル・メルコート500	【注】
1417	注射用フィルデシン1mg	【注】
1418	注射用フィルデシン3mg	【注】
1419	注射用フサン50	【注】
1420	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	【注】
1421	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1422	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1423	調剤用バンビタン末	【内】
1424	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド“化血研” 1mL	【注】
1425	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】
1426	低分子デキストラン注 500mL	【注】
1427	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	【注】
1428	乳酸カルシウム「VTRS」原末	【内】
1429	乳糖水和物原末「マルシン」(粒状)	【内】
1430	白色ワセリン*(健栄)	【外】
1431	複方ヨード・グリセリン(液)	【外】
1432	滅菌精製水*(大成薬品)	【外】
1433	硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	【内】
1434	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	【注】