

1	1%ディプリバン注一キット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
5	5-FU注250mg(5mL)	【注】
6	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】
7	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
12	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
13	LH-RH注0.1mg「ニプロ」(1mL)	【注】
14	トメントール* (健栄)(末)	【内】
15	MSコンチン錠10mg	【内】
16	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
17	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
18	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】
19	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
20	アーテン錠(2mg)	【内】
21	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
22	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
23	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
24	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
25	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
26	アクアチム軟膏1%(10g)	【外】
27	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
28	アクトネル錠75mg	【内】
29	アクブラ静注用10mg	【注】
30	アクブラ静注用50mg	【注】
31	アクラシノン注射用20mg	【注】
32	アコアラン静注用600	【注】
33	アコファイド錠100mg	【内】
34	アザシチジン注射用100mg「サワイ」	【注】
35	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
36	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
37	アシクロビル軟膏5%「ラクール」	【外】
38	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
39	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	【内】
40	アズノールうがい液4%10mL	【外】
41	アズノール軟膏0.033%	【外】
42	アスパラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
43	アスパラカリウム錠300mg	【内】
44	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
45	アスベリン錠10	【内】
46	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
47	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
48	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】
49	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
50	アゾセミド錠60mg「JG」	【内】
51	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
52	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
53	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
54	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
55	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	【注】
56	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】

57	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
58	アデホスールコーワ注 20mg	【注】
59	アデホスコーワ顆粒10%	【内】
60	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
61	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
62	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
63	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
64	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	【内】
65	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
66	アナペイン注2mg/mL 100mL	【注】
67	アナペイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
68	アニューティ100μgエリプタ30吸入用	【外】
69	アネメト口点滴静注液 500mg	【注】
70	アネレム静注用50mg	【注】
71	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
72	アバスタチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
73	アバスタチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
74	アブストラル舌下錠100μg	【内】
75	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
76	アプレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
77	アプレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
78	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
79	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
80	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
81	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
82	アミサリン注100mg	【注】
83	アミゼットB輸液 200mL	【注】
84	アミティーザカプセル12μg	【内】
85	アミティーザカプセル24μg	【内】
86	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
87	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	【内】
88	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
89	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
90	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
91	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
92	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
93	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
94	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
95	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
96	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
97	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
98	アリクストラ皮下注5mg	【注】
99	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	【内】
100	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
101	アルケラン錠2mg	【内】
102	アルケラン静注用50mg	【注】
103	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
104	アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
105	アルト原末(パウダー:1g)	【外】
106	アルト原末(パウダー:500mg)	【外】
107	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	【内】
108	アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」	【内】
109	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)	【内】
110	アルブミン5% 静注12.5g/250mL	【注】
111	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
112	アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」	【注】

113	アルプロスタジル注5 μ gシリンジ「TW」	【注】
114	アルロイドG内用液5%	【内】
115	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	【外】
116	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
117	アレビアチン錠100mg	【内】
118	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
119	アレンドロン酸点滴静注バッグ900 μ g「HK」	【注】
120	アロカリス点滴静注235mg	【注】
121	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
122	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
123	アンサー皮下注20 μ g	【注】
124	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
125	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
126	アンペック坐剤10mg	【外】
127	イーケブラ点滴静注500mg	【注】
128	イオウ・カンフルローション	【外】
129	イオパミロン注300 100mL	【注】
130	イオパミロン注300 20mL	【注】
131	イオパミロン注300 50mL	【注】
132	イオパミロン注370 100mL	【注】
133	イオパミロン注370 20mL	【注】
134	イオパミロン注370 50mL	【注】
135	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
136	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
137	イオプロミド300注100mL「BYL」	【注】
138	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	【注】
139	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	【注】
140	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	【注】
141	イクスタンジ錠80mg	【内】
142	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
143	イスコチン錠100mg	【内】
144	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】
145	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
146	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
147	イソビスト注240 10mL	【注】
148	イソビスト注300 10mL	【注】
149	イダマイシン静注用5mg	【注】
150	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	【内】
151	イトリゾールカプセル50mg	【内】
152	イトリゾール注1%(20mL1管(溶解液付))	【注】
153	イナビル吸入粉末剤20mg	【外】
154	イニシンク配合錠	【内】
155	イノバン注100mg(5mL)	【注】
156	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
157	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
158	イベニティ皮下注105mgシリンジ	【注】
159	イマジニール300注 20mL	【注】
160	イマチニブ錠100mg「NK」	【内】
161	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
162	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
163	イムノブラダー膀胱注用40mg	【注】
164	イムラン錠50mg	【内】
165	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスピール」	【注】
166	イリボーOD錠 5 μ g	【内】
167	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】

168	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
169	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
170	インデバンクリーム1%(50g)	【外】
171	インデラル錠10mg	【内】
172	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
173	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
174	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
175	イントラリポス輸液20% 100mL	【注】
176	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
177	ヴィーン3G輸液 500mL	【注】
178	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
179	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
180	ウテメリン錠5mg	【内】
181	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
182	ウブレチド錠5mg	【内】
183	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
184	ウルティブ口吸入用カプセル	【外】
185	ウレパールローション10%(20g)	【外】
186	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
187	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
188	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
189	エイベリス点眼0.002%	【外】
190	エキザルベ	【外】
191	エクザール注射用10mg	【注】
192	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
193	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
194	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
195	エクフィナ錠50mg	【内】
196	エクメット配合錠HD	【内】
197	エクラープラスター20 μ g/cm ²	【外】
198	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用	【外】
199	エサンプトール錠250mg	【内】
200	エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	【内】
201	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
202	エストラーナテープ0.72mg	【外】
203	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
204	エストリール錠1mg*(持田)	【内】
205	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
206	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
207	エゼアト配合錠HD「JG」	【内】
208	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
209	エゼロス配合錠HD「サワイ」	【内】
210	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	【内】
211	エタノール「マルイシ」	【外】
212	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」	【注】
213	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
214	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
215	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
216	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
217	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
218	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
219	エネーボ配合経腸用液	【内】
220	エネマスター注腸散(400g)	【外】
221	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	【外】
222	エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
223	エフィエントOD錠20mg	【内】

224	エフィエント錠 3.75mg	【内】
225	エフィエント錠2.5mg	【内】
226	エフピーOD錠2.5	【内】
227	エブランチルカプセル15mg	【内】
228	エブレノン錠25mg「杏林」	【内】
229	エブレノン錠50mg「杏林」	【内】
230	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
231	エホチール注10mg(1mL)	【注】
232	エリキウス錠 5mg	【内】
233	エリキウス錠2.5mg	【内】
234	エリスロシン錠200mg	【内】
235	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
236	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)	【注】
237	エルシトニン注40単位	【注】
238	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」	【内】
239	エルネオパNF1号輸液 1000mL	【注】
240	エルネオパNF1号輸液 1500mL	【注】
241	エルネオパNF2号輸液 1000mL	【注】
242	エルネオパNF2号輸液 1500mL	【注】
243	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
244	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
245	エレジェクト注シリンジ(2mL)	【注】
246	エレファコットンエコE(消毒綿4cm \times 4cm)	【外】
247	エレファワイパーEI W(消毒綿4cm \times 4cm)	【外】
248	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
249	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
250	エンタカボン錠100mg「アメル」	【内】
251	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	【内】
252	エンドキサン錠 50mg	【内】
253	エンレスト錠50mg	【内】
254	エンレスト錠100mg	【内】
255	エンレスト錠200mg	【内】
256	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
257	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
258	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
259	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
260	オイパロミン注300 100mL	【注】
261	オイパロミン注300 20mL	【注】
262	オイパロミン注300 50mL	【注】
263	オイパロミン注370 100mL	【注】
264	オイパロミン注370 20mL	【注】
265	オイパロミン注370 50mL	【注】
266	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
267	オイラックスクリーム10%(10g \cdot 500g)	【外】
268	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
269	オーキ西斯9 μ gタービュヘイラー60吸入	【外】
270	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
271	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
272	オキサロールローション25 μ g/g(10g)	【外】
273	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
274	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
275	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
276	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
277	オキナゾール膈錠600mg	【外】
278	オキノーム散2.5mg	【内】
279	オキノーム散5mg	【内】

280	オキファスト注10mg	【注】
281	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	【注】
282	オザグレリルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
283	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【内】
284	オゼンピック皮下注2mg	【注】
285	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
286	オフサグリーン静注用 25mg	【注】
287	オブソ内服液10mg(5mL)	【内】
288	オブソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
289	オブチレイ350注シリンジ100mL	【注】
290	オブチレイ350注シリンジ135mL	【注】
291	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
292	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
293	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
294	オムニパーク240注シリンジ100mL	【注】
295	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
296	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
297	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
298	オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	【注】
299	オラネジン液1.5%消毒用アプリーケータ25mL	【外】
300	オラネジン消毒液1.5%	【外】
301	オリブ油*(丸石)	【外】
302	オルケディア錠1mg	【内】
303	オルケディア錠2mg	【内】
304	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
305	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	【外】
306	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
307	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
308	オロパタジンOD錠5mg「明治」	【内】
309	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	【外】
310	オンコピン注射用1mg	【注】
311	オンジェンティス錠25mg	【内】
312	オンデキサ静注用200mg	【注】
313	カイトリル錠2mg	【内】
314	ガスエソウマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
315	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
316	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
317	カチーフN錠5mg	【内】
318	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
319	カデックス軟膏0.9%	【外】
320	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	【注】
321	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	【注】
322	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	【注】
323	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
324	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
325	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
326	カナグルOD錠100mg	【内】
327	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
328	カナリア配合錠	【内】
329	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
330	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
331	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】
332	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
333	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
334	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
335	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】

336	カリメート散(5g/包)	【内】
337	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
338	カルセド注射用20mg	【注】
339	カルセド注射用50mg	【注】
340	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
341	カルデナリンOD錠1mg	【内】
342	カルデナリンOD錠2mg	【内】
343	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
344	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
345	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
346	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
347	カルベジロール錠10mg「DSEP」	【内】
348	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	【内】
349	カルボカインアンプル注0.5%10mL	【注】
350	カルボカインアンプル注1%10mL	【注】
351	カルボカインアンプル注2%10mL	【注】
352	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
353	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
354	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
355	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
356	カロナール細粒50%	【内】
357	カロナール錠200	【内】
358	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	【注】
359	カンデサルタン錠8mg「あすか」	【内】
360	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
361	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
362	キシロカインゼリー2%30mL	【外】
363	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
364	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
365	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
366	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
367	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
368	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
369	キャブピリン配合錠	【内】
370	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
371	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
372	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
373	グーフイス錠5mg	【内】
374	クエチアピン錠25mg「トーワ」	【内】
375	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
376	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
377	グラクティブ錠50mg	【内】
378	クラシエ猪苓湯エキス細粒[EK-40]2.0g	【内】
379	クラシエ補中益気湯エキス細粒[EK-41]2.5g	【内】
380	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒[EK-68]2.0g	【内】
381	グラナテック点眼液0.4%(5mL)	【外】
382	グラニセトロン静注液1mg「明治」	【注】
383	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	【注】
384	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
385	クラフオラン注射用1g	【注】
386	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
387	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	【内】
388	グランダキシン錠50	【内】
389	クリアクター 静注用80万	【注】
390	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	【注】
391	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	【外】

392	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	【外】
393	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
394	グリチロン配合錠	【内】
395	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
396	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」	【外】
397	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
398	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
399	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
400	グルトパ注1200万単位	【注】
401	グルベス配合OD錠	【内】
402	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	【外】
403	クレメジン速崩錠500mg	【内】
404	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
405	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
406	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
407	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
408	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	【外】
409	クロマイ-P軟膏(25g)	【外】
410	クロマイ膺錠100mg	【外】
411	クロミッド錠50mg	【内】
412	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
413	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
414	ケイセントラ静注用1000	【注】
415	ケイセントラ静注用500	【注】
416	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
417	ケーサプライ錠600mg	【内】
418	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
419	ケタスカプセル10mg	【内】
420	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
421	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
422	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
423	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
424	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
425	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
426	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
427	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
428	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
429	ケレンディア錠10mg	【内】
430	ケレンディア錠20mg	【内】
431	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
432	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
433	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
434	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g)	【外】
435	ゴージャーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
436	ゴージャーMHS(液:215mL)	【外】
437	コートリル錠10mg	【内】
438	コスパノン錠80mg	【内】
439	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
440	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
441	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
442	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
443	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
444	サイトテック錠200	【内】
445	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
446	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
447	サクシゾン静注用1000mg	【注】

448	サクシゾン注射用100mg	【注】
449	サクシゾン注射用300mg	【注】
450	サテニジン液10(500mL)	【外】
451	サニサーラW(250mL)	【外】
452	サラジェン錠5mg	【内】
453	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	【内】
454	サラゾピリン錠500mg	【内】
455	サリパラ液	【外】
456	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
457	ザルコニン液10(10% 500mL)	【外】
458	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
459	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
460	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
461	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
462	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
463	ジアグノグリーン注 25mg	【注】
464	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
465	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
466	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	【注】
467	シアノコバロミン点眼液0.02%「日点」	【外】
468	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
469	ジェニナック錠200mg	【内】
470	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	【内】
471	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
472	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
473	ジクアスLX点眼液3%(5mL)	【外】
474	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	【内】
475	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	【内】
476	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	【内】
477	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
478	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
479	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
480	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
481	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
482	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
483	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
484	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
485	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
486	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
487	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	【注】
488	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
489	シプロキサシン錠200mg	【内】
490	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	【注】
491	シバクトロ錠200mg	【内】
492	シバクトロ点滴静注用200mg	【注】
493	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
494	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
495	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
496	ジャディアンス錠 10mg	【内】
497	ジャドニュー顆粒分包360mg	【内】
498	ジャドニュー顆粒分包90mg	【内】
499	酒石酸「ケンエー」	【外】
500	静注用マグネゾール20mL	【注】
501	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
502	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
503	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】

504	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	【内】
505	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
506	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
507	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
508	シンビット静注用50mg	【注】
509	スインプロイク錠0.2mg	【内】
510	スープレン吸入麻酔液	【外】
511	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	【注】
512	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
513	スタレボ配合錠L100	【内】
514	スチブロン軟膏0.05% (5g)	【外】
515	ステリクロンR液0.1 (500mL)	【外】
516	ステリクロンR液0.5 (500mL)	【外】
517	ステリクロンW液0.02 (500mL)	【外】
518	ステリクロンW液0.05 (500mL)	【外】
519	ステリスコープ3W/V%液	【外】
520	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	【注】
521	ストロカイン錠5mg	【内】
522	ストロメクトール錠3mg	【内】
523	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
524	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	【外】
525	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
526	スポンゼル(5cm \times 2.5cm)	【外】
527	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	【内】
528	スミスリンローション 5% (30g)	【外】
529	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
530	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
531	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
532	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
533	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
534	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
535	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
536	セキソビット錠100mg	【内】
537	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
538	ゼビアックス油性クリーム2% (10g)	【外】
539	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	【注】
540	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
541	セファドール錠25mg	【内】
542	セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
543	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
544	ゼフィックス錠100	【内】
545	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	【注】
546	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	【注】
547	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「TW」	【内】
548	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
549	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
550	セフタジジム静注用1g「マイラン」	【注】
551	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
552	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
553	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
554	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	【内】
555	セルニルトン錠63mg	【内】
556	ゼルフィルム(貼付:100mm \times 125mm)	【外】
557	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	【内】
558	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	【内】
559	セレスタミン配合錠	【内】

560	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
561	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
562	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
563	ソセゴン注 15mg	【注】
564	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	【内】
565	ソナゾイド注射用 16 μ L	【注】
566	ゾニサミド錠100mg「アメル」	【内】
567	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	【内】
568	ゾピラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
569	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
570	ゾフルーザ錠20mg	【内】
571	ゾラデックス3.6mgデポ	【注】
572	ゾラデックスLA10.8mgデポ	【注】
573	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
574	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	【内】
575	ソリアセトF輸液 500mL	【注】
576	ソルデム1輸液 200mL	【注】
577	ソルデム1輸液 500mL	【注】
578	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
579	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
580	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
581	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
582	ダーブロック錠2mg	【内】
583	ダーブロック錠4mg	【内】
584	ダーブロック錠6mg	【内】
585	ダイアモックス注射用500mg	【注】
586	ダイアモックス錠250mg	【内】
587	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
588	ダカルバジン注用100	【注】
589	タケキャブ錠 10mg	【内】
590	タケキャブ錠 20mg	【内】
591	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
592	タシグナカプセル150mg	【内】
593	タシグナカプセル200mg	【内】
594	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	【注】
595	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
596	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	【注】
597	タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」	【外】
598	タプロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL)	【内】
599	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【外】
600	タリージェOD錠5mg	【外】
601	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
602	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
603	タルチレチンOD錠5mg「サワイ」	【内】
604	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
605	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
606	タンデトロン注射用20(20 μ g)	【注】
607	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
608	ダントリウム静注用20mg	【注】
609	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
610	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
611	チウラジール錠50mg	【内】
612	チエナム点滴静注用0.5g	【注】
613	チオラ錠100	【内】
614	チガソナカプセル10	【内】
615	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】

616	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
617	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
618	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	【外】
619	チャンピックス錠0.5mg	【内】
620	チャンピックス錠1mg	【内】
621	注射用エラスポール100	【注】
622	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
623	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
624	チラーゼンS錠25 μ g	【内】
625	チラーゼンS錠50 μ g	【内】
626	チロナミン錠5mcg	【内】
627	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
628	ツイミーグ錠500mg	【内】
629	ソートラム錠25mg	【内】
630	ソートラム錠50mg	【内】
631	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
632	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[No.137] 2.5g	【内】
633	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g	【内】
634	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)[No.53] 2.5g	【内】
635	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g	【内】
636	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62] 2.5g	【内】
637	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[No.126] 2.5g	【内】
638	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g	【内】
639	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g	【内】
640	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g	【内】
641	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g	【内】
642	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g	【内】
643	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g	【内】
644	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[No.12] 2.5g	【内】
645	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g	【内】
646	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g	【内】
647	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[No.48] 2.5g	【内】
648	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g	【内】
649	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)[No.108] 3.0g	【内】
650	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g	【内】
651	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g	【内】
652	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g	【内】
653	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23] 2.5g	【内】
654	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g	【内】
655	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g	【内】
656	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g	【内】
657	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54] 2.5g	【内】
658	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g	【内】
659	ツロブテロールテープ1mg「久光」	【外】
660	ツロブテロールテープ2mg「久光」	【外】
661	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
662	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
663	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
664	デエビゴ錠5mg	【内】
665	テオドール錠100mg	【内】
666	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
667	テオロング錠200mg	【内】
668	デカドロン錠0.5mg	【内】
669	デキサート注射液3.3mg	【注】
670	デキサンVG軟膏0.12%(日医工)	【外】
671	デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ	【注】

672	デザレックス錠5mg	【内】
673	デスモプレシン・スプレー2.5協和(125 μ g1瓶)	【外】
674	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
675	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
676	テネリアOD錠20mg	【内】
677	テノゼット錠 300mg	【内】
678	デベルザ錠20mg	【内】
679	デュアック配合ゲル(10g)	【外】
680	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
681	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】
682	デュファストン錠 5mg	【内】
683	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
684	テラルピシン注射用10mg	【注】
685	テリルジー100エリプタ	【外】
686	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
687	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
688	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	【外】
689	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
690	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
691	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
692	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
693	動注用アイエーコール100mg	【注】
694	トーワチーム配合顆粒	【内】
695	ドキシル注 20mg	【注】
696	ドキシロピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
697	ドキシロピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
698	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	【内】
699	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】
700	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
701	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
702	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
703	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
704	ドバコール配合錠L100	【内】
705	ドバストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
706	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
707	トビエース錠4mg	【内】
708	ドブスOD錠100mg	【内】
709	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
710	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	【注】
711	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
712	ドボベットフォーム(60g)	【外】
713	トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
714	トラゼンタ錠 5mg	【内】
715	トラディアン配合錠AP	【内】
716	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
717	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
718	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
719	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	【内】
720	ドラマミン錠50mg	【内】
721	トランコロン錠 7.5mg	【内】
722	トランサミンカプセル 250mg	【内】
723	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
724	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
725	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	【内】
726	トリプタノール錠10	【内】

727	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
728	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	【内】
729	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	【内】
730	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
731	ドルモロール配合点眼液「ニッター」(5mL)	【外】
732	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	【注】
733	トレランG液75g(液:225mL)	【内】
734	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
735	ドロエチ配合錠「あすか」	【内】
736	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
737	トロンピン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】
738	ナウゼリンOD錠10	【内】
739	ナウゼリン坐剤60	【外】
740	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	【外】
741	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	【注】
742	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	【注】
743	ナフトピジルOD錠25mg「日医工」	【内】
744	ナベルピン注10(1mL)	【注】
745	ナベルピン注40(4mL)	【注】
746	ナラトリプタン錠2.5mg「KO」	【内】
747	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	【内】
748	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
749	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
750	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
751	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
752	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
753	ニコペリック腹膜透析液1500mL	【外】
754	ニコペリック腹膜透析液2000mL	【外】
755	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
756	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
757	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
758	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
759	ニドラン注射用50mg	【注】
760	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
761	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	【注】
762	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	【注】
763	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	【注】
764	ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】
765	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
766	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
767	ニフェジピンL錠10mg「トーワ」	【内】
768	ニフェジピнкаプセル10mg	【内】
769	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
770	ニュープロパッチ13.5mg	【外】
771	ニュープロパッチ4.5mg	【外】
772	ニュープロパッチ9mg	【外】
773	ネイリンカプセル100mg	【内】
774	ネオアミュー輸液200mL	【注】
775	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
776	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
777	ネオバルギンEHD	【内】
778	ネオビタカイン注5mL	【注】
779	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
780	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
781	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
782	ネクサパール錠200mg	【内】

783	ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ	【注】
784	ネスプ注射液20 μ gプラシリンジ	【注】
785	ネスプ注射液40 μ gプラシリンジ	【注】
786	ネスプ注射液60 μ gプラシリンジ	【注】
787	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (5g)	【外】
788	ノイトロジン注100 μ g	【注】
789	ノイトロジン注250 μ g	【注】
790	ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL)	【注】
791	ノイトロピン錠4単位	【内】
792	ノウリアスト錠20mg	【内】
793	ノバスタンHI注10mg	【注】
794	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】
795	ノバミン錠5mg	【内】
796	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
797	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
798	ノボラピッド注フレックスペン	【注】
799	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
800	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
801	ハーセプチン注射用150	【注】
802	ハーセプチン注射用60	【注】
803	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
804	バイアスピリン錠100mg	【内】
805	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
806	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
807	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
808	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
809	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
810	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
811	ハイゼット錠50mg	【内】
812	ハイドレアカプセル500mg	【内】
813	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
814	パキシルCR錠12.5mg	【内】
815	パキシルCR錠25mg	【内】
816	バクタ配合錠	【内】
817	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
818	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
819	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
820	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
821	バックス発泡顆粒	【外】
822	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
823	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
824	パム静注500mg(20mL)	【注】
825	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	【内】
826	パラミチンカプセル300mg	【内】
827	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
828	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
829	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
830	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
831	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
832	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	【内】
833	パルモディアXR錠0.2mg	【内】
834	ハルロピテープ24mg	【外】
835	ハルロピテープ8mg	【外】
836	バレイショデンブ「ヨシダ」	【内】
837	バロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
838	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイハウ」	【注】

839	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	【内】
840	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
841	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	【内】
842	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	【注】
843	パンテチン錠100mg「YD」	【内】
844	パンテノール注100mg「KCC」	【注】
845	ハンブ注射用1000	【注】
846	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
847	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
848	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
849	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
850	ピーエヌツイン-1号輸液1000mL	【注】
851	ピーエヌツイン-2号輸液1100mL	【注】
852	ピーエヌツイン-3号輸液1200mL	【注】
853	ビーソフテンローション0.3%(50g)	【外】
854	ビーフリード輸液(500mL)	【注】
855	ピヴラツツ点滴静注液150mg	【注】
856	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
857	ピオスリー配合OD錠	【内】
858	ピオフェルミンR散(1g/包)	【内】
859	ピカーボン輸液500mL	【注】
860	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
861	ピクシリンカプセル250mg	【内】
862	ピクシリン注射用1g	【注】
863	ピクトーザ皮下注18mg	【注】
864	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	【内】
865	ビジパーク270100mL	【注】
866	ビジパーク27050mL	【注】
867	ビジパーク270注20mL	【注】
868	ピシバニール注射用5KE	【注】
869	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
870	ビスダイン静注用15mg	【注】
871	ヒスロンH錠200mg	【内】
872	ビソノテープ2mg	【外】
873	ビソノテープ4mg	【外】
874	ビソノテープ8mg	【外】
875	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】
876	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
877	ビタジェクト注キット	【注】
878	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
879	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
880	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
881	ビタメジン静注用	【注】
882	ビダラビン軟膏3%「SW」	【外】
883	ヒダントールF配合錠	【内】
884	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
885	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
886	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付減容ボトル)	【外】
887	ヒビスコール液A0.5%	【外】
888	ヒビテン・グルコネート液20%500mL(消毒剤原料)	【外】
889	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
890	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
891	ビムパット錠50mg	【内】
892	ビムパット点滴静注100mg	【注】
893	ピム口顆粒(0.5g/包)	【内】
894	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】

895	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
896	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	【注】
897	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
898	ピラノアOD錠20mg	【内】
899	ピラマイド原末	【内】
900	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
901	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」	【内】
902	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
903	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
904	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
905	ビレーズトリエアロスフィア120吸入用	【外】
906	ファーストシン静注用1g	【注】
907	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
908	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
909	ファルモルピシン注射用10mg	【注】
910	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【内】
911	フィコンパ錠2mg	【内】
912	フィコンパ点滴静注用2mg	【注】
913	フィジオ140輸液 500mL	【注】
914	ブイタマークリーム1%	【外】
915	フィニボックス点滴静注用0.25g	【注】
916	ブイフェンド200mg静注用	【注】
917	フィブラストスプレー500	【外】
918	フィプロガミンP静注用(4mL)	【注】
919	フィルグラスチムBS注 75 μ gシリンジ「モチダ」	【注】
920	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」	【注】
921	フェインジェクト静注500mg	【注】
922	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
923	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
924	フェソロデックス筋注250mg	【注】
925	フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)	【内】
926	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
927	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	【内】
928	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	【内】
929	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	【外】
930	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
931	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	【注】
932	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
933	フェントステープ0.5mg	【外】
934	フェントステープ1mg	【外】
935	フェントステープ2mg	【外】
936	フェントステープ4mg	【外】
937	フォシーガ錠 10mg	【内】
938	フォシーガ錠 5mg	【内】
939	フォゼベル錠5mg	【内】
940	フォゼベル錠10mg	【内】
941	フォリアミン錠(5mg)	【内】
942	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
943	ブスコパン注20mg	【注】
944	ブソフェキ配合錠「SANIK」	【内】
945	プッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
946	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	【外】
947	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
948	プラザキサカプセル110mg	【内】
949	プラザキサカプセル75mg	【内】
950	フラジール内服錠250mg	【内】

951	フラジール錠250mg	【外】
952	プラノバル配合錠	【内】
953	フラビタン錠5mg	【内】
954	プラミペキソール塩酸塩LA0.375mgMI「DSEP」	【内】
955	プラミペキソール塩酸塩LA1.5mgMI「DSEP」	【内】
956	プラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
957	プランルカスト錠225「日医工」	【内】
958	フリウエル配合錠 LD	【内】
959	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
960	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	【外】
961	プリモボラン錠5mg	【内】
962	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	【外】
963	フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」	【外】
964	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
965	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	【外】
966	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
967	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
968	フルスタン錠0.3	【内】
969	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
970	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用	【外】
971	フルダラ静注用50mg	【注】
972	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	【外】
973	フルツロンカプセル200	【内】
974	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
975	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
976	ブルフェン錠100	【内】
977	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	【内】
978	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	【注】
979	ブレオ注射用15mg	【注】
980	ブレオ注射用5mg	【注】
981	フレカイニド酢酸塩錠 50mg「VTRS」	【内】
982	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	【内】
983	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	【内】
984	プレディニンOD錠50	【内】
985	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
986	プレドニン錠5mg	【内】
987	プレマリン錠0.625mg	【内】
988	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
989	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
990	プログラフカプセル0.5mg	【内】
991	プログラフカプセル1mg	【内】
992	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
993	プログラフ顆粒0.2mg	【内】
994	プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
995	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
996	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
997	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
998	プロスタンディン点滴静注用500 μ g	【注】
999	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1000	プロセキソール錠0.5mg	【内】
1001	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1002	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
1003	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
1004	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1005	プロタノールS錠15mg	【内】

1006	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1007	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1008	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1009	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1010	プロナーゼMS(10g)	【内】
1011	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1012	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1013	プロポフォール静注1%20mL「日医工」	【注】
1014	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1015	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1016	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	【外】
1017	プロムヘキシソール塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1018	プロムヘキシソール塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1019	プロメライン軟膏*(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1020	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1021	フロリード膣坐剤100mg	【外】
1022	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1023	ベオーバ錠50mg	【内】
1024	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1025	ペガシス皮下注180 μ g(1mL)	【注】
1026	ペガシス皮下注90 μ g(1mL)	【注】
1027	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1028	ヘキザック水溶液1%消毒布 20 \times 30	【外】
1029	ベギンクリーム10%(20g)	【外】
1030	ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用	【注】
1031	ペグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用	【注】
1032	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1033	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1034	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1035	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1036	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1037	ベセルナクリーム5%	【外】
1038	ベタニス錠25mg	【内】
1039	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1040	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1041	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g)	【外】
1042	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
1043	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1044	ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」	【注】
1045	ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1046	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1047	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1048	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1049	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1050	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1051	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1052	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1053	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1054	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1055	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】
1056	ベピオウオッシュジェル5%	【外】
1057	ヘブスプリンIH静注1000単位	【注】
1058	ヘブタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1059	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	【内】
1060	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1061	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	【注】

1062	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	【注】
1063	ヘモポリゾン軟膏(2g)	【外】
1064	ペラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1065	ペラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1066	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1067	ペリキューボ錠10mg	【内】
1068	ペリキューボ錠2.5mg	【内】
1069	ペリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1070	ペリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1071	ペリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1072	ペリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1073	ペルサンチン錠25mg	【内】
1074	ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
1075	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1076	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1077	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1078	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1079	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1080	ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1081	ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)	【内】
1082	ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)	【内】
1083	ポアラ軟膏0.12%(5g)	【外】
1084	ポースデル内用液10(液:10mg250mL)	【内】
1085	ホーリンV腔用錠1mg	【外】
1086	ポグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1087	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1088	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1089	ホスミン錠500mg	【内】
1090	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1091	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
1092	ホスリボン配合顆粒	【内】
1093	ボトックス注用50単位	【注】
1094	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
1095	ポピドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)	【外】
1096	ポピドンヨードゲル10%「ケンエー」(90g)	【外】
1097	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1098	ボラザG軟膏	【外】
1099	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	【内】
1100	ポララミン注5mg	【注】
1101	ポララミン錠2mg	【内】
1102	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】
1103	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	【内】
1104	ポリドカスクレオール1%注2mL	【注】
1105	ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1106	ポリフル細粒83.3%	【内】
1107	ボルベン輸液6%	【注】
1108	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1109	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1110	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	【注】
1111	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1112	マイトマイシン注用10mg	【注】
1113	マイトマイシン注用2mg	【注】
1114	マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「トーワ」	【注】
1115	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「トーワ」	【注】
1116	マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「タカタ」	【外】
1117	マキュエイド硝子体内注用40mg	【注】

1118	マグコロールP(50g)	【内】
1119	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
1120	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1121	マグミット錠330mg	【内】
1122	マグミット錠500mg	【内】
1123	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	【外】
1124	マドパー配合錠	【内】
1125	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1126	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1127	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	【注】
1128	マンジャロ皮下注5mgアテオス	【注】
1129	マンニトールS注射液「YD」300mL	【注】
1130	ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1131	ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注】
1132	ミグリステン錠20	【内】
1133	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1134	ミケルナ配合点眼液	【外】
1135	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1136	ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL	【注】
1137	ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL	【注】
1138	ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL	【注】
1139	ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL	【注】
1140	ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL	【注】
1141	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1142	ミネブロOD錠2.5mg	【内】
1143	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1144	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1145	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1146	ミヤBM細粒	【内】
1147	ミヤBM錠	【内】
1148	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1149	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	【注】
1150	ミルセラ注シリンジ200μg(0.3mL)	【注】
1151	ミルセラ注シリンジ250μg	【注】
1152	ミルタザピン錠15mg「明治」	【内】
1153	ミルトン 1L	【内】
1154	ミルリノン注22.5mgパック「タカタ」(150mL)	【内】
1155	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1156	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1157	無水エタノール*丸石(液:500mL)	【外】
1158	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1159	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1160	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1161	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	【内】
1162	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1163	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1164	メジコン錠15mg	【内】
1165	メスチノン錠60mg	【内】
1166	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1167	メタライト250カプセル	【内】
1168	メチコバル錠500μg	【内】
1169	メチコバル注射液500μg(1mL)	【注】
1170	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1171	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1172	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】

1173	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1174	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1175	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1176	メトリジンD錠2mg	【内】
1177	メナテレノンカプセル15mg「YD」	【内】
1178	メノエイドコンビパッチ	【外】
1179	メプチンエア-10 μ g吸入 100回	【外】
1180	メプチン錠50 μ g	【内】
1181	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】
1182	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	【内】
1183	メルカゾール錠5mg	【内】
1184	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
1185	モイゼルト軟膏「1%」	【外】
1186	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1187	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1188	モビコール配合内用剤HD	【内】
1189	モビプレップ配合内用剤	【内】
1190	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用	【外】
1191	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1192	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1193	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1194	薬用炭.OY(原末)	【内】
1195	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1196	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1197	ユービット錠100mg	【内】
1198	ユナシン錠375mg	【内】
1199	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1200	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1201	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1202	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1203	ラクツロース・シロップ65%「タカタ」	【内】
1204	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1205	ラステットSカプセル25mg	【内】
1206	ラスビック錠75mg	【内】
1207	ラスビック点滴静注キット150mg	【注】
1208	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1209	ラニチジン錠 150mg「トーワ」	【内】
1210	ラニラピッド錠0.05mg	【内】
1211	ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」	【内】
1212	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1213	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1214	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
1215	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	【内】
1216	ラモトリギン錠100mg「サワイ」	【内】
1217	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	【注】
1218	ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」	【内】
1219	ランタスXR注ソロスター	【注】
1220	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1221	リオナ錠 250mg	【内】
1222	リオレサール錠5mg	【内】
1223	リクシアナOD錠 15mg	【内】
1224	リクシアナOD錠30mg	【内】
1225	リクシアナOD錠60mg	【内】
1226	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1227	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」	【内】
1228	リザベンカプセル100mg	【内】

1229	リシノプリル錠10mg「トーワ」	【内】
1230	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	【内】
1231	リスミー錠2mg	【内】
1232	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
1233	リゾピスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
1234	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1235	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1236	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)	【注】
1237	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)	【注】
1238	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)	【注】
1239	リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)	【注】
1240	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1241	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
1242	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
1243	リパクレオンカプセル150mg	【内】
1244	リパクレオン顆粒300mg分包	【内】
1245	リバゼブ配合錠HD	【内】
1246	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	【内】
1247	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	【内】
1248	リピオドール480注10mL	【注】
1249	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1250	リフラップシート5%(1シート=25cm ² ×6枚)	【外】
1251	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1252	リベルサス錠3mg	【内】
1253	リベルサス錠7mg	【内】
1254	リベルサス錠14mg	【内】
1255	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1256	リボトリール錠0.5mg	【内】
1257	リマプロストアルフアデクス錠5 μ g「サワイ」	【内】
1258	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1259	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1260	リュープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1261	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
1262	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
1263	リルゾール錠50mg「ニプロ」	【内】
1264	リンゼス錠0.25mg	【内】
1265	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1266	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1267	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1268	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1269	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1270	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
1271	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1272	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1273	ルテスデポー注(1mL)	【注】
1274	ルパフィン錠10mg	【内】
1275	ルムジェブ注ミリオペン	【注】
1276	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	【外】
1277	レキソタン錠5	【内】
1278	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
1279	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1280	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1281	レギュニールCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1282	レギュニールCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1283	レザルタス配合錠HD	【内】
1284	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】

1285	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1286	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1287	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】
1288	レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
1289	レビトラ錠5mg	【内】
1290	レペタン坐剤0.4mg	【外】
1291	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1292	レベチラセタムDS50%「トーワ」	【内】
1293	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	【内】
1294	レバトールカプセル200mg	【内】
1295	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	【内】
1296	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1297	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	【内】
1298	レボビスト注射用 2.5g	【注】
1299	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1300	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	【外】
1301	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1302	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1303	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1304	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1305	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1306	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1307	レルミナ錠40mg	【内】
1308	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1309	ロイコポリン注3mg(1mL)	【注】
1310	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1311	ロイナーゼ注用5000	【注】
1312	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1313	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1314	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注】
1315	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1316	ロコアテープ(7枚/袋)	【外】
1317	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1318	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1319	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1320	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1321	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1322	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1323	ロピオン静注50mg	【注】
1324	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	【内】
1325	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1326	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	【内】
1327	ロルカム錠4mg	【内】
1328	ロレアス配合錠「SANIK」	【内】
1329	ワーファリン錠1mg	【内】
1330	ワーファリン錠5mg	【内】
1331	ワイスタール静注用1g	【注】
1332	ワイスタール配合点滴静注用1gバック	【注】
1333	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1334	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1335	アフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	【注】
1336	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1337	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 μ g(溶解液付)	【注】
1338	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 μ g(溶解液付)	【注】
1339	液状フェノール*(健栄)	【外】
1340	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】

1341	塩酸メトロプロラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1342	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	【注】
1343	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1344	希ヨードチンキ「ニコー」	【外】
1345	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1346	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	【注】
1347	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	【注】
1348	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1349	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1350	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1351	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	【内】
1352	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1353	新レシカルボン坐剤	【外】
1354	親水クリーム「ニコー」	【外】
1355	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1356	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1357	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1358	生食注シリンジ「NP」10mL(ルアースリップ)	【注】
1359	生食注シリンジ「NP」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1360	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1361	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1362	生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用)	【注】
1363	生理食塩液バッグ「フソー」250mL	【注】
1364	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1365	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1366	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1367	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1368	大塚生食注 100mL	【注】
1369	大塚生食注 500mL	【注】
1370	大塚生食注 50mL	【注】
1371	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1372	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1373	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1374	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1375	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1376	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1377	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1378	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1379	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1380	単シロップ*(丸石)	【内】
1381	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	【内】
1382	炭酸リチウム錠200「大正」	【内】
1383	注射用イホマイド1g	【注】
1384	注射用エンドキサン100mg	【注】
1385	注射用エンドキサン500mg	【注】
1386	注射用サイメリン50mg	【注】
1387	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1388	注射用ソル・メルコート125	【注】
1389	注射用ソル・メルコート40	【注】
1390	注射用ソル・メルコート500	【注】
1391	注射用フィルデシン1mg	【注】
1392	注射用フィルデシン3mg	【注】
1393	注射用フサン50	【注】
1394	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
1395	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1396	注射用メソトレキセート5mg	【注】

