

NO	医薬品名	剤型
1	1%ディプリバン注キット(500mg50mL)	【注】
2	1%プロポフォール注「マルイシ」(20mL)	【注】
3	1%プロポフォール注「マルイシ」(50mL)	【注】
4	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
5	一硝酸イソソルビド錠20mg「サウイ」	【内】
6	20%マンニトール注射液「YD」300mL	【注】
7	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
8	5-FU注250mg(5mL)	【注】
9	ACD-A液(注射:500mL)	【注】
10	D-ソルビトール経口液75%「コーウ」	【内】
11	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
12	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
13	EPLカプセル250mg	【内】
14	GSプラスター-C「コートク」(7cm×10cm:10枚)	【外】
15	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
16	HMGテイゾー75(注射用)	【注】
17	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
18	LH-RH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】
19	トメントール*(健康)(末)	【内】
20	MSコンチン錠10mg	【内】
21	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
22	PA・ヨド点眼・洗眼液(20mL)	【外】
23	SG配合顆粒(1g/包)	【内】
24	SPTローチ0.25mg「明治」	【外】
25	アーゲメイト20%ゼリー25g	【内】
26	アーテン錠(2mg)	【内】
27	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
28	アイオビジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
29	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
30	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	【注】
31	アカルボース錠100mg「ファイザー」	【内】
32	アクアチムクリーム1%(10g)	【外】
33	アクトン軟膏3%(30g)	【外】
34	アクトネル錠75mg	【内】
35	アクブラ静注用10mg	【注】
36	アクブラ静注用50mg	【注】
37	アクラシノン注射用20mg	【注】
38	アコアラン静注用600	【注】
39	アコファイド錠100mg	【内】
40	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
41	アシクロビル点滴静注用250mg「サウイ」	【注】
42	アシクロビル錠200mg「テバ」	【内】
43	アシロマイシン錠250mg「」	【内】
44	アジルバ錠20mg	【内】
45	アズノールがいの液4%10mL	【外】
46	アズノール軟膏0.033%	【外】
47	アスバラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
48	アスバラカリウム錠300mg	【内】
49	アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
50	アスベリン錠10	【内】
51	アセチルシステイン内用液17.6%「ショーウ」(20mL瓶)	【内】
52	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JUG」	【外】
53	アセトキープ3G注(500mL)	【注】
54	アゼリオ静注液1000mg/バッグ	【注】
55	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
56	アノセド錠60mg	【内】
57	アノルガ配合懸濁性点眼液	【外】
58	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
59	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
60	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
61	アデニン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
62	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
63	アデホス-Lコーワ注 20mg	【注】
64	アドエア250ディスカス60吸入用	【外】
65	アトゼット配合錠HD	【内】
66	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
67	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
68	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
69	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソウ」(1mL)	【注】
70	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
71	アナベイン注2mg/mL 100mL	【注】
72	アナベイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
73	アニューイティ100μgエアプタ30吸入用	【外】
74	アネキセト注射液0.5mg(5mL)	【注】
75	アネメト点滴静注液 500mg	【注】
76	アノロエリプタ 30吸入用	【外】
77	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
78	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
79	アフィニール錠5mg	【内】
80	アプストラル舌下錠100μg	【内】
81	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】

NO	医薬品名	剤型
82	アブルウェイ錠20mg	【内】
83	アボルブカプセル0.5mg	【内】
84	アマージ錠2.5mg	【内】
85	アマノタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
86	アミオダロン塩酸塩崩錠50mg「TE」	【内】
87	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
88	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サウイ」	【注】
89	アミサリン注100mg	【注】
90	アミゼットB輸液 200mL	【注】
91	アミティーザカプセル24μg	【内】
92	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
93	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	【内】
94	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
95	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
96	アムハロ配合錠「サンド」	【内】
97	アムピゾム点滴静注用50mg	【注】
98	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
99	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
100	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
101	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
102	アラセナー-A点滴静注用300mg	【注】
103	アラセナー-A軟膏3%(5g)	【外】
104	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	【外】
105	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
106	アリクストラ皮下注5mg	【注】
107	アリクストラ皮下注7.5mg	【注】
108	アリムタ注射用100mg	【注】
109	アリムタ注射用500mg	【注】
110	アルガトロン注射液10mg「サウイ」20mL	【注】
111	アルケラン錠2mg	【注】
112	アルケラン静注用50mg	【注】
113	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
114	アルト原末(パウダー:1g)	【外】
115	アルト原末(パウダー:500mg)	【外】
116	アルファカルシドール錠0.25μg「トーワ」	【内】
117	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)	【内】
118	アルブミン-5% 静注12.5g/250mL	【注】
119	アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
120	アルプロスタシル注10μgシリンジ「F」	【注】
121	アルプロスタシル注5μgシリンジ「F」	【注】
122	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「サウイ」(2mL)	【注】
123	アルロイドG内用液5%	【内】
124	アレジオンLX点眼液0.1%(5mL)	【外】
125	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
126	アレビアチン錠100mg	【内】
127	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
128	アロキシル静注0.75mg(5mL)	【注】
129	アロプリノール錠100mg「サウイ」	【内】
130	アロンアルファAF三共J(0.5g)	【外】
131	アンサー皮皮下注20μg	【注】
132	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
133	アンテベトローション0.05%(10g)	【外】
134	アンプロキニール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
135	アンベック坐剤10mg	【外】
136	イーケブラ錠500mg	【内】
137	イーケブラ点滴静注500mg	【注】
138	イオウ・カンフルローション	【外】
139	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
140	イオパーク350注 100mL	【注】
141	イオパーク350注 20mL	【注】
142	イオパーク350注 50mL	【注】
143	イオパーク350注シリンジ70mL	【注】
144	イオパミロン注300 100mL	【注】
145	イオパミロン注300 20mL	【注】
146	イオパミロン注300 50mL	【注】
147	イオパミロン注370 100mL	【注】
148	イオパミロン注370 20mL	【注】
149	イオパミロン注370 50mL	【注】
150	イグザレルト錠10mg	【内】
151	イグザレルト錠15mg	【内】
152	イクスタジン錠80mg	【内】
153	イコサセント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
154	イスコチン錠100mg	【内】
155	イソコナールRカプセル20mg	【内】
156	インジシニシユガーバスタ軟膏(100g)	【外】
157	インゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
158	インソルビド内用液70%「CEO」	【内】
159	インピスト注240 10mL	【注】
160	インピスト注300 10mL	【注】
161	イダマイシン静注用5mg	【注】
162	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	【内】

NO	医薬品名	剤型
163	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	【内】
164	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
165	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
166	イニシク配合錠	【注】
167	イノバン注100mg(5mL)	【外】
168	イフェンブロシル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
169	イマジニール300注 20mL	【注】
170	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
171	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
172	イムノブラダール筋注用40mg	【注】
173	イムラン錠50mg	【内】
174	イメンドカプセル125mg	【内】
175	イメンドカプセル80mg	【内】
176	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg (※3ビ-リ)	【注】
177	イリボーOD錠 5μg	【内】
178	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
179	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
180	インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
181	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
182	インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g)	【外】
183	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
184	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
185	イントラリボス輸液20% 100mL	【注】
186	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」1mL	【注】
187	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
188	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
189	ウテメリン錠5mg	【内】
190	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
191	ウブレチド錠5mg	【内】
192	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
193	ウルティプロ吸入用カプセル	【外】
194	ウレバルローション10%(20g)	【外】
195	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
196	ウロナゼ静注用6万単位	【注】
197	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
198	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
199	エイベリス点眼0.002%	【外】
200	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」(1.5g/包)	【内】
201	エキザルベ	【外】
202	エクザール注射用10mg	【注】
203	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
204	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
205	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
206	エクセグラン散20%	【内】
207	エクセグラン錠100mg	【内】
208	エクメット配合錠HD	【内】
209	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	【注】
210	エサンブトール錠250mg	【内】
211	エストラーナテープ0.72mg	【外】
212	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
213	エストリール錠1mg*(持田)	【内】
214	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
215	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
216	エタニール「マルイシ」	【外】
217	エダラボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」	【注】
218	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
219	エディロールカプセル0.75μg	【内】
220	エトドラク錠 200mg「SWJ」	【内】
221	エトポシド点滴静注液100mg「サント」	【注】
222	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
223	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
224	エナルモンデボ-筋注250mg(1mL)	【注】
225	エネーボ配合経腸用液	【内】
226	エネマスター注腸散(400g)	【外】
227	エパルレストット錠 50mg「ファイザー」	【内】
228	エビリファイ錠6mg	【内】
229	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「FNK」	【注】
230	エフィエントOD錠20mg	【内】
231	エフィエント錠 3.75mg	【内】
232	エフィエント錠2.5mg	【内】
233	エフビーOD錠2.5	【内】
234	エフランチルカプセル15mg	【内】
235	エペリソン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
236	エボエチナルファBS注1500シリンジ「JCR」	【注】
237	エボエチナルファBS注3000シリンジ「JCR」	【注】
238	エホチール注10mg(1mL)	【注】
239	エリキユース錠 5mg	【内】
240	エリキユース錠2.5mg	【内】
241	エリスロシン錠200mg	【内】
242	エリル点滴静注液30mg(2mL)	【注】
243	エルカトニン注40単位(1mL)「NP」	【注】

NO	医薬品名	剤型
244	エルカルチンFF錠 250mg	【内】
245	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
246	エルシトニン注20Sディスプレイ(1mL)	【注】
247	エルネオバNF1号輸液 1000mL	【注】
248	エルネオバNF1号輸液 1500mL	【注】
249	エルネオバNF2号輸液 1000mL	【注】
250	エルネオバNF2号輸液 1500mL	【注】
251	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
252	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
253	エレジエクト注シリンジ (2mL)	【注】
254	エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)	【外】
255	エレファワイバー-EI W (消毒綿4cm×4cm)	【外】
256	エレメンタル配合内用剤(80g/包)	【内】
257	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
258	エンタカボン錠100mg「アメル」	【内】
259	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	【内】
260	エンドキサン錠 50mg	【内】
261	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
262	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
263	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
264	オイパロミン注300 100mL	【注】
265	オイパロミン注300 20mL	【注】
266	オイパロミン注300 50mL	【注】
267	オイパロミン注370 100mL	【注】
268	オイパロミン注370 20mL	【注】
269	オイパロミン注370 50mL	【注】
270	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
271	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
272	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
273	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	【外】
274	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
275	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
276	オキサロールローション25μg/g(10g)	【外】
277	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	【外】
278	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
279	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
280	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
281	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
282	オキシブチニル塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
283	オキナゾール錠600mg	【外】
284	オキノーム錠2.5mg	【内】
285	オキノーム散5mg	【内】
286	オキファスト注10mg	【注】
287	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サント」	【注】
288	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
289	オノアクト点滴静注用 50mg	【注】
290	オピソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
291	オフサグリン静注用 25mg	【注】
292	オプソ内服液10mg(5mL)	【内】
293	オプソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
294	オベガンハイO.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
295	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
296	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
297	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
298	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
299	オメブラゾール注射用 20mg「日医工」	【注】
300	オラネジン液1.5%消毒用アブリケート25mL	【外】
301	オラネジン消毒液1.5%	【外】
302	オリブ油*(丸石)	【外】
303	オルケティア錠1mg	【内】
304	オルケティア錠2mg	【内】
305	オルタミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
306	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	【外】
307	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
308	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
309	オロバタジン塩酸塩OD錠 5mg「明治」	【内】
310	オングリザ錠2.5mg	【内】
311	オンコピン注射用1mg	【注】
312	カイトリル錠2mg	【内】
313	ガスエモウ抗毒素「化血研」(5000単位10mL)	【注】
314	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
315	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
316	ガチーフン錠5mg	【内】
317	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
318	カデックス軟膏0.9%	【外】
319	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
320	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
321	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
322	カナグル錠100mg	【内】
323	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
324	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】

NO	医薬品名	剤型
325	ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「サワイ」	【注】
326	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	【内】
327	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	【内】
328	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
329	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トワ」	【内】
330	カリメート散(5g/包)	【内】
331	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
332	カルゼド注射液20mg	【注】
333	カルゼド注射液50mg	【注】
334	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
335	カルデナリンOD錠1mg	【内】
336	カルデナリンOD錠2mg	【内】
337	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
338	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
339	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	【内】
340	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
341	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
342	カルフィーナ錠1.0μg	【内】
343	カルベジロール錠 10mg「サワイ」	【内】
344	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	【内】
345	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
346	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】
347	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
348	カルボシステイン錠500mg「トワ」	【内】
349	カルボシステインドライシロップ50%「テバ」	【内】
350	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
351	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
352	カロナル細粒50%	【内】
353	カロナル錠200	【内】
354	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
355	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
356	キシレスチンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
357	キシロカインゼリー2%(30mL)	【外】
358	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
359	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
360	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
361	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
362	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
363	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
364	キューピシン静注用350mg	【注】
365	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
366	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
367	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【注】
368	キンダリー透析剤3E	【注】
369	キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶	【注】
370	キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶	【注】
371	グーフィス錠5mg	【内】
372	クエチアピン錠 25mg「トワ」	【内】
373	クエンメット-U配合散(1g/包)	【内】
374	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
375	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
376	クラシエ猪苓湯エキス細粒(EK-40) 2.0g	【内】
377	クラシエ補中益気湯エキス細粒(EK-41) 2.5g	【内】
378	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68) 2.0g	【内】
379	グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	【外】
380	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	【注】
381	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
382	クラフォラン注射液1g	【注】
383	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
384	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	【内】
385	グラダキシ錠50	【内】
386	グラシエ注射液M300(0.7mL)	【注】
387	クリアクター静注用80万	【注】
388	グリクラジド錠40mg	【内】
389	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
390	グリセリン点滴静注(200mL)	【注】
391	グリチロン配合錠	【内】
392	グリベック錠100mg	【内】
393	グリメピリド錠1mg「トワ」	【内】
394	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
395	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
396	グルカゴンG/ボ注射液1mg	【注】
397	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
398	グルトバ注1200万単位	【注】
399	グルベス配合OD錠	【内】
400	グレースピット錠50mg	【内】
401	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	【外】
402	クレメジン速崩錠500mg	【内】
403	クロチアゼパム錠5mg	【内】
404	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
405	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	【内】

NO	医薬品名	剤型
406	クロマイ錠100mg	【外】
407	クロミッド錠50mg	【内】
408	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
409	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「日医工」	【内】
410	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
411	ケイセントラ静注用1000	【注】
412	ケイセントラ静注用500	【注】
413	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
414	ケーサブライ錠600mg	【内】
415	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
416	ケタスカプセル10mg	【内】
417	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
418	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
419	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
420	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
421	ケトプロフェンパップXR120mg「テイク」(7枚/袋)	【外】
422	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
423	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
424	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
425	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
426	ケンエーG洗腸液50% 120mL	【外】
427	ケンエーG洗腸液50% 60mL	【外】
428	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
429	献血用ブミン25%静注12.5g/50mL「ベネクス」	【注】
430	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
431	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(10g)	【外】
432	コアテック注5mg(5mL)	【注】
433	コアヒビター注射液10mg	【注】
434	コアヒビター注射液50mg	【注】
435	コアベータ静注用12.5mg	【注】
436	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
437	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
438	コトルル錠10mg	【内】
439	コスバノン錠80mg	【内】
440	コンプトニ配合点眼液(0.4mL)	【外】
441	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
442	コマリアンコフ錠50	【内】
443	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
444	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
445	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
446	コンブラリン配合錠	【内】
447	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット(ニューユニット15.2cm×22.9cm)	【外】
448	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
449	ザイザル錠5mg	【内】
450	ザイザルシロップ 0.05%	【内】
451	サイトテック錠200	【内】
452	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
453	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
454	サクソニン静注用1000mg	【注】
455	サクソニン注射液100mg	【注】
456	サクソニン注射液300mg	【注】
457	ザクラス配合錠HD	【内】
458	サネジシリン液10(500mL)	【外】
459	サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mLキット	【注】
460	サムスカOD錠7.5mg	【内】
461	サラゼン錠5mg	【内】
462	サラゾリン錠500mg	【内】
463	ザリバラ液	【外】
464	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
465	ザルコニン液10(10% 500mL)	【外】
466	ザルティア錠 5mg	【内】
467	サルボクレラート塩酸塩錠100mg「トワ」	【内】
468	ザロンチンシロップ(50mg/mL)	【内】
469	サンコバ点眼液0.02%(5mL)	【外】
470	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
471	サンダーP点眼液(5mL)	【外】
472	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
473	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
474	ジアグノグリーン注 25mg	【注】
475	ジアゼパム錠 2mg	【内】
476	ジアゼパム錠 5mg	【内】
477	ジューラスタ夜下注 3.6mg	【注】
478	ジェイノロフトOD錠 25mg	【内】
479	ジェニナック錠200mg	【内】
480	ジオキチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
481	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
482	ジクアス点眼液3%(5mL)	【外】
483	シグマート注48mg	【注】
484	シグマピタン配合カプセルB25	【内】
485	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」50g	【外】
486	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トワ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
487	ジクロフェナクNa錠25mg「トロー」	【内】
488	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
489	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
490	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
491	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
492	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
493	ジスロマック点滴静注500mg	【注】
494	シソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トロー」	【内】
495	シトラピン点滴静注1g「テバ」	【注】
496	シトラピン点滴静注400mg「テバ」	【注】
497	ジピリダモール錠25mg「日医工」	【内】
498	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「日医工」	【内】
499	シプロフロキサシン錠200mg	【内】
500	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	【注】
501	シベクトロ錠200mg	【内】
502	シベクトロ点滴静注200mg	【注】
503	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
504	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トロー」	【内】
505	シムピコトタービューヘイラー60吸入	【注】
506	ジメチン錠40mg「YD」	【内】
507	ジャディアン錠 10mg	【内】
508	ジャドニユ顆粒分包360mg	【内】
509	ジャドニユ顆粒分包90mg	【内】
510	ジャヌビア錠50mg	【内】
511	シュアポスト錠0.5mg	【内】
512	酒石酸「ヤマゼン」	【外】
513	静注用マグネソール20mL	【注】
514	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
515	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
516	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
517	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
518	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
519	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
520	シンピット静注用50mg	【注】
521	スインブロイク錠0.2mg	【内】
522	スープレイン吸入麻酔液	【外】
523	スオド錠100	【内】
524	スコピゾール眼科用液 15mL	【外】
525	スタタリンクリーム5%(10g)	【外】
526	スタレボ配合錠L100	【内】
527	ステブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
528	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
529	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
530	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】
531	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
532	ステリスコープ3W/V液	【外】
533	ステリハイド20W/V%液 500mL(消毒剤原料)	【外】
534	ストロカイン錠5mg	【内】
535	ストロメクトール錠3mg	【内】
536	スピール膏M(貼付薬)	【外】
537	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
538	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	【外】
539	スピノラクトン錠25mg「トロー」	【内】
540	スベニールデイスボ関節注25mg(2.5mL)	【注】
541	スポンゼル(5cm×2.5cm)	【外】
542	スマトリブタン錠50mg「アスベン」	【内】
543	スミスリンローション 5%(30g)	【外】
544	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
545	スミルスチック3% 40g	【外】
546	スミルローション3%	【外】
547	スルバシリン 静注用 1.5g	【注】
548	スルピリドカプセル 50mg「トロー」	【内】
549	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
550	生理食塩液「フノー」 5mL(注射用)	【注】
551	生理食塩液バッグ「フノー」1000mL	【注】
552	生理食塩液バッグ「フノー」1500mL	【注】
553	セキソピット錠100mg	【内】
554	ゼチーア錠10mg	【内】
555	セニラン坐剤3mg	【外】
556	セバミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
557	ゼビアクスローション 2%(10g)	【外】
558	セファゾリンNa点滴静注用1g「オツカ」	【注】
559	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
560	セファメジンα点滴静注用キット2g(生食100mL付)	【注】
561	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
562	ゼフィックス錠100	【内】
563	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	【注】
564	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	【注】
565	セフカベンピボキシリン塩酸塩錠 100mg 「トロー」	【内】
566	セフトレニピボキシリン小児用細粒10%	【内】
567	セフトレニピボキシリン錠 100mg「サワイ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
568	セフジニルカプセル100mg「ファイザ」	【内】
569	セフトラジム静注用1g「マイラン」	【注】
570	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工	【注】
571	セフトラゾールNa静注用1g「NP」	【注】
572	セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	【外】
573	セララ錠25mg	【内】
574	セララ錠50mg	【内】
575	セルシン注射液10mg(2mL)	【注】
576	セルニル錠63mg	【内】
577	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	【外】
578	セロコックス錠100mg	【内】
579	セロコックス錠200mg	【内】
580	セレジストOD錠5mg	【内】
581	セレストナ配合錠	【内】
582	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
583	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
584	センソシド錠12mg「サワイ」	【内】
585	ソタコール錠40mg	【内】
586	ソナゾイド注射液 16μL	【注】
587	ソビクロン錠7.5mg「トロー」	【内】
588	ソビラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
589	ソビラックス軟膏5%(5g)	【外】
590	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
591	ソフルーザ錠20mg	【内】
592	ゾラデックス1.8mgデボ	【注】
593	ゾラデックス3.6mgデボ	【注】
594	ゾラデックスLA10.8mgデボ	【注】
595	ゾラタックス-H輸液 500mL	【注】
596	ゾラセトF輸液 500mL	【注】
597	ソルデム1輸液 200mL	【注】
598	ソルデム1輸液 500mL	【注】
599	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
600	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
601	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
602	ソルピデム点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
603	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1000mL	【注】
604	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
605	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
606	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
607	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
608	ダイアモックス注射用500mg	【注】
609	ダイアモックス錠250mg	【内】
610	ダウマイシン静注用20mg	【注】
611	ダカルバジン注用100	【注】
612	タケキャブ錠 10mg	【内】
613	タケキャブ錠 20mg	【内】
614	タケルダ配合錠	【内】
615	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
616	タンクナカプセル150mg	【内】
617	タンクナカプセル200mg	【内】
618	タリベ配合静注用4.5「明治」	【注】
619	タフマックE配合カプセル	【内】
620	タブロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
621	タブロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL)	【外】
622	タミフルカプセル75	【内】
623	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【内】
624	タラシントゲル1%(10g)	【外】
625	タリビド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
626	タリビド眼科用液0.3%(5mL)	【外】
627	タルテバリンNa静注5000単位/20mLシリリンジ「ニプロ」	【注】
628	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
629	タンテロン注射液20(20μg)	【注】
630	タンドスピロンエン酸錠10mg「トロー」	【内】
631	ダントリウム静注用20mg	【注】
632	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
633	チアアブド錠25mg「サワイ」	【内】
634	チウラジール錠50mg	【内】
635	チエケール点滴静注0.5g	【注】
636	チオラ錠100	【内】
637	チガンカプセル10	【内】
638	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トロー」	【内】
639	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
640	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
641	チモテル点眼液0.5%(2.5mL)	【外】
642	チャンピックス錠0.5mg	【内】
643	チャンピックス錠1mg	【内】
644	注射用水PL「フノー」(20mL)	【注】
645	注射用水PL「フノー」(500mL)	【注】
646	チラーチン錠25μg	【内】
647	チラーチン錠50μg	【内】
648	チロニン錠 5mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
649	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
650	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
651	ツムラ 乙字湯I+II顆粒(医療用) (No.3) 2.5g	【内】
652	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(No.17) 2.5g	【内】
653	ツムラ白虎加入参湯エキス顆粒(医療用)(No.34)3.0g	【内】
654	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(No.16) 2.5g	【内】
655	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(No.62)2.5g	【内】
656	ツムラ紫雲膏	【外】
657	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(No.61) 2.5g	【内】
658	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(No.15) 2.5g	【内】
659	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(No.106) 2.5g	【内】
660	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(No.24) 2.5g	【内】
661	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(No.1) 2.5g	【内】
662	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(No.107) 2.5g	【内】
663	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(No.18) 2.5g	【内】
664	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)(No.25) 2.5g	【内】
665	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(No.50) 2.5g	【内】
666	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(No.31) 2.5g	【内】
667	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(No.12) 2.5g	【内】
668	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(No.10) 2.5g	【内】
669	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(No.114) 3.0g	【内】
670	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(No.48) 2.5g	【内】
671	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(No.19) 3.0g	【内】
672	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(No.108) 3.0g	【内】
673	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(No.100) 2.5g	【内】
674	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(No.47) 2.5g	【内】
675	ツムラ当帰四逆加呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(No.38) 2.5g	【内】
676	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(No.23) 2.5g	【内】
677	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(No.29) 3.0g	【内】
678	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(No.7) 2.5g	【内】
679	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(No.37) 2.5g	【内】
680	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(No.14) 2.5g	【内】
681	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(No.54)2.5g	【内】
682	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(No.43) 2.5g	【内】
683	ツロブテロールテープ 1mg「ファイザー」	【外】
684	ツロブテロールテープ 2mg「ファイザー」	【外】
685	テイコプランニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
686	テイスオーバ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
687	テイナグスト錠1mg	【外】
688	テイビゲル1mg(ゲル)	【外】
689	ティフェリンゲル0.1%(15g)	【外】
690	ティレグラ配合錠	【内】
691	テオドールドライシロップ20%	【内】
692	テオドール錠100mg	【内】
693	テオロング錠200mg	【内】
694	デカドロン錠0.5mg	【内】
695	デキサート注射液3.3mg	【注】
696	デキサンVG軟膏0.12%(日医工)	【外】
697	デキストロメトファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	【内】
698	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ	【注】
699	デザレックス錠5mg	【内】
700	デスマプレシン・スプレー2.5協和(125μg1瓶)	【外】
701	テタノプリンH静注250単位(3.4mL)	【注】
702	テトキソール静注液2g(20mL)	【注】
703	テネリア錠20mg	【内】
704	テノシン点滴静注用500mg	【注】
705	テノゼット錠 300mg	【内】
706	テバケンシロップ5%(50mg/mL)	【内】
707	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	【内】
708	テブレノン細粒10%「サワイ」	【内】
709	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
710	デュファストン錠 5mg	【内】
711	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
712	テラルピシン注射液10mg	【注】
713	テリルジー100エリプタ	【外】
714	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
715	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」	【外】
716	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
717	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
718	テルモベートスカルブローション0.05%(10g)	【内】
719	テルモベート軟膏0.05%(5g)	【外】
720	テルモ生食 250mL(注射用)	【注】
721	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
722	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
723	動注用アイエーコール100mg	【注】
724	トールチーム配合顆粒	【内】
725	ドキシル注 20mg	【注】
726	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「FNK」	【注】
727	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「FNK」	【注】
728	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「NP」	【内】
729	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】

NO	医薬品名	剤型
730	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
731	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
732	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
733	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
734	ドバコール配合錠L100	【内】
735	ドバストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
736	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
737	ドビナ錠50mg	【内】
738	トプシムクリーム(5g)	【外】
739	ドプスOD錠100mg	【内】
740	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
741	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
742	ドブボン注0.3%シリンジ	【注】
743	ドボベック軟膏(15g)	【外】
744	トラセドOD錠4mg「TE」	【内】
745	トラゼン錠 5mg	【内】
746	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	【内】
747	トラネキサム酸注射液 1000mg「サワイ」	【注】
748	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」	【内】
749	トラバタンス点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
750	トラマールOD錠 25mg	【内】
751	トラマゾロン点鼻液0.118%AFP(予製品10mL瓶)	【外】
752	ドラマミン錠50mg	【内】
753	ドラコロン錠 7.5mg	【内】
754	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
755	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
756	トリクルメチアゾド錠2mg「タイヨー」	【内】
757	トリノシン顆粒10%(100mg/g/包)	【内】
758	トリプタール錠10	【内】
759	トリメプテンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
760	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
761	ドルモロール配合点眼液「ニッター」(5mL)	【外】
762	ドルリソチン皮下注0.75mgアテオス	【注】
763	ドレーランG液75g(液:225mL)	【内】
764	ドレシーパレックスタッチ	【注】
765	ドレニンテープ4μg/cm2	【外】
766	ドレリフOD錠 25mg	【内】
767	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
768	ドロンビソ液モチダソフトボトル1万(10mL)	【内】
769	ノウゼリンOD錠10	【内】
770	ノウゼリン坐剤60	【外】
771	ナゾネックス点鼻液50μg/112噴霧用(18g)	【外】
772	ナフトビジルOD錠25mg「EE」	【内】
773	ナベルピン注10(1mL)	【注】
774	ナベルピン注40(4mL)	【注】
775	ナロキシソン塩酸塩錠注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
776	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
777	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
778	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
779	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
780	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
781	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
782	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
783	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
784	ニトプロ持続静注液6mg2mL	【注】
785	ニドラン注射液50mg	【注】
786	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
787	ニトロール点滴静注100mg「バツグ」(200mL)	【注】
788	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	【注】
789	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	【注】
790	ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】
791	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
792	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
793	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	【内】
794	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
795	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
796	ニュープロパッチ13.5mg	【外】
797	ニュープロパッチ4.5mg	【外】
798	ニュープロパッチ9mg	【外】
799	ネイリンカプセル100mg	【内】
800	ネオアミュー輸液 200mL	【注】
801	ネオラール10mgカプセル	【内】
802	ネオラール25mgカプセル	【内】
803	ネオラール50mgカプセル	【内】
804	ネオンネジニコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
805	ネオンネジニコーワ注1mg	【注】
806	ネオピタカイン注 5mL	【注】
807	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
808	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
809	ネキシウムカプセル20mg	【内】
810	ネキシウム懸濁用顆粒分包装20mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
811	ネクサバル錠200mg	【内】
812	ネスブ注射液120μgブラスリンジ	【注】
813	ネスブ注射液180μgブラスリンジ	【注】
814	ネスブ注射液20μgブラスリンジ	【注】
815	ネスブ注射液40μgブラスリンジ	【注】
816	ネスブ注射液60μgブラスリンジ	【注】
817	ネリゾナリニーション0.1%(10mL)	【外】
818	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
819	ネリプロクト坐剤	【外】
820	ノイトロジン注100μg	【注】
821	ノイトロジン注250μg	【注】
822	ノイトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
823	ノイトロピン錠4単位	【内】
824	ノーベルバル静注用250mg	【注】
825	ノバスタンH注10mg	【注】
826	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】
827	ノバミン錠5mg	【内】
828	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
829	ノボラピッド30ミックス注フレックスベン(300単位1キット)	【注】
830	ノボラピッド注フレックスタッチ	【注】
831	ノボリンR注フレックスベン(300単位1キット)	【注】
832	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
833	ハーセプチン注射用150	【注】
834	ハーセプチン注射用60	【注】
835	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
836	ハーロデル錠2.5mg	【内】
837	ハイアスピリン錠100mg	【内】
838	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
839	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
840	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
841	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
842	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
843	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
844	ハイゼット錠50mg	【内】
845	ハイドレアカプセル500mg	【内】
846	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
847	パキシルCR錠12.5mg	【内】
848	パキシルCR錠25mg	【内】
849	バクタ配合錠	【内】
850	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
851	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
852	バクリタキセル注30mg/5mL「FNK」	【注】
853	バスタロス点滴静注液500mg(100mL)	【注】
854	バタノール点眼液0.1%	【外】
855	バックス発泡顆粒	【外】
856	ババペリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
857	バファリン配合錠A330	【内】
858	ハフトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
859	バム静注500mg(20mL)	【注】
860	バムスターS200(水性懸濁液)(150mL)	【内】
861	バラシクロビル錠500mg「アスペン」	【内】
862	バラミチンカプセル300mg	【内】
863	バリエット錠 5mg	【内】
864	バリエット錠10mg	【内】
865	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
866	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
867	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
868	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「ト-7」	【内】
869	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「ト-7」	【内】
870	バレショテンブ(末)	【内】
871	バロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
872	ハロベリドール錠1mg「アメル」	【内】
873	ハロベリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
874	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザ-」	【内】
875	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザ-」	【注】
876	バンテチン錠 100mg「YD」	【内】
877	バンテニール注100mg「JG」(1mL)	【注】
878	ハンブ注射用1000	【注】
879	ビ-シフロール錠0.5mg	【内】
880	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
881	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
882	ビーエスエスプラス500眼注液0.0184%(20mL)	【注】
883	ビーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
884	ビーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
885	ビーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
886	ビーソフテンローション0.3%(50g)	【外】
887	ビートル顆粒分包250mg	【内】
888	ビーフリード輸液(500mL)	【注】
889	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
890	ピオスリー配合OD錠	【内】
891	ピオフェルミンR散(1g/包)	【内】

NO	医薬品名	剤型
892	ピカーボン輸液 500mL	【注】
893	ピカルタドOD錠80mg「FNK」	【内】
894	ピクシリンカプセル250mg	【内】
895	ピクシリン注射用1g	【注】
896	ピクトーザ皮下注18mg	【注】
897	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	【内】
898	ピジバーク270 100mL	【注】
899	ピジバーク270 50mL	【注】
900	ピジバーク270注20mL	【注】
901	ピシバニール注射用5KE	【注】
902	ピスコート0.5眼粘弾剤	【外】
903	ピスダイン静注用15mg	【注】
904	ピスロンH錠200mg	【内】
905	ピソノテープ 2mg	【外】
906	ピソノテープ 4mg	【外】
907	ピソノテープ 8mg	【外】
908	ピソプロロールFマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】
909	ピソプロロールFマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
910	ピダーザ注射用100mg	【注】
911	ピタジェト注キット	【注】
912	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」	【内】
913	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」	【内】
914	ピタミンC注「フノー」500mg(2mL)	【注】
915	ピタメジン静注用	【注】
916	ピダントールF配合錠	【内】
917	ピトCRH静注用100μg「タナベ」	【注】
918	ピトレンシ注射液20(20単位1管1mL)	【注】
919	ピビアント錠20mg	【内】
920	ピビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
921	ピビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
922	ピビスコール液A0.5%	【外】
923	ピビテン-グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
924	ピベラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
925	ピベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
926	ピムバット錠50mg	【内】
927	ピムコ顆粒(0.5g/包)	【内】
928	ピモベンタン錠2.5mg「TE」	【内】
929	ピューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
930	ピューマログ注ミリオベン(300単位1キット)	【注】
931	ピューマログミックス25注ミリオベン(300単位1キット)	【注】
932	ピューマログミックス50注ミリオベン(300単位1キット)	【注】
933	ピュミラ皮下注40mgベン0.4mL	【注】
934	ピラノア錠200mg	【内】
935	ピラマイト原末	【内】
936	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
937	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」	【内】
938	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「トーワ」	【内】
939	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「トーワ」	【内】
940	ピルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
941	ピレストリ エアロスフィア56吸入用	【外】
942	ファーストシン静注用1g	【注】
943	ファモチジンD錠20mg「サワ」	【内】
944	ファルモルピシン注射用10mg	【内】
945	ファンガード点滴静注用50mg	【注】
946	ファンギンシロップ 100mg/mL	【外】
947	フィコバ錠2mg	【内】
948	フィジオ140輸液 500mL	【注】
949	フィニバックス点滴静注用0.25g	【注】
950	フィフェンド200mg静注用	【注】
951	フィフェンド錠50mg	【内】
952	フィプラストスプレー500	【外】
953	フィプロタ錠20mg	【注】
954	フィログラスタムBS注 75μgシリンジ「Eチザ」	【注】
955	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
956	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
957	フェソロテックス筋注250mg	【注】
958	フェノール・亜鉛華リニメント	【外】
959	フェノバルビタール散10%「マルイシ」(100mg/g)	【内】
960	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
961	フェプロタ錠20mg	【内】
962	フェロ-グラデュメット錠105mg	【内】
963	フェンタニール注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	【注】
964	フェンタニール注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)	【注】
965	フェントステープ0.5mg	【外】
966	フェントステープ1mg	【外】
967	フェントステープ2mg	【外】
968	フェントステープ4mg	【外】
969	フォーシーガ錠 5mg	【内】
970	フォリアミン錠(5mg)	【内】
971	フジシリン軟膏2%(10g)	【外】
972	フシラミン錠100mg「トーワ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
973	ブチルスコバラミン臭化物錠10mg	【内】
974	ブチルスコバラミン臭化物注20mg「日医工」	【注】
975	ブッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
976	ブドウ糖注50%PL「フソ」(20mL)	【注】
977	ブラザキサカプセル110mg	【内】
978	ブラザキサカプセル75mg	【内】
979	フラジール内服錠250mg	【内】
980	フラジール錠250mg	【外】
981	プラノバル配合錠	【内】
982	フラビタン錠5mg	【内】
983	ブラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
984	ブララカスト錠225「日医工」	【内】
985	フリウエル配合錠 LD	【内】
986	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
987	プリディオ静注200mg	【注】
988	プリモジアン・デポー筋注(1mL)	【注】
989	プリモボラン錠5mg	【内】
990	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%(5mL)	【外】
991	フルオメソロン0.1%点眼液	【外】
992	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
993	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
994	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
995	フルスタン錠0.3	【内】
996	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
997	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(20mL)	【注】
998	フルタイド100μgエアソール60吸入用	【外】
999	フルダラ静注用50mg	【注】
1000	フルツロンカプセル200	【内】
1001	フルティフォーム125エアソール 120吸入用	【外】
1002	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
1003	フルフェン錠100	【内】
1004	フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)	【注】
1005	フルマリン静注用1g	【注】
1006	フレオ注射用15mg	【注】
1007	フレオ注射用5mg	【注】
1008	フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	【内】
1009	フレディニンOD錠50	【内】
1010	フレドニソロン錠1mg(旭化成)	【内】
1011	フレドニ錠5mg	【内】
1012	フレマリン錠0.625mg	【内】
1013	フロイメド点滴静注用150mg	【注】
1014	フロレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
1015	フロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
1016	フロトセディル軟膏(2g)	【外】
1017	フログラファカプセル0.5mg	【内】
1018	フログラファカプセル1mg	【内】
1019	フログラファ注射液5mg(1mL)	【注】
1020	フログラファ顆粒0.2mg	【内】
1021	フログデポー筋注125mg(1mL)	【注】
1022	フロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1023	フロジフ静注液400(5mL)	【注】
1024	フロジン外用液5%(30mL)	【外】
1025	フロスコブ300注100mL	【注】
1026	フロスタルモンF注射液1000(1mL)	【注】
1027	フロスタンディン点滴静注用500μg	【注】
1028	フロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1029	フロセキソール錠0.5mg	【内】
1030	フロセミド注20mg「武田薬」	【注】
1031	フロセミド錠20mg「FNP」	【内】
1032	フロセミド錠40mg「FNP」	【内】
1033	フロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1034	フロタノールS錠15mg	【内】
1035	フロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1036	フロチゾラムOD錠0.25mg「サワ」	【内】
1037	フロチアミン12注射液 200mL	【注】
1038	フロトビック軟膏0.1%(5g)	【外】
1039	フロナーゼMS(0.5g)	【内】
1040	フロナーゼMS(10g)	【内】
1041	フロバフェノン硫酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1042	フロハンス静注シリンジ 13mL	【注】
1043	フロハンス静注シリンジ 17mL	【注】
1044	フロビベリン硫酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1045	フロブラノロール硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
1046	フロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	【外】
1047	フロムヘキシン硫酸塩吸入液0.2%「サワ」	【外】
1048	フロムヘキシン硫酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1049	フロメライン軟膏*(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1050	フロリドゲル経口用2%(5g)	【内】
1051	フロリドゲル錠100mg	【外】
1052	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1053	ベガシス皮下注180μg(1mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
1054	ベガシス皮下注90μg(1mL)	【注】
1055	ベガモックス点眼液0.5%(5mL)	【外】
1056	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1057	ベギンクリーム10%(20g)	【外】
1058	ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	【注】
1059	ベグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用	【注】
1060	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1061	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1062	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1063	ベンケンOD錠2.5mg	【内】
1064	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1065	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1066	ヘスバンダー輸液(注射:500mL)	【注】
1067	ベセルナクリーム5%	【外】
1068	ベタニス錠25mg	【内】
1069	ベタヒンチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1070	ベタフェロン皮下注 960万	【注】
1071	ベタメタン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1072	ベタメタン 酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1073	ベチジン硫酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1074	ベニジピン硫酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1075	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1076	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ「NP」10mL(ロック用)	【注】
1077	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	【注】
1078	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オウツカ」10mL	【注】
1079	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モリダ」	【注】
1080	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1081	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1082	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1083	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1084	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1085	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g)	【外】
1086	ベビオゲル 2.5%(15g)	【外】
1087	ヘプスプリンH静注1000単位	【注】
1088	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1089	ペプリコール錠50mg	【内】
1090	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1091	ヘモポリン軟膏(2g)	【外】
1092	ベラバミル硫酸塩錠40mg「サワ」	【内】
1093	ベラバミル硫酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1094	ベリアクテンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1095	ベリチム配合顆粒(1g/包)	【内】
1096	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1097	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1098	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1099	ベルサンチンLカプセル 150mg	【内】
1100	ベルジピンLカプセル40mg	【内】
1101	ベルジピン注射液2mg2mL	【注】
1102	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1103	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1104	ベルベソロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1105	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1106	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1107	ベンタサ注100μg(100mL)	【外】
1108	ベンタサ顆粒94%(1000mg/包)	【内】
1109	ベンタサ顆粒94%(2000mg/包)	【内】
1110	ベンタソニン注15mg「KN」(1mL)	【注】
1111	ボアラ軟膏0.12%(5g)	【外】
1112	ボーステル内用液10(液:10mg250mL)	【内】
1113	ホーリンV腫瘍錠1mg	【外】
1114	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1115	ホストロン静注750mg(10mL)	【注】
1116	ホスミンSバッグ2g点滴静注用(5%ブドウ糖注射液100mL付)	【注】
1117	ホスミン錠500mg	【内】
1118	ホスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1119	ホスミン注1mg(1mL)	【注】
1120	ホスリボン配合顆粒	【内】
1121	ホスレノールOD錠250mg	【内】
1122	ボトックス注用50単位	【注】
1123	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
1124	ボナロン点滴静注バッグ900μg	【注】
1125	ボビドンヨードガーグル7%「マイシ」(30mL)	【外】
1126	ボビドンヨード外用液10%「マイシ」(250mL)	【外】
1127	ボビドンヨードゲル10%「マイシ」(90g)	【外】
1128	ボビドンヨードゲル10%「明治」(4g)	【外】
1129	ボビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1130	ボラプレジックOD錠 75mg「サワイ」	【内】
1131	ボララミン注 5mg	【注】
1132	ボララミン錠2mg	【内】
1133	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	【内】
1134	ポリドカスクレオール1%注2mL	【注】

NO	医薬品名	剤型
1135	ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1136	ホルベン輸液6%	【注】
1137	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1138	ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g)	【外】
1139	ボンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1140	ボンビバ静注1mgシリンジ	【注】
1141	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	【注】
1142	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1143	マーロックス懸濁用配合顆粒	【内】
1144	マイトマイシン注用10mg	【注】
1145	マイトマイシン注用2mg	【注】
1146	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーフ」	【注】
1147	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーフ」	【注】
1148	マキユイド硝子体内注用40mg	【注】
1149	マグコロールP(50g)	【内】
1150	マクサルトRPD錠10mg	【内】
1151	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
1152	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	【注】
1153	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1154	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) (500mL)	【外】
1155	マドパー配合錠	【内】
1156	マプリン散1%(10mg/g)	【内】
1157	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1158	ミオコルスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1159	ミグリステン錠20	【内】
1160	ミグリートールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1161	ミケルナ配合点眼液	【外】
1162	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1163	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1164	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1165	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1166	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーフ」	【内】
1167	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1168	ミヤBM細粒	【内】
1169	ミヤBM錠	【内】
1170	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1171	ミラベックスLA錠 1.5mg	【内】
1172	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	【注】
1173	ミルセラ注シリンジ200μg(0.3mL)	【注】
1174	ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL)	【注】
1175	ミルセラ注シリンジ250μg	【注】
1176	ミルトン 1L	【内】
1177	ミルリソ注22.5mg「ツカカ」 (150mL)	【内】
1178	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1179	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1180	無水エタノール*丸石(液:500mL)	【外】
1181	無水エタノール注「フナー」(5mL1管)	【注】
1182	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1183	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1184	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	【内】
1185	メキタジン錠3mg「トーフ」	【内】
1186	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1187	メスチノ錠60mg	【内】
1188	メトレキセト点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1189	メタライト250カプセル	【内】
1190	メチコバル錠500μg	【内】
1191	メチコバル注射液500μg(1mL)	【注】
1192	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩0.125mg「F」	【内】
1193	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1194	メトレキセト錠2mg	【内】
1195	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーフ」	【内】
1196	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1197	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1198	メトジジンD錠2mg	【内】
1199	メナテレンカプセル15mg「TTYK」	【内】
1200	メノエイドコンビパッチ	【外】
1201	メブチンエア-10μg吸入100回	【外】
1202	メブチン錠50μg	【内】
1203	メマリーOD錠 20mg	【内】
1204	メマリーOD錠 5mg	【内】
1205	メルカゾール錠5mg	【内】
1206	メロベネム点滴静注用 0.5g「トーフ」	【注】
1207	モサブリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1208	モビコール配合内用剤	【内】
1209	モビプレップ配合内用剤	【内】
1210	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1211	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1212	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1213	ヤーズ配合錠	【内】
1214	薬用炭・OY(原末)	【内】
1215	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】

NO	医薬品名	剤型
1216	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1217	ユーパッチテープ 18mg	【外】
1218	ユービット錠100mg	【内】
1219	ユナジン錠375mg	【内】
1220	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1221	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1222	ヨウイニエキス錠「コタロー」	【内】
1223	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1224	ラクツロース・シロップ60%「コーフ」	【内】
1225	ラコールNF配合経腸用液 200mL(1kcal/mL)	【内】
1226	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1227	ラステットSカプセル25mg	【内】
1228	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1229	ラニチジン錠150mg「トーフ」	【内】
1230	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	【注】
1231	ラニラビド錠0.05mg	【内】
1232	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1233	ラミクター錠100mg	【内】
1234	ラミクター錠25mg	【内】
1235	ランソプラゾールOD錠 30mg「フイ」	【内】
1236	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1237	ランタスXR注ソルスター	【注】
1238	リーバク配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1239	リオナ錠 250mg	【内】
1240	リオレサル錠5mg	【内】
1241	リクシアナOD錠30mg	【内】
1242	リクシアナOD錠60mg	【内】
1243	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1244	リシノプリル錠10mg「ファイザー」	【内】
1245	リスベリドンOD錠 1mg「トーフ」	【内】
1246	リスモダン静注50mg(5mL)	【注】
1247	リソビスト注(44.6mg/1.6mL)	【注】
1248	リツキサン点滴静注100mg	【注】
1249	リツキサン点滴静注500mg	【注】
1250	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1251	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1252	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「ファイザー」(5mL)	【注】
1253	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」(10mL)	【注】
1254	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」(5mL)	【注】
1255	リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザー」(10mL)	【注】
1256	リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザー」(5mL)	【注】
1257	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1258	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」200mL	【注】
1259	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
1260	リバクレンカプセル150mg	【内】
1261	リビオール480注10mL	【注】
1262	リファンピシカプセル150mg「サンド」	【内】
1263	リフラップシート5%(1シート=25cm×6枚)	【外】
1264	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1265	リボトール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1266	リボトール錠0.5mg	【内】
1267	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	【内】
1268	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1269	リユーブリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1270	リユーブリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1271	リユーブリン注射用キット1.88mg	【注】
1272	リユーブリン注射用キット3.75mg	【注】
1273	リリカOD錠25mg	【内】
1274	リリカOD錠75mg	【内】
1275	リルテック錠50	【内】
1276	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1277	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1278	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1279	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1280	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1281	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
1282	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1283	ルセフィ錠5mg	【内】
1284	ルセンチス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1285	ルステデボー注(1mL)	【注】
1286	ルネスタ錠1mg	【内】
1287	ルバフィン錠10mg	【内】
1288	ルボックス錠25	【内】
1289	ルリコンクリーム1%10g	【外】
1290	レキソタン錠5	【内】
1291	レキップCR錠2mg	【内】
1292	レクサプロ錠10mg	【内】
1293	レザルタス配合錠HD	【内】
1294	レスタス錠2mg	【内】
1295	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1296	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
1297	レトゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1298	レナジェル錠250mg	【内】
1299	レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
1300	レビトラ錠5mg	【内】
1301	レベタン坐剤0.4mg	【外】
1302	レベタン注0.2mg(1mL)	【注】
1303	レベトールカプセル200mg	【内】
1304	レボピスト注射用 2.5g	【注】
1305	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1306	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	【外】
1307	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1308	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクト」	【注】
1309	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクト」	【注】
1310	レミッチOD錠2.5μg	【内】
1311	レミニールOD錠4mg	【内】
1312	レミニールOD錠8mg	【内】
1313	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1314	レムロン錠15mg	【内】
1315	レラキシ注用200mg(溶解液付 10mL)	【注】
1316	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1317	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1318	レルミナ錠40mg	【内】
1319	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1320	ロイコポリン注3mg(1mL)	【注】
1321	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1322	ロイナゼ注用5000	【注】
1323	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1324	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ファイザー」	【外】
1325	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注】
1326	ロコアテープ (7枚/袋)	【外】
1327	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1328	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1329	ロサルタン錠 50mg「トーワ」	【内】
1330	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1331	ロスーゼット配合錠HD	【内】
1332	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1333	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1334	ロゼレム錠8mg	【内】
1335	ロトリカ粒状カプセル2g	【内】
1336	ロピオン静注50mg	【注】
1337	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1338	ロベラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1339	ロルカム錠4mg	【内】
1340	ワーファリン錠1mg	【内】
1341	ワーファリン錠5mg	【内】
1342	ワイスタール静注用1g	【注】
1343	ワイスタール配合点滴静注用1g/バック	【注】
1344	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1345	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1346	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	【注】
1347	亜鉛華軟膏「ニコウ」	【外】
1348	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1μg(溶解液付)	【注】
1349	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25μg(溶解液付)	【注】
1350	液状フェノール※(健栄)	【外】
1351	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1352	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1353	塩酸リルマザホン錠 2mg「MEEK」	【内】
1354	乾燥まじし抗毒素「KMBJ」(6000単位)	【注】
1355	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1356	希コードチンキ「ニコウ」	【外】
1357	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1358	献血ヴェノグロブリンH10%静注10g/100mL	【注】
1359	献血ヴェノグロブリンH10%静注5g/50mL	【注】
1360	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1361	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	【内】
1362	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	【内】
1363	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1364	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1365	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1366	新レシカルボン坐剤	【外】
1367	親水クリーム「ニコウ」	【外】
1368	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1369	水溶性ブレドニン10mg(注射用)	【注】
1370	水溶性ブレドニン20mg(注射用)	【注】
1371	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中ロタイプ)	【注】
1372	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1373	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1374	生理食塩液PL「フノー」20mL(注射用)	【注】
1375	生理食塩液PL「フノー」2L(注射用)	【注】
1376	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1377	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
1378	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1379	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1380	大塚生食注 100mL	【注】
1381	大塚生食注 500mL	【注】
1382	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1383	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1384	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1385	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1386	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1387	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1388	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1389	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1390	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1391	単シロップ※(丸石)	【内】
1392	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【内】
1393	注射用イホマイド1g	【注】
1394	注射用エンドキサン100mg	【注】
1395	注射用エンドキサン500mg	【注】
1396	注射用サイメリン50mg	【注】
1397	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1398	注射用ソル・メルコート125	【注】
1399	注射用ソル・メルコート40	【注】
1400	注射用ソル・メルコート500	【注】
1401	注射用フィルデシン1mg	【注】
1402	注射用フィルデシン3mg	【注】
1403	注射用フサン50	【注】
1404	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	【注】
1405	注射用メソレキセート50mg	【注】
1406	注射用メソレキセート5mg	【注】
1407	調剤用バンビタン末	【内】
1408	沈降ジフテリア破傷風混合トキシド「化血研」1mL	【注】
1409	沈降破傷風トキシド「生研」(0.5mL)	【注】
1410	低分子デキストラン注 500mL	【注】
1411	点滴静注用ホスカル注24mg/mL	【注】
1412	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」(6.5mEq/g/包)	【内】
1413	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	【内】
1414	白色ウセリン※(健栄)	【外】
1415	複方ヨード・グリセリン(液)	【外】
1416	滅菌精製水※(大成薬品)	【外】
1417	硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	【内】
1418	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	【注】