

1	1%ディプリバン注ーキット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】
5	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
6	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
7	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
8	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
9	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
10	LH-RH注0.1mg「ニプロ」(1mL)	【注】
11	I-メントール * (健栄)(末)	【内】
12	MSコンチン錠10mg	【内】
13	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
14	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
15	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】
16	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
17	アーテン錠(2mg)	【内】
18	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
19	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
20	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
21	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
22	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
23	アクアチム軟膏1%(10g)	【外】
24	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
25	アクトネル錠75mg	【内】
26	アクプラ静注用10mg	【注】
27	アクプラ静注用50mg	【注】
28	アクラシノン注射用20mg	【注】
29	アコアラン静注用600	【注】
30	アコファイド錠100mg	【内】
31	アザシチジン注射用100mg「サワイ」	【注】
32	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
33	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
34	アシクロビル軟膏5%「ラクール」	【外】
35	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
36	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	【内】
37	アズノールうがい液4%10mL	【外】
38	アズノール軟膏0.033%	【外】
39	アスピラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
40	アスピラカリウム錠300mg	【内】
41	アスピラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
42	アスペリン錠10	【内】
43	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
44	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
45	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】
46	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
47	アゾセミド錠60mg「JG」	【内】
48	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
49	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
50	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
51	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
52	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	【注】
53	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
54	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
55	アデホス-ルコーウ注 20mg	【注】
56	アデホスコーウ顆粒10%	【内】

57	アドフィードパップ40mg(10cm × 14cm: 7枚入り)	【外】
58	アトルバスタチンOD錠10mg「トーウ」	【内】
59	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
60	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
61	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	【内】
62	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
63	アナペイン注2mg/mL 100mL	【注】
64	アナペイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
65	アニュイティ100 μgエリプタ30吸入用	【外】
66	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】
67	アネレム静注用50mg	【注】
68	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
69	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
70	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
71	アブストラル舌下錠100 μg	【内】
72	アブリソジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
73	アブレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
74	アブレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
75	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
76	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
77	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
78	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
79	アミサリン注100mg	【注】
80	アミゼットB輸液 200mL	【注】
81	アミティーザカプセル12 μg	【内】
82	アミティーザカプセル24 μg	【内】
83	アミノレバニンEN配合散(コーヒー味)	【内】
84	アミノレバニンEN配合散(フルーツ味)	【内】
85	アミノレバニン点滴静注(200mL袋)	【注】
86	アミノレバニン点滴静注(500mL袋)	【注】
87	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
88	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
89	アムロジピンOD錠2.5mg「トーウ」	【内】
90	アムロジピンOD錠5mg「トーウ」	【内】
91	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
92	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
93	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
94	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
95	アリクストラ皮下注5mg	【注】
96	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	【内】
97	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	【注】
98	アルケラン錠2mg	【内】
99	アルケラン静注用50mg	【注】
100	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
101	アルツティスピオ関節注25mg(2.5mL)	【注】
102	アルト原末(パウダー: 1g)	【外】
103	アルト原末(パウダー: 500mg)	【外】
104	アルファカルシドールカプセル0.25 μg 「トーウ」	【内】
105	アルファカルシドールカプセル1.0 μg「フソー」	【内】
106	アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包)	【内】
107	アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	【注】
108	アルプラゾラム錠0.4mg「トーウ」	【内】
109	アルプロスタジル注10 μgシリンジ「TW」	【注】
110	アルプロスタジル注5 μgシリンジ「TW」	【注】
111	アルロイドG内用液5%	【内】
112	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	【外】

113	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
114	アレビアチン錠100mg	【内】
115	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
116	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	【注】
117	アロカリス点滴静注235mg	【注】
118	アロブリノール錠100mg「サワイ」	【内】
119	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
120	アンサー皮下注20 μ g	【注】
121	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
122	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーウ」	【内】
123	アンペック坐剤10mg	【外】
124	イオウ・カンフルローション	【外】
125	イオパミロン注300 100mL	【注】
126	イオパミロン注300 20mL	【注】
127	イオパミロン注300 50mL	【注】
128	イオパミロン注370 100mL	【注】
129	イオパミロン注370 20mL	【注】
130	イオパミロン注370 50mL	【注】
131	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
132	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
133	イオプロミド300注100mL「BYL」	【注】
134	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	【注】
135	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	【注】
136	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	【注】
137	イクスタンジ錠80mg	【内】
138	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「日医工」	【内】
139	イスコチン錠100mg	【内】
140	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】
141	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
142	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
143	イソビスト注240 10mL	【注】
144	イソビスト注300 10mL	【注】
145	イダマイシン静注用5mg	【注】
146	イトラコナゾール内用液 1 % 「V T R S」	【内】
147	イトリゾールカプセル50mg	【内】
148	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
149	イナビル吸入粉末剤20mg	【外】
150	イニシング配合錠	【内】
151	イノバン注100mg(5mL)	【注】
152	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
153	イフエンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーウ」	【内】
154	イベニティ皮下注105mgシリンジ	【注】
155	イマジニール300注 20mL	【注】
156	イマチニブ錠100mg「NK」	【内】
157	イミグラン点滴静注液20(0.1mL/個)	【外】
158	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーウ」	【内】
159	イムノプラダー膀胱用40mg	【注】
160	イムラン錠50mg	【内】
161	イリノテカシン塩酸塩点滴静注液 40mg 「ホスピーラ」	【注】
162	イリボーOD錠 5 μ g	【内】
163	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
164	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
165	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
166	インテバンクリーム1%(50g)	【外】
167	インデラル錠10mg	【内】

168	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
169	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
170	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
171	イントラリポス輸液20% 100mL	【注】
172	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
173	ヴィーン3G輸液 500mL	【注】
174	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
175	ウチダのシティM(生薬:1回8g)	【内】
176	ウテメリン錠5mg	【内】
177	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
178	ウブレチド錠5mg	【内】
179	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
180	ウルティプロ吸入用カプセル	【外】
181	ウレパールローション10% (20g)	【外】
182	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
183	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
184	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
185	エイベリス点眼0.002%	【外】
186	エキザルベ	【外】
187	エクザール注射用10mg	【注】
188	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュインバッグ 1500mL	【注】
189	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュインバッグ 2000mL	【注】
190	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
191	エクフィナ錠50mg	【内】
192	エクメット配合錠HD	【内】
193	エクラーブラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>	【外】
194	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用	【外】
195	エサンプトール錠250mg	【内】
196	エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	【内】
197	エゾピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
198	エストラ—ナテープ0.72mg	【外】
199	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
200	エストリール錠1mg *(持田)	【内】
201	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
202	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
203	エゼアト配合錠HD「JG」	【内】
204	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
205	エゼロス配合錠HD「サワイ」	【内】
206	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	【内】
207	エタノール「マルイシ」	【外】
208	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」	【注】
209	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
210	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
211	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
212	エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
213	エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
214	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
215	エネーボ配合経腸用液	【内】
216	エネマスター注腸散(400g)	【外】
217	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	【外】
218	エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL「NK」	【注】
219	エフィエントOD錠20mg	【内】
220	エフィエント錠 3.75mg	【内】
221	エフィエント錠2.5mg	【内】
222	エフピーOD錠2.5	【内】
223	エブランチルカプセル15mg	【内】

224	エプレレノン錠25mg「杏林」	【内】
225	エプレレノン錠50mg「杏林」	【内】
226	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
227	エホチール注10mg(1mL)	【注】
228	エリキュース錠 5mg	【内】
229	エリキュース錠2. 5mg	【内】
230	エリスロシン錠200mg	【内】
231	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
232	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)	【注】
233	エルシトニン注40単位	【注】
234	エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「トーワ」	【内】
235	エルネオパ <sup>†</sup> NF1号輸液 1000mL	【注】
236	エルネオパ <sup>†</sup> NF1号輸液 1500mL	【注】
237	エルネオパ <sup>†</sup> NF2号輸液 1000mL	【注】
238	エルネオパ <sup>†</sup> NF2号輸液 1500mL	【注】
239	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
240	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
241	エレジェクト注シリソジ (2mL)	【注】
242	エレファコットンエコE (消毒綿4cm × 4cm)	【外】
243	エレファワイパーEI W (消毒綿4cm × 4cm)	【外】
244	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
245	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
246	エンタカポン錠100mg「アメル」	【内】
247	エンテカビル錠0. 5mg「トーワ」	【内】
248	エンドキサン錠 50mg	【内】
249	エンレスト錠50mg	【内】
250	エンレスト錠100mg	【内】
251	エンレスト錠200mg	【内】
252	オイパロミン300注シリソジ100mL	【注】
253	オイパロミン370注シリソジ100mL	【注】
254	オイパロミン370注シリソジ65mL	【注】
255	オイパロミン370注シリソジ80mL	【注】
256	オイパロミン注300 100mL	【注】
257	オイパロミン注300 20mL	【注】
258	オイパロミン注300 50mL	【注】
259	オイパロミン注370 100mL	【注】
260	オイパロミン注370 20mL	【注】
261	オイパロミン注370 50mL	【注】
262	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
263	オイラックスクリーム10% (10g・500g)	【外】
264	オイラックスクリーム10% (500g)	【外】
265	オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラ-60吸入	【外】
266	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
267	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
268	オキサロールローション25 $\mu$ g/g(10g)	【外】
269	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
270	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
271	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
272	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
273	オキナゾール塗錠600mg	【外】
274	オキノーム散2. 5mg	【内】
275	オキノーム散5mg	【内】
276	オキファスト注10mg	【注】
277	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」	【注】
278	オザグレルNa注射液80mgシリソジ「サワイ」	【注】
279	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【内】

280	オゼンピック皮下注2mg	【注】
281	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
282	オフサグリーン静注用 25mg	【注】
283	オプソ内服液10mg(5mL)	【内】
284	オプソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
285	オプチレイ350注 シリンジ100mL	【注】
286	オプチレイ350注 シリンジ135mL	【注】
287	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
288	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
289	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
290	オムニパーク240注 シリンジ100mL	【注】
291	オムニパーク300注 シリンジ 100mL	【注】
292	オムニパーク350注 シリンジ 70mL	【注】
293	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
294	オメプラゾール注射用 20mg 「日医工」	【注】
295	オラネジン液 1. 5% 消毒用アプリケータ25mL	【外】
296	オラネジン消毒液 1. 5%	【外】
297	オリブ油 *(丸石)	【外】
298	オルケディア錠1mg	【内】
299	オルケディア錠2mg	【内】
300	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
301	オルテクサー口腔用軟膏0. 1%	【外】
302	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
303	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
304	オロパタジンOD錠5mg「明治」	【内】
305	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	【外】
306	オンコビン注射用1mg	【注】
307	オンジエンティス錠25mg	【内】
308	オンデキサ静注用200mg	【注】
309	カイトリル錠2mg	【内】
310	ガスえそウマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
311	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
312	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤: 100mL)	【内】
313	カチーフN錠5mg	【内】
314	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
315	カデックス軟膏0.9%	【外】
316	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	【注】
317	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	【注】
318	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	【注】
319	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
320	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
321	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
322	カナグルOD錠100mg	【内】
323	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
324	カナリア配合OD錠	【内】
325	ガベキサートメシリ酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
326	ガベキサートメシリ酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
327	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】
328	カモスタットメシリ酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
329	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
330	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
331	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
332	カリメート散(5g/包)	【内】
333	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
334	カルセド注射用20mg	【注】
335	カルセド注射用50mg	【注】

336	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
337	カルデナリンOD錠1mg	【内】
338	カルデナリンOD錠2mg	【内】
339	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
340	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
341	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
342	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
343	カルベジロール錠10mg「DSEP」	【内】
344	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	【内】
345	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
346	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】
347	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
348	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
349	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
350	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
351	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
352	カロナール細粒50%	【内】
353	カロナール錠200	【内】
354	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	【注】
355	カンデサルタン錠8mg「あすか」	【内】
356	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
357	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
358	キシロカインゼリー2% 30mL	【外】
359	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
360	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
361	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
362	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
363	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
364	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
365	キャブペリン配合錠	【内】
366	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリソジ20mL	【注】
367	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
368	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
369	グーフィス錠5mg	【内】
370	クエチアピン錠25mg「トーワ」	【内】
371	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
372	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
373	グラクティブ錠50mg	【内】
374	クラシエ猪苓湯エキス細粒[EK-40] 2.0g	【内】
375	クラシエ補中益気湯エキス細粒[EK-41] 2.5g	【内】
376	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒[EK-68] 2.0g	【内】
377	グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	【外】
378	グラニセトロン静注液1mg「明治」	【注】
379	グラニセトロン静注液3mgシリソジ「サワイ」	【注】
380	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
381	クラフォラン注射用1g	【注】
382	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
383	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	【内】
384	グランダキシン錠50	【内】
385	クリアクター静注用80万	【注】
386	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL	【注】
387	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	【外】
388	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	【外】
389	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
390	グリチロン配合錠	【内】
391	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】

392	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」	【外】
393	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
394	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
395	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
396	グルトパ注1200万単位	【注】
397	グルバス配合OD錠	【内】
398	クレナフイン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	【外】
399	クレメジン速崩錠500mg	【内】
400	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
401	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
402	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
403	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
404	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	【外】
405	クロマイ-P軟膏(25g)	【外】
406	クロマイ塗錠100mg	【外】
407	クロミッド錠50mg	【内】
408	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
409	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
410	ケイセントラ静注用1000	【注】
411	ケイセントラ静注用500	【注】
412	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
413	ケーサプライ錠600mg	【内】
414	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
415	ケタスカプセル10mg	【内】
416	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
417	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
418	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
419	ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」	【外】
420	ケトプロフェンパップXR120mg「ティコク」(7枚/袋)	【外】
421	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
422	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
423	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤカルト」	【注】
424	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤカルト」	【注】
425	ケレンディア錠10mg	【内】
426	ケレンディア錠20mg	【内】
427	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
428	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
429	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
430	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(10g)	【外】
431	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
432	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
433	コートリル錠10mg	【内】
434	コスパノン錠80mg	【内】
435	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
436	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
437	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
438	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
439	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
440	サイトテック錠200	【内】
441	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
442	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
443	サクシゾン静注用1000mg	【注】
444	サクシゾン注射用100mg	【注】
445	サクシゾン注射用300mg	【注】
446	サテニジン液10(500mL)	【外】
447	サニサーラW(250mL)	【外】

448	サラジエン錠5mg	【内】
449	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	【内】
450	サラゾビリン錠500mg	【内】
451	サリパラ液	【外】
452	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
453	ザルコニン液10 (10% 500mL)	【外】
454	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
455	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
456	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
457	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
458	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
459	ジアグノグリーン注 25mg	【注】
460	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
461	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
462	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	【注】
463	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	【外】
464	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
465	ジェニナック錠200mg	【内】
466	ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	【内】
467	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
468	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
469	ジカラスLX点眼液3%(5mL)	【外】
470	シクロスボリンカプセル10mg「サンド」	【内】
471	シクロスボリンカプセル25mg「サンド」	【内】
472	シクロスボリンカプセル50mg「サンド」	【内】
473	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
474	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
475	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg 「JG」	【外】
476	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「JG」	【外】
477	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「JG」	【外】
478	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
479	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
480	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
481	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
482	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
483	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	【注】
484	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
485	シプロキサン錠200mg	【内】
486	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	【注】
487	シベクトロ錠200mg	【内】
488	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
489	シベレstattNa点滴静注用 100mg 「F」	【注】
490	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
491	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
492	ジャディアンス錠 10mg	【内】
493	ジャドニユ顆粒分包360mg	【内】
494	ジャドニユ顆粒分包90mg	【内】
495	酒石酸「ケンエー」	【外】
496	静注用マグネゾール20mL	【注】
497	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
498	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
499	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
500	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	【内】
501	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
502	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
503	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】

504	シンビット静注用50mg	【注】
505	スインプロイク錠0.2mg	【内】
506	スープレン吸入麻酔液	【外】
507	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	【注】
508	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
509	スタレボ配合錠L100	【内】
510	スチプロン軟膏0.05%(5g)	【外】
511	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
512	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
513	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】
514	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
515	ステリスコープ3W/V%液	【外】
516	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	【注】
517	ストロカイン錠5mg	【内】
518	ストロメクトール錠3mg	【内】
519	スピオルトレスピマット60吸入用	【外】
520	スピリーバ $2.5\mu\text{g}$ レスピマット60吸入	【外】
521	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
522	スponゼル(5cm × 2.5cm)	【外】
523	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	【内】
524	スミスリンローション 5% (30g)	【外】
525	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
526	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
527	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
528	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
529	生理食塩液「フロー」 5mL(注射用)	【注】
530	生理食塩液バッグ「フロー」1000mL	【注】
531	生理食塩液バッグ「フロー」1500mL	【注】
532	セキソビット錠100mg	【内】
533	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
534	ゼビアックス油性クリーム2% (10g)	【外】
535	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	【注】
536	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
537	セファドール錠25mg	【内】
538	セファメジン $\alpha$ 点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
539	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
540	ゼフィックス錠100	【内】
541	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	【注】
542	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	【注】
543	セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「TW」	【内】
544	セフジトレニピボキシル小児用細粒10%	【内】
545	セフジトレニピボキシル錠 100mg 「サワイ」	【内】
546	セフタジジム静注用1g「マイラン」	【注】
547	セフトリアキソソナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
548	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
549	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
550	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	【内】
551	セルニルトン錠63mg	【内】
552	ゼルフィルム(貼付:100mm × 125mm)	【外】
553	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	【内】
554	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	【内】
555	セレスタミン配合錠	【内】
556	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
557	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
558	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
559	ソセゴン注 15mg	【注】

560	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	【内】
561	ソナゾイド注射用 16 $\mu$ L	【注】
562	ゾニサミド錠100mg「アメル」	【内】
563	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	【内】
564	ゾビラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
565	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
566	ゾフルーザ錠20mg	【内】
567	ゾラデックス3.6mgデポ	【注】
568	ゾラデックスLA10.8mgデポ	【注】
569	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
570	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	【内】
571	ソルアセトF輸液 500mL	【注】
572	ソルデム1輸液 200mL	【注】
573	ソルデム1輸液 500mL	【注】
574	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
575	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
576	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
577	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
578	ダーブロック錠2mg	【内】
579	ダーブロック錠4mg	【内】
580	ダーブロック錠6mg	【内】
581	ダイアモックス注射用500mg	【注】
582	ダイアモックス錠250mg	【内】
583	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
584	ダカルバジン注入用100	【注】
585	タケキャブ錠 10mg	【内】
586	タケキャブ錠 20mg	【内】
587	タコシール組織接着用シート(9.5 × 4.8cm)	【外】
588	タシグナカプセル150mg	【内】
589	タシグナカプセル200mg	【内】
590	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	【注】
591	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
592	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	【注】
593	タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」	【外】
594	タプロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL)	【内】
595	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【外】
596	タリージュOD錠5mg	【外】
597	タリビッド眼軟膏0.3% (3.5g)	【外】
598	タリビッド耳科用液0.3% (5mL)	【外】
599	タルチレチンOD錠5mg「サワイ」	【内】
600	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリジ「ニプロ」	【注】
601	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
602	タンデトロン注射用20 (20 $\mu$ g)	【注】
603	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
604	ダントリウム静注用20mg	【注】
605	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
606	チアブリド錠25mg「サワイ」	【内】
607	チウラジール錠50mg	【内】
608	チエナム点滴静注用0.5g	【注】
609	チオラ錠100	【内】
610	チガソシンカプセル10	【内】
611	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
612	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
613	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
614	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	【外】
615	チャンピックス錠0.5mg	【内】

616	チャンピックス錠1mg	【内】
617	注射用エラスپール100	【注】
618	注射用水PL「フロー」(20mL)	【注】
619	注射用水PL「フロー」(500mL)	【注】
620	チラーチンS錠25 $\mu$ g	【内】
621	チラーチンS錠50 $\mu$ g	【内】
622	チロナミン錠 5mcg	【内】
623	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
624	ツイミーグ錠500mg	【内】
625	ツートラム錠25mg	【内】
626	ツートラム錠50mg	【内】
627	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
628	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[No.137] 2.5g	【内】
629	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g	【内】
630	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)[No.53] 2.5g	【内】
631	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g	【内】
632	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62] 2.5g	【内】
633	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[No.126] 2.5g	【内】
634	ツムラ加味道遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g	【内】
635	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g	【内】
636	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g	【内】
637	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g	【内】
638	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g	【内】
639	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g	【内】
640	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)[No.12] 2.5g	【内】
641	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g	【内】
642	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g	【内】
643	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[No.48] 2.5g	【内】
644	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g	【内】
645	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)[No.108] 3.0g	【内】
646	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g	【内】
647	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g	【内】
648	ツムラ当帰四逆加吳茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g	【内】
649	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23] 2.5g	【内】
650	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g	【内】
651	ツムラ八味地黃丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g	【内】
652	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g	【内】
653	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54] 2.5g	【内】
654	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g	【内】
655	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
656	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
657	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
658	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
659	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
660	デエビゴ錠5mg	【内】
661	テオドール錠100mg	【内】
662	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
663	テオロング錠200mg	【内】
664	デカドロン錠0.5mg	【内】
665	デキサート注射液3. 3mg	【注】
666	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)	【外】
667	デクスマデトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリソ	【注】
668	デザレックス錠5mg	【内】
669	デスマブレシン・スプレー2. 5協和(125 $\mu$ g1瓶)	【外】
670	テタノブリソIHL静注250単位(3.4mL)	【注】
671	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】

672	テネリアOD錠20mg	【内】
673	テノゼット錠 300mg	【内】
674	デベルザ錠20mg	【内】
675	デュアップ配合ゲル(10g)	【外】
676	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
677	デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	【内】
678	デュファストン錠 5mg	【内】
679	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
680	テラルビシン注射用10mg	【注】
681	テリルジー100エリプタ	【外】
682	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
683	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
684	テルビナфин塩酸塩クリーム1%「JG」	【外】
685	テルビナфин錠125mg「サワイ」	【内】
686	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
687	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
688	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
689	動注用アイエーコール100mg	【注】
690	トーワチーム配合顆粒	【内】
691	ドキシル注 20mg	【注】
692	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
693	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
694	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「トーワ」	【内】
695	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「日医工」	【内】
696	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL 「ヤカルト」	【注】
697	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL 「ヤカルト」	【注】
698	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
699	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
700	ドパコール配合錠L100	【内】
701	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
702	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
703	トビース錠4mg	【内】
704	ドプスOD錠100mg	【内】
705	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
706	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	【注】
707	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
708	ドボベットフォーム (60g)	【外】
709	トラセミドOD錠 4mg 「TE」	【内】
710	トラゼンタ錠 5mg	【内】
711	トラディアンス配合錠AP	【内】
712	トラネキサム酸注射液 1000mg 「タヨー」	【注】
713	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
714	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
715	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	【内】
716	ドラマミン錠50mg	【内】
717	トランコロン錠 7.5mg	【内】
718	トランサミンカプセル 250mg	【内】
719	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
720	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
721	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	【内】
722	トリプタノール錠10	【内】
723	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
724	トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」	【内】
725	トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	【内】
726	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】

727	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】
728	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	【注】
729	トレーランG液75g(液:225mL)	【内】
730	トレシーバ注フレックスタッフ	【注】
731	ドロエチ配合錠「あすか」	【内】
732	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
733	トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】
734	ナウゼリンOD錠10	【内】
735	ナウゼリン坐剤60	【外】
736	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	【外】
737	ナファモスタッフメシル酸塩注射用10mg「AY」	【注】
738	ナファモスタッフメシル酸塩注射用50mg「AY」	【注】
739	ナフトピジルOD錠25mg「日医工」	【内】
740	ナベルビン注10(1mL)	【注】
741	ナベルビン注40(4mL)	【注】
742	ナラトリプタン錠2.5mg「KO」	【内】
743	ナルフラフイン塩酸塩OD錠2.5μg「フリー」	【内】
744	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
745	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
746	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
747	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
748	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
749	ニコペリック腹膜透析液1500mL	【外】
750	ニコペリック腹膜透析液2000mL	【外】
751	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
752	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
753	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
754	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
755	ニドラン注射用50mg	【注】
756	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
757	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	【注】
758	ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」	【注】
759	ニトログリセリン点滴静注50mg／100mL「TE」	【注】
760	ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】
761	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
762	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
763	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	【内】
764	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
765	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
766	ニュープロパッチ13.5mg	【外】
767	ニュープロパッチ4.5mg	【外】
768	ニュープロパッチ9mg	【外】
769	ネイリンカプセル100mg	【内】
770	ネオアミュー輸液 200mL	【注】
771	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
772	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
773	ネオバリレギンEHD	【内】
774	ネオビタカイン注 5mL	【注】
775	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
776	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
777	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
778	ネクサバール錠200mg	【内】
779	ネスプ注射液180 μg プラシリソル	【注】
780	ネスプ注射液20 μg プラシリソル	【注】
781	ネスプ注射液40 μg プラシリソル	【注】
782	ネスプ注射液60 μg プラシリソル	【注】

783	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
784	ノイトロジン注100 $\mu$ g	【注】
785	ノイトロジン注250 $\mu$ g	【注】
786	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
787	ノイロトロピン錠4単位	【内】
788	ノウリアスト錠20mg	【内】
789	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】
790	ノバミン錠5mg	【内】
791	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
792	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
793	ノボラピッド注フレックスペン	【注】
794	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
795	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
796	ハーセプチン注射用150	【注】
797	ハーセプチン注射用60	【注】
798	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
799	バイアスピリン錠100mg	【内】
800	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
801	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
802	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
803	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
804	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
805	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
806	ハイゼット錠50mg	【内】
807	ハイドレアカプセル500mg	【内】
808	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
809	パキシルCR錠12.5mg	【内】
810	パキシルCR錠25mg	【内】
811	バクタ配合錠	【内】
812	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
813	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
814	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
815	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
816	バックス発泡顆粒	【外】
817	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
818	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
819	パム静注500mg(20mL)	【注】
820	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	【内】
821	パラミヂンカプセル300mg	【内】
822	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
823	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
824	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
825	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーウ」	【内】
826	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーウ」	【内】
827	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	【内】
828	パルモディアXR錠0.2mg	【内】
829	ハルロピテープ24mg	【外】
830	ハルロピテープ8mg	【外】
831	バレイショデンブン「ヨシダ」	【内】
832	バロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
833	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	【注】
834	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	【内】
835	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
836	バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「明治」	【内】
837	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
838	パンテチン錠 100mg「YD」	【内】

839	パンテノール注100mg「KCC」	【注】
840	ハンプ注射用1000	【注】
841	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
842	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
843	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
844	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
845	ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
846	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
847	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
848	ビーソフトンローションO. 3% (50g)	【外】
849	ビーフリード輸液 (500mL)	【注】
850	ピヅラツツ点滴静注液150mg	【注】
851	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
852	ビオスター配合OD錠	【内】
853	ビオフェルミンR散(1g/包)	【内】
854	ビカーポン輸液 500mL	【注】
855	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
856	ピクシリンカプセル250mg	【内】
857	ピクシリン注射用1g	【注】
858	ピクトーザ皮下注18mg	【注】
859	ピコスルファートナトリウム内用液O. 75%「イワキ」	【内】
860	ビジパーク270 100mL	【注】
861	ビジパーク270 50mL	【注】
862	ビジパーク270注20mL	【注】
863	ピシバニール注射用5KE	【注】
864	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
865	ビスダイン静注用15mg	【注】
866	ヒスロンH錠200mg	【内】
867	ビソノテープ 2mg	【外】
868	ビソノテープ 4mg	【外】
869	ビソノテープ 8mg	【外】
870	ビソプロロールフルマル酸塩錠0. 625mg「トーワ」	【内】
871	ビソプロロールフルマル酸塩錠2. 5mg「トーワ」	【内】
872	ビタジェクト注キット	【注】
873	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
874	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
875	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
876	ビタメジン静注用	【注】
877	ビダラビン軟膏3%「SW」	【外】
878	ヒダントールF配合錠	【内】
879	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
880	ヒビスクラブ消毒液4% (500mL/瓶)	【外】
881	ヒビスコールSジェル1 (500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
882	ヒビスコール液A0.5%	【外】
883	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
884	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
885	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
886	ビムパット錠50mg	【内】
887	ビムパット点滴静注100mg	【注】
888	ピムロ顆粒(0.5g/包)	【内】
889	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
890	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
891	ヒュミラ皮下注40mgペンO. 4mL	【注】
892	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式 (液:1200mL)	【外】
893	ビラノアOD錠20mg	【内】
894	ピラマイド原末	【内】

895	ビリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
896	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」	【内】
897	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
898	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
899	ビレーズトリエアロスフィア120吸入用	【外】
900	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
901	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
902	ファルモルビシン注射用10mg	【注】
903	ファンギゾンシロップ 100mg／mL	【内】
904	フィコンパ錠2mg	【内】
905	フィコンパ点滴静注用2mg	【注】
906	フィジオ140輸液 500mL	【注】
907	ブイタマークリーム1%	【外】
908	フィニバックス点滴静注用0.25g	【注】
909	ブイフェンド200mg静注用	【注】
910	フィプラストスプレー500	【外】
911	フィプロガミンP静注用(4mL)	【注】
912	フィルグラスチムBS注 75 μgシリンジ「モチダ」	【注】
913	フィルグラスチムBS注300 μgシリンジ「モチダ」	【注】
914	フェインジェクト静注500mg	【注】
915	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」	【内】
916	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
917	フェソロデックス筋注250mg	【注】
918	フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)	【内】
919	フェノフィラート錠80mg「武田テバ」	【内】
920	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	【内】
921	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	【内】
922	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	【外】
923	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
924	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	【注】
925	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
926	フェントステープ0.5mg	【外】
927	フェントステープ1mg	【外】
928	フェントステープ2mg	【外】
929	フェントステープ4mg	【外】
930	フォシーガ錠 10mg	【内】
931	フォシーガ錠 5mg	【内】
932	フォゼベル錠5mg	【内】
933	フォゼベル錠10mg	【内】
934	フォリアミン錠(5mg)	【内】
935	フジシンレオ軟膏2%(10g)	【外】
936	ブスコパン注20mg	【注】
937	プソフェキ配合錠「SANIK」	【内】
938	プッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
939	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	【外】
940	ブドウ糖注50%PL「フロー」(20mL)	【注】
941	プラザキサカプセル110mg	【内】
942	プラザキサカプセル75mg	【内】
943	フラジール内服錠250mg	【内】
944	フラジール腫錠250mg	【外】
945	プラノバール配合錠	【内】
946	フラビタン錠5mg	【内】
947	プラミペキソール塩酸塩LA0.375mgMI「DSEP」	【内】
948	プラミペキソール塩酸塩LA1.5mgMI「DSEP」	【内】
949	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	【注】
950	プランルカスト錠225「日医工」	【内】

951	フリウェル配合錠 LD	【内】
952	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
953	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	【外】
954	ブリモボラン錠5mg	【内】
955	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	【外】
956	フルオシノニドクリーム0.05%「ティコク」	【外】
957	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
958	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	【注】
959	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	【注】
960	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	【外】
961	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
962	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
963	フルスタン錠0.3	【内】
964	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
965	フルタイド100 μgエアゾール60吸入用	【外】
966	フルダラ静注用50mg	【注】
967	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg「武田テバ」56噴霧用	【外】
968	フルツロンカプセル200	【内】
969	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
970	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
971	ブルフェン錠100	【内】
972	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	【内】
973	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	【注】
974	ブレオ注射用15mg	【注】
975	ブレオ注射用5mg	【注】
976	フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「VTRS」	【内】
977	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	【内】
978	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	【内】
979	ブレディニンOD錠50	【内】
980	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
981	ブレドニン錠5mg	【内】
982	ブレマリン錠0.625mg	【内】
983	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
984	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
985	プログラフカプセル0.5mg	【内】
986	プログラフカプセル1mg	【内】
987	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
988	プログラフ顆粒0.2mg	【内】
989	プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
990	プロジェクト静注液200(2.5mL)	【注】
991	プロジェクト静注液400(5mL)	【注】
992	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
993	プロスタンデイン点滴静注用500 μg	【注】
994	プロスタンデイン軟膏0.003%(10g)	【外】
995	プロセキソール錠0.5mg	【内】
996	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
997	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
998	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
999	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1000	プロタノールS錠15mg	【内】
1001	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1002	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1003	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	【注】
1004	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1005	プロナーゼMS(0.5g)	【内】

1006	プロナーゼMS(10g)	【内】
1007	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1008	プロピペリン塩酸塩錠 10mg「タナベ」	【内】
1009	プロポフォール静注1%20mL「日医工」	【注】
1010	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1011	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1012	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	【外】
1013	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1014	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1015	プロメライン軟膏*(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1016	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1017	フロリード塗坐剤100mg	【外】
1018	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1019	ベオーバ錠50mg	【内】
1020	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1021	ペガシス皮下注180 μg(1mL)	【注】
1022	ペガシス皮下注90 μg(1mL)	【注】
1023	ヘキザックAL 1%綿棒12	【外】
1024	ヘキザック水溶液1%消毒布 20×30	【外】
1025	ベギンクリーム10% (20g)	【外】
1026	ペグイントロン皮下注用100 μg/0.5mL用	【注】
1027	ペグイントロン皮下注用50 μg/0.5mL用	【注】
1028	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1029	ベソノイドカプセル10mg	【内】
1030	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1031	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1032	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1033	ベセルナクリーム5%	【外】
1034	ベタニス錠25mg	【内】
1035	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1036	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1037	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g)	【外】
1038	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
1039	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1040	ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」	【注】
1041	ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1042	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1043	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1044	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1045	ヘパリンNa注5千単位/5mL 「モチダ」	【注】
1046	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1047	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1048	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1049	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1050	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1051	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】
1052	ベピオウォッシュゲル5%	【外】
1053	ヘブスブリンIH静注1000単位	【注】
1054	ヘブタバクスーⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1055	ベブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	【内】
1056	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1057	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	【注】
1058	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	【注】
1059	ヘモポリゾン軟膏(2g)	【外】
1060	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1061	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】

1062	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1063	ベリキューボ錠10mg	【内】
1064	ベリキューボ錠2.5mg	【内】
1065	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1066	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1067	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1068	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1069	ペルサンチン錠25mg	【内】
1070	ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
1071	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1072	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1073	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1074	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1075	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1076	ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1077	ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)	【内】
1078	ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)	【内】
1079	ボアラ軟膏0.12% (5g)	【外】
1080	ボーステル内用液10 (液:10mg250mL)	【内】
1081	ホーリンV膣用錠1mg	【外】
1082	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1083	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1084	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1085	ホスミシン錠500mg	【内】
1086	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1087	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
1088	ホスリボン配合顆粒	【内】
1089	ボトックス注用50単位	【注】
1090	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
1091	ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)	【外】
1092	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」(90g)	【外】
1093	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1094	ボラザG軟膏	【外】
1095	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	【内】
1096	ポララミン注 5mg	【注】
1097	ポララミン錠2mg	【内】
1098	ボリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】
1099	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	【内】
1100	ポリドカスクレロール1%注2mL	【注】
1101	ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1102	ポリフル細粒83.3%	【内】
1103	ボルベン輸液6%	【注】
1104	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1105	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1106	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	【注】
1107	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1108	マイトイシン注用10mg	【注】
1109	マイトイシン注用2mg	【注】
1110	マキサカルシトール静注透析用2.5 $\mu$ g「トーワ」	【注】
1111	マキサカルシトール静注透析用5 $\mu$ g「トーワ」	【注】
1112	マキサカルシトール軟膏25 $\mu$ g/g「タカタ」	【外】
1113	マキュエイド硝子体内注用40mg	【注】
1114	マグコロールP(50g)	【内】
1115	マグネスコープ静注38%シリソジ11mL	【注】
1116	マグネスコープ静注38%シリソジ20mL	【注】
1117	マグミット錠330mg	【内】

1118	マグミット錠500mg	【内】
1119	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) (500mL)	【外】
1120	マドパー配合錠	【内】
1121	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1122	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1123	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	【注】
1124	マンジャロ皮下注5mgアテオス	【注】
1125	マンニットールS注射液「YD」300mL	【注】
1126	ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1127	ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注】
1128	ミグリストン錠20	【内】
1129	ミグリストールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1130	ミケルナ配合点眼液	【外】
1131	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1132	ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL	【注】
1133	ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL	【注】
1134	ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL	【注】
1135	ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL	【注】
1136	ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL	【注】
1137	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1138	ミネプロOD錠2.5mg	【内】
1139	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1140	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1141	ミノドロン酸錠 50mg 「日医工」	【内】
1142	ミヤBM細粒	【内】
1143	ミヤBM錠	【内】
1144	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1145	ミルセラ注シリンジ100 μg(0.3mL)	【注】
1146	ミルセラ注シリンジ200 μg(0.3mL)	【注】
1147	ミルセラ注シリンジ250 μg	【注】
1148	ミルタザピン錠15mg「明治」	【内】
1149	ミルトン 1L	【内】
1150	ミルリノン注22.5mgパック「タカタ」 (150mL)	【内】
1151	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1152	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1153	無水エタノール*丸石 (液:500mL)	【外】
1154	無水エタノール注「フロー」(5mL1管)	【注】
1155	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1156	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1157	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	【内】
1158	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1159	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1160	メジコン錠15mg	【内】
1161	メスチノン錠60mg	【内】
1162	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1163	メタライト250カプセル	【内】
1164	メチコバール錠500 μg	【内】
1165	メチコバール注射液500 μg(1mL)	【注】
1166	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1167	メトクロラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1168	メトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1169	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1170	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1171	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1172	メトリジンD錠2mg	【内】

1173	メナトレノンカプセル15mg「YD」	【内】
1174	メノエイドコンビパッチ	【外】
1175	メブチンエアー10 $\mu$ g吸入100回	【外】
1176	メブチン錠50 $\mu$ g	【内】
1177	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】
1178	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	【内】
1179	メルカゾール錠5mg	【内】
1180	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
1181	モイゼルト軟膏「1%	【外】
1182	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1183	モサブリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1184	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	【内】
1185	モビコール配合内用剤HD	【内】
1186	モビプレップ配合内用剤	【内】
1187	モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」112噴霧用	【外】
1188	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1189	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1190	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1191	薬用炭.OY(原末)	【内】
1192	ユーファティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1193	ユーファティ配合カプセルT100	【内】
1194	ユービット錠100mg	【内】
1195	ユナシン錠375mg	【内】
1196	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1197	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1198	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1199	ライゾデグ配合注フレックスタッフ	【注】
1200	ラクツロース・シロップ65%「タカタ」	【内】
1201	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1202	ラステットSカプセル25mg	【内】
1203	ラスピック錠75mg	【内】
1204	ラスピック点滴静注キット150mg	【注】
1205	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1206	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1207	ラニラピッド錠0.05mg	【内】
1208	ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」	【内】
1209	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1210	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1211	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
1212	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	【内】
1213	ラモトリギン錠100mg「サワイ」	【内】
1214	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	【注】
1215	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1216	ランタスXR注ソロスター	【注】
1217	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1218	リオナ錠 250mg	【内】
1219	リオレサール錠5mg	【内】
1220	リクシアナOD錠15mg	【内】
1221	リクシアナOD錠30mg	【内】
1222	リクシアナOD錠60mg	【内】
1223	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1224	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」	【内】
1225	リザベンカプセル100mg	【内】
1226	リシノプリル錠10mg「トーワ」	【内】
1227	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	【内】
1228	リスミー錠2mg	【内】

1229	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
1230	リゾビスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
1231	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1232	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1233	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)	【注】
1234	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)	【注】
1235	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)	【注】
1236	リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)	【注】
1237	リドカイン静注用2%シリソジ「テルモ」(5mL)	【注】
1238	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
1239	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
1240	リパクレオンカプセル150mg	【内】
1241	リパクレオン顆粒300mg分包	【内】
1242	リバゼブ配合錠HD	【内】
1243	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	【内】
1244	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	【内】
1245	リピオドール480注10mL	【注】
1246	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1247	リフラップシート5%(1シート=25cm <sup>2</sup> ×6枚)	【外】
1248	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1249	リベルサス錠3mg	【内】
1250	リベルサス錠7mg	【内】
1251	リベルサス錠14mg	【内】
1252	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1253	リボトリール錠0.5mg	【内】
1254	リマプロストアルファデクス錠5 μg「サワイ」	【内】
1255	硫酸Mg補正液 1mEq／mL(注射:20mL)	【注】
1256	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1257	リュープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1258	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
1259	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
1260	リルゾール錠50mg「ニプロ」	【内】
1261	リンゼス錠0.25mg	【内】
1262	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1263	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1264	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1265	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1266	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1267	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
1268	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1269	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1270	ルテステポー注(1mL)	【注】
1271	ルパフイン錠10mg	【内】
1272	ルムジェブ注ミリオペン	【注】
1273	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	【外】
1274	レキソタン錠5	【内】
1275	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
1276	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1277	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1278	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1279	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1280	レザルタス配合錠HD	【内】
1281	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1282	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1283	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1284	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】

1285	レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
1286	レビトラ錠5mg	【内】
1287	レペタン坐剤0.4mg	【外】
1288	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1289	レベチラセタムDS50%「トーワ」	【内】
1290	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	【内】
1291	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	【注】
1292	レベトールカプセル200mg	【内】
1293	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	【内】
1294	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1295	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	【内】
1296	レボビスト注射用 2.5g	【注】
1297	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1298	レボフロキサシン点眼液1. 5%「VTRS」	【外】
1299	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」	【注】
1300	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1301	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1302	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1303	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1304	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1305	レルミナ錠40mg	【内】
1306	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1307	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
1308	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1309	ロイナーゼ注入用5000	【注】
1310	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1311	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1312	ロクロニウム臭化物静注液50mg／5. 0mL「F」	【注】
1313	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1314	ロコアテープ(7枚/袋)	【外】
1315	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1316	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1317	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1318	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1319	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1320	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1321	ロピオン静注50mg	【注】
1322	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	【内】
1323	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1324	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「サワイ」	【内】
1325	ロルカム錠4mg	【内】
1326	ロレアス配合錠「SANIK」	【内】
1327	ワーファリン錠1mg	【内】
1328	ワーファリン錠5mg	【内】
1329	ワイスター静注用1g	【注】
1330	ワイスター配合点滴静注用1g/バック	【注】
1331	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1332	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1333	エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)	【注】
1334	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1335	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 $\mu$ g(溶解液付)	【注】
1336	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 $\mu$ g(溶解液付)	【注】
1337	液状フェノール*(健栄)	【外】
1338	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1339	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1340	乾燥ましウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	【注】

1341	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1342	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1343	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1344	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL	【注】
1345	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL	【注】
1346	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1347	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1348	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1349	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	【内】
1350	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1351	新レシカルボン坐剤	【外】
1352	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1353	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1354	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1355	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1356	生食注シリンジ「NP」10mL(ルアースリップ)	【注】
1357	生食注シリンジ「NP」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1358	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1359	生理食塩液PL「フロー」 20mL(注射用)	【注】
1360	生理食塩液PL「フロー」 2L(注射用)	【注】
1361	生理食塩液バッグ「フロー」250mL	【注】
1362	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1363	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1364	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1365	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1366	大塚生食注 100mL	【注】
1367	大塚生食注 500mL	【注】
1368	大塚生食注 50mL	【注】
1369	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1370	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1371	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1372	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1373	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1374	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1375	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1376	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1377	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1378	単シロップ*(丸石)	【内】
1379	炭酸ランタンOD錠250mg「フロー」	【内】
1380	炭酸リチウム錠200「大正」	【内】
1381	注射用イホマイド1g	【注】
1382	注射用エンドキサン100mg	【注】
1383	注射用エンドキサン500mg	【注】
1384	注射用サイメリソ1mg	【注】
1385	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1386	注射用ソル・メルコート125	【注】
1387	注射用ソル・メルコート40	【注】
1388	注射用ソル・メルコート500	【注】
1389	注射用フィルデシン1mg	【注】
1390	注射用フィルデシン3mg	【注】
1391	注射用フサン50	【注】
1392	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
1393	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1394	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1395	調剤用パンビタン末	【内】
1396	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド“化血研” 1mL	【注】





































































