

1	1%ディプリバン注ーキット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】
5	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
6	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
7	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
8	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
9	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
10	LH-RH注0.1mg「ニプロ」(1mL)	【注】
11	I-メントール * (健栄)(末)	【内】
12	MSコンチン錠10mg	【内】
13	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
14	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
15	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】
16	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
17	アーテン錠(2mg)	【内】
18	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
19	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
20	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
21	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
22	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
23	アクアチム軟膏1%(10g)	【外】
24	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
25	アクトネル錠75mg	【内】
26	アクプラ静注用10mg	【注】
27	アクプラ静注用50mg	【注】
28	アクラシノン注射用20mg	【注】
29	アコアラン静注用600	【注】
30	アコファイド錠100mg	【内】
31	アザシチジン注射用100mg「サワイ」	【注】
32	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
33	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
34	アシクロビル軟膏5%「ラクール」	【外】
35	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
36	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	【内】
37	アズノールうがい液4%10mL	【外】
38	アズノール軟膏0.033%	【外】
39	アスピラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
40	アスピラカリウム錠300mg	【内】
41	アスピラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
42	アスペリン錠10	【内】
43	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
44	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
45	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】
46	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
47	アゾセミド錠60mg「JG」	【内】
48	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
49	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
50	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
51	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
52	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	【注】
53	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
54	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
55	アデホス-ルコーウ注 20mg	【注】
56	アデホスコーウ顆粒10%	【内】

57	アドフィードパップ40mg(10cm × 14cm: 7枚入り)	【外】
58	アトルバスタチンOD錠10mg「トーウ」	【内】
59	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
60	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
61	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	【内】
62	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
63	アナペイン注2mg／mL 100mL	【注】
64	アナペイン注7.5mg／mL 10mL	【注】
65	アニュイティ100 μgエリプタ30吸入用	【外】
66	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】
67	アネレム静注用50mg	【注】
68	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
69	アバスチン点滴静注用100mg／4mL	【注】
70	アバスチン点滴静注用400mg／16mL	【注】
71	アブストラル舌下錠100 μg	【内】
72	アブリソジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
73	アブレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
74	アブレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
75	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
76	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
77	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
78	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
79	アミサリン注100mg	【注】
80	アミゼットB輸液 200mL	【注】
81	アミティーザカプセル12 μg	【内】
82	アミティーザカプセル24 μg	【内】
83	アミノレバニンEN配合散(コーヒー味)	【内】
84	アミノレバニンEN配合散(フルーツ味)	【内】
85	アミノレバニン点滴静注(200mL袋)	【注】
86	アミノレバニン点滴静注(500mL袋)	【注】
87	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
88	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
89	アムロジピンOD錠2.5mg「トーウ」	【内】
90	アムロジピンOD錠5mg「トーウ」	【内】
91	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
92	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
93	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
94	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
95	アリクストラ皮下注5mg	【注】
96	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	【内】
97	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	【注】
98	アルケラン錠2mg	【内】
99	アルケラン静注用50mg	【注】
100	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
101	アルツティスピオ関節注25mg(2.5mL)	【注】
102	アルト原末(パウダー: 1g)	【外】
103	アルト原末(パウダー: 500mg)	【外】
104	アルファカルシドールカプセル0.25 μg 「トーウ」	【内】
105	アルファカルシドールカプセル1.0 μg「フソー」	【内】
106	アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包)	【内】
107	アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	【注】
108	アルプラゾラム錠0.4mg「トーウ」	【内】
109	アルプロスタジル注10 μgシリンジ「TW」	【注】
110	アルプロスタジル注5 μgシリンジ「TW」	【注】
111	アルロイドG内用液5%	【内】
112	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	【外】

113	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
114	アレビアチン錠100mg	【内】
115	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
116	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	【注】
117	アロカリス点滴静注235mg	【注】
118	アロブリノール錠100mg「サワイ」	【内】
119	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
120	アンサー皮下注20 μ g	【注】
121	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
122	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーウ」	【内】
123	アンペック坐剤10mg	【外】
124	イオウ・カンフルローション	【外】
125	イオパミロン注300 100mL	【注】
126	イオパミロン注300 20mL	【注】
127	イオパミロン注300 50mL	【注】
128	イオパミロン注370 100mL	【注】
129	イオパミロン注370 20mL	【注】
130	イオパミロン注370 50mL	【注】
131	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
132	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
133	イオプロミド300注100mL「BYL」	【注】
134	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	【注】
135	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	【注】
136	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	【注】
137	イクスタンジ錠80mg	【内】
138	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「日医工」	【内】
139	イスコチン錠100mg	【内】
140	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】
141	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
142	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
143	イソビスト注240 10mL	【注】
144	イソビスト注300 10mL	【注】
145	イダマイシン静注用5mg	【注】
146	イトラコナゾール内用液 1 % 「V T R S」	【内】
147	イトリゾールカプセル50mg	【内】
148	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
149	イナビル吸入粉末剤20mg	【外】
150	イニシング配合錠	【内】
151	イノバン注100mg(5mL)	【注】
152	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
153	イフエンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーウ」	【内】
154	イベニティ皮下注105mgシリンジ	【注】
155	イマジニール300注 20mL	【注】
156	イマチニブ錠100mg「NK」	【内】
157	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
158	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーウ」	【内】
159	イムノプラダー膀注用40mg	【注】
160	イムラン錠50mg	【内】
161	イリノテカシン塩酸塩点滴静注液 40mg 「ホスピーラ」	【注】
162	イリボーOD錠 5 μ g	【内】
163	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
164	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
165	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
166	インテバンクリーム1%(50g)	【外】
167	インデラル錠10mg	【内】

168	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
169	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
170	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
171	イントラリポス輸液20% 100mL	【注】
172	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
173	ヴィーン3G輸液 500mL	【注】
174	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
175	ウチダのシティM(生薬:1回8g)	【内】
176	ウテメリン錠5mg	【内】
177	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
178	ウブレチド錠5mg	【内】
179	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
180	ウルティプロ吸入用カプセル	【外】
181	ウレパールローション10% (20g)	【外】
182	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
183	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
184	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
185	エイベリス点眼0.002%	【外】
186	エキザルベ	【外】
187	エクザール注射用10mg	【注】
188	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュインバッグ 1500mL	【注】
189	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュインバッグ 2000mL	【注】
190	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
191	エクフィナ錠50mg	【内】
192	エクメット配合錠HD	【内】
193	エクラーブラスター20 μ g/cm ²	【外】
194	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用	【外】
195	エサンプトール錠250mg	【内】
196	エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	【内】
197	エゾピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
198	エストラ—ナテープ0.72mg	【外】
199	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
200	エストリール錠1mg *(持田)	【内】
201	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
202	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
203	エゼアト配合錠HD「JG」	【内】
204	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
205	エゼロス配合錠HD「サワイ」	【内】
206	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	【内】
207	エタノール「マルイシ」	【外】
208	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」	【注】
209	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
210	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
211	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
212	エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
213	エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
214	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
215	エネーボ配合経腸用液	【内】
216	エネマスター注腸散(400g)	【外】
217	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	【外】
218	エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL「NK」	【注】
219	エフィエントOD錠20mg	【内】
220	エフィエント錠 3.75mg	【内】
221	エフィエント錠2.5mg	【内】
222	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	【外】
223	エフピーOD錠2.5	【内】

224	エブランチルカプセル15mg	【内】
225	エプレレノン錠25mg「杏林」	【内】
226	エプレレノン錠50mg「杏林」	【内】
227	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
228	エホチール注10mg(1mL)	【注】
229	エリキュース錠 5mg	【内】
230	エリキュース錠2. 5mg	【内】
231	エリスロシン錠200mg	【内】
232	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
233	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)	【注】
234	エルシトニン注40単位	【注】
235	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」	【内】
236	エルネオパ [†] NF1号輸液 1000mL	【注】
237	エルネオパ [†] NF1号輸液 1500mL	【注】
238	エルネオパ [†] NF2号輸液 1000mL	【注】
239	エルネオパ [†] NF2号輸液 1500mL	【注】
240	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
241	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
242	エレジエクト注シリンジ(2mL)	【注】
243	エレファコットンエコE (消毒綿4cm × 4cm)	【外】
244	エレファワイパーEI W (消毒綿4cm × 4cm)	【外】
245	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
246	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
247	エンタカポン錠100mg「アメル」	【内】
248	エンテカビル錠0. 5mg「トーワ」	【内】
249	エンドキサン錠 50mg	【内】
250	エンレスト錠50mg	【内】
251	エンレスト錠100mg	【内】
252	エンレスト錠200mg	【内】
253	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
254	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
255	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
256	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
257	オイパロミン注300 100mL	【注】
258	オイパロミン注300 20mL	【注】
259	オイパロミン注300 50mL	【注】
260	オイパロミン注370 100mL	【注】
261	オイパロミン注370 20mL	【注】
262	オイパロミン注370 50mL	【注】
263	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
264	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
265	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
266	オーキシス9 μ gタービュハイラー60吸入	【外】
267	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
268	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
269	オキサロールローション25 μ g/g(10g)	【外】
270	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
271	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
272	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
273	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
274	オキナゾール膠錠600mg	【外】
275	オキノーム散2. 5mg	【内】
276	オキノーム散5mg	【内】
277	オキファスト注10mg	【注】
278	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	【注】
279	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】

280	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【内】
281	オゼンピック皮下注2mg	【注】
282	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
283	オフサグリーン静注用 25mg	【注】
284	オプソ内服液10mg(5mL)	【内】
285	オプソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
286	オプチレイ350注 シリンジ100mL	【注】
287	オプチレイ350注 シリンジ135mL	【注】
288	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
289	オムニスキヤン静注32%シリンジ10mL	【注】
290	オムニスキヤン静注32%シリンジ15mL	【注】
291	オムニパーク240注 シリンジ100mL	【注】
292	オムニパーク300注 シリンジ 100mL	【注】
293	オムニパーク350注 シリンジ 70mL	【注】
294	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
295	オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	【注】
296	オラネジン液1. 5%消毒用アプリケータ25mL	【外】
297	オラネジン消毒液1. 5%	【外】
298	オリブ油*(丸石)	【外】
299	オルケディア錠1mg	【内】
300	オルケディア錠2mg	【内】
301	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
302	オルテクサー口腔用軟膏0. 1%	【外】
303	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
304	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
305	オロパタジンOD錠5mg「明治」	【内】
306	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	【外】
307	オンコビン注射用1mg	【注】
308	オンジェンティス錠25mg	【内】
309	オンデキサ静注用200mg	【注】
310	カイトリル錠2mg	【内】
311	ガスえそウマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
312	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
313	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
314	カチーフN錠5mg	【内】
315	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
316	カデックス軟膏0.9%	【外】
317	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	【注】
318	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	【注】
319	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	【注】
320	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
321	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
322	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
323	カナグルOD錠100mg	【内】
324	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
325	カナリア配合OD錠	【内】
326	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
327	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
328	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】
329	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
330	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
331	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
332	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
333	カリメート散(5g/包)	【内】
334	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
335	カルセド注射用20mg	【注】

336	カルセド注射用50mg	【注】
337	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
338	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
339	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
340	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
341	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
342	カルベジロール錠10mg「DSEP」	【内】
343	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	【内】
344	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
345	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】
346	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
347	カルボシステイン錠500mg「トーウ」	【内】
348	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
349	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
350	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
351	カロナール細粒50%	【内】
352	カロナール錠200	【内】
353	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	【注】
354	カンデサルタン錠8mg「あすか」	【内】
355	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
356	キシレスチンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
357	キシロカインゼリー2% 30mL	【外】
358	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
359	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
360	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
361	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
362	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
363	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
364	キャブピリン配合錠	【内】
365	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリソジ20mL	【注】
366	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
367	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
368	グーフィス錠5mg	【内】
369	ケエチアピン錠25mg「トーウ」	【内】
370	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
371	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
372	グラクティブ錠50mg	【内】
373	クラシエ猪苓湯エキス細粒〔EK-40〕2.0g	【内】
374	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕2.5g	【内】
375	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕2.0g	【内】
376	グラナテック点眼液0.4%(5mL)	【外】
377	グラニセトロン静注液1mg「明治」	【注】
378	グラニセトロン静注液3mgシリソジ「サワイ」	【注】
379	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
380	クラフォラン注射用1g	【注】
381	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
382	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	【内】
383	グランダキシン錠50	【内】
384	クリアクター静注用80万	【注】
385	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	【注】
386	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	【外】
387	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	【外】
388	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
389	グリチロン配合錠	【内】
390	グリメピリドOD錠1mg「トーウ」	【内】
391	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」	【外】

392	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
393	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
394	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
395	グルトパ注1200万単位	【注】
396	グルベス配合OD錠	【内】
397	クレメジン速崩錠500mg	【内】
398	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
399	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
400	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
401	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
402	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	【外】
403	クロマイ-P軟膏(25g)	【外】
404	クロマイ塗錠100mg	【外】
405	クロミッド錠50mg	【内】
406	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
407	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
408	ケイセントラ静注用1000	【注】
409	ケイセントラ静注用500	【注】
410	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
411	ケーサプライ錠600mg	【内】
412	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
413	ケタスカプセル10mg	【内】
414	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
415	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
416	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
417	ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」	【外】
418	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
419	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
420	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
421	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
422	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
423	ケレンディア錠10mg	【内】
424	ケレンディア錠20mg	【内】
425	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
426	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
427	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
428	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(10g)	【外】
429	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
430	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
431	コートリル錠10mg	【内】
432	コスパノン錠80mg	【内】
433	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
434	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
435	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
436	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
437	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
438	サイトテック錠200	【内】
439	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
440	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
441	サクシゾン静注用1000mg	【注】
442	サクシゾン注射用100mg	【注】
443	サクシゾン注射用300mg	【注】
444	サテニジン液10(500mL)	【外】
445	サニサーラW(250mL)	【外】
446	サラジエン錠5mg	【内】
447	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	【内】

448	サラゾピリン錠500mg	【内】
449	サリパラ液	【外】
450	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
451	ザルコニン液10 (10% 500mL)	【外】
452	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
453	サンデイミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
454	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
455	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
456	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
457	ジアグノグリーン注 25mg	【注】
458	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
459	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
460	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	【注】
461	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	【外】
462	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
463	ジェニナック錠200mg	【内】
464	ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	【内】
465	ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5%「CEO」	【外】
466	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
467	ジクアスLX点眼液3%(5mL)	【外】
468	シクロスボリンカプセル10mg「サンド」	【内】
469	シクロスボリンカプセル25mg「サンド」	【内】
470	シクロスボリンカプセル50mg「サンド」	【内】
471	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
472	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
473	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg 「JG」	【外】
474	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「JG」	【外】
475	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「JG」	【外】
476	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
477	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
478	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
479	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
480	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
481	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	【注】
482	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
483	ジピリダモール錠25mg「JG」	【内】
484	ジピリダモール錠100mg「JG」	【内】
485	シプロキサン錠200mg	【内】
486	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	【注】
487	シベクトロ錠200mg	【内】
488	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
489	シベレstattNa点滴静注用 100mg 「F」	【注】
490	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
491	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
492	ジャディアンス錠 10mg	【内】
493	ジャドニユ顆粒分包360mg	【内】
494	ジャドニユ顆粒分包90mg	【内】
495	酒石酸「ケンエー」	【外】
496	静注用マグネゾール20mL	【注】
497	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
498	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
499	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
500	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	【内】
501	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
502	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
503	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】

504	シンビット静注用50mg	【注】
505	スインプロイク錠0.2mg	【内】
506	スープレン吸入麻酔液	【外】
507	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	【注】
508	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
509	スタレボ配合錠L100	【内】
510	スチプロン軟膏0.05%(5g)	【外】
511	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
512	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
513	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】
514	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
515	ステリスコープ3W/V%液	【外】
516	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	【注】
517	ストロカイン錠5mg	【内】
518	ストロメクトール錠3mg	【内】
519	スピオルトレスピマット60吸入用	【外】
520	スピリーバ $2.5\mu\text{g}$ レスピマット60吸入	【外】
521	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
522	スponゼル(5cm × 2.5cm)	【外】
523	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	【内】
524	スミスリンローション 5% (30g)	【外】
525	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
526	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
527	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
528	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
529	生理食塩液「フロー」 5mL(注射用)	【注】
530	生理食塩液バッグ「フロー」1000mL	【注】
531	生理食塩液バッグ「フロー」1500mL	【注】
532	セキソビット錠100mg	【内】
533	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
534	ゼビアックス油性クリーム2% (10g)	【外】
535	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	【注】
536	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
537	セファドール錠25mg	【内】
538	セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
539	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
540	ゼフィックス錠100	【内】
541	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	【注】
542	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	【注】
543	セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「TW」	【内】
544	セフジトレニピボキシル小児用細粒10%	【内】
545	セフジトレニピボキシル錠 100mg 「サワイ」	【内】
546	セフタジジム静注用1g「マイラン」	【注】
547	セフトリアキソソナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
548	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
549	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
550	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	【内】
551	セルニルトン錠63mg	【内】
552	ゼルフィルム(貼付:100mm × 125mm)	【外】
553	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	【内】
554	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	【内】
555	セレスタミン配合錠	【内】
556	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
557	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
558	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
559	ソセゴン注 15mg	【注】

560	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	【内】
561	ソナゾイド注射用 16 μ L	【注】
562	ゾニサミド錠100mg「アメル」	【内】
563	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	【内】
564	ゾビラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
565	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
566	ゾフルーザ錠20mg	【内】
567	ゾラデックス3.6mgデポ	【注】
568	ゾラデックスLA10.8mgデポ	【注】
569	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
570	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	【内】
571	ソルアセトF輸液 500mL	【注】
572	ソルデム1輸液 200mL	【注】
573	ソルデム1輸液 500mL	【注】
574	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
575	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
576	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
577	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
578	ダーブロック錠2mg	【内】
579	ダーブロック錠4mg	【内】
580	ダーブロック錠6mg	【内】
581	ダイアモックス注射用500mg	【注】
582	ダイアモックス錠250mg	【内】
583	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
584	ダカルバジン注入用100	【注】
585	タケキャブ錠 10mg	【内】
586	タケキャブ錠 20mg	【内】
587	タコシール組織接着用シート(9.5 × 4.8cm)	【外】
588	タシグナカプセル150mg	【内】
589	タシグナカプセル200mg	【内】
590	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	【注】
591	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
592	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	【注】
593	タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」	【外】
594	タプロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL)	【内】
595	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【外】
596	タリージュOD錠5mg	【外】
597	タリビッド眼軟膏0.3% (3.5g)	【外】
598	タリビッド耳科用液0.3% (5mL)	【外】
599	タルチレチンOD錠5mg「サワイ」	【内】
600	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリジ「ニプロ」	【注】
601	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
602	タンデトロン注射用20 (20 μ g)	【注】
603	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
604	ダントリウム静注用20mg	【注】
605	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
606	タンボコール錠50mg	【内】
607	チアブリド錠25mg「サワイ」	【内】
608	チウラジール錠50mg	【内】
609	チエナム点滴静注用0.5g	【注】
610	チオラ錠100	【内】
611	チガソンカプセル10	【内】
612	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
613	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
614	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
615	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	【外】

616	チャンピックス錠0.5mg	【内】
617	チャンピックス錠1mg	【内】
618	注射用エラスボール100	【注】
619	注射用水PL「フロー」(20mL)	【注】
620	注射用水PL「フロー」(500mL)	【注】
621	チラーチンS錠25 μ g	【内】
622	チラーチンS錠50 μ g	【内】
623	チロナミン錠 5mcg	【内】
624	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
625	ツイミーグ錠500mg	【内】
626	ツートラム錠25mg	【内】
627	ツートラム錠50mg	【内】
628	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
629	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[No.137] 2.5g	【内】
630	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g	【内】
631	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)[No.53] 2.5g	【内】
632	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g	【内】
633	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62] 2.5g	【内】
634	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[No.126] 2.5g	【内】
635	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g	【内】
636	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g	【内】
637	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g	【内】
638	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g	【内】
639	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g	【内】
640	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g	【内】
641	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)[No.12] 2.5g	【内】
642	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g	【内】
643	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g	【内】
644	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[No.48] 2.5g	【内】
645	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g	【内】
646	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)[No.108] 3.0g	【内】
647	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g	【内】
648	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g	【内】
649	ツムラ当帰四逆加吳茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g	【内】
650	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23] 2.5g	【内】
651	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g	【内】
652	ツムラ八味地黃丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g	【内】
653	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g	【内】
654	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54] 2.5g	【内】
655	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g	【内】
656	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
657	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
658	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
659	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
660	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
661	デエビゴ錠5mg	【内】
662	テオドール錠100mg	【内】
663	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
664	テオロング錠200mg	【内】
665	デカドロン錠0.5mg	【内】
666	デキサート注射液3. 3mg	【注】
667	デキサンVG軟膏 0.12%(日医工)	【外】
668	デクスマデトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ	【注】
669	デザレックス錠5mg	【内】
670	デスマブレシン・スプレー2. 5協和(125 μ g 1瓶)	【外】
671	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】

672	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
673	テネリアOD錠20mg	【内】
674	テノゼット錠 300mg	【内】
675	デベルザ錠20mg	【内】
676	デュアック配合ゲル(10g)	【外】
677	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
678	デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	【内】
679	デュファストン錠 5mg	【内】
680	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
681	テラルビシン注射用10mg	【注】
682	テリルジー100エリプタ	【外】
683	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
684	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
685	テルビナфин塩酸塩クリーム1%「JG」	【外】
686	テルビナфин錠125mg「サワイ」	【内】
687	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
688	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
689	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
690	動注用アイエーコール100mg	【注】
691	トーワチーム配合顆粒	【内】
692	ドキサゾシン錠1mg「VTRS」	【内】
693	ドキサゾシン錠2mg「VTRS」	【内】
694	ドキシル注 20mg	【注】
695	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
696	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
697	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「トーワ」	【内】
698	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「日医工」	【内】
699	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL 「ヤクルト」	【注】
700	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL 「ヤクルト」	【注】
701	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
702	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
703	ドパコール配合錠L100	【内】
704	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
705	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
706	トビエース錠4mg	【内】
707	ドプスOD錠100mg	【内】
708	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
709	ドブタミン持続静注150mgシリング「テルモ」	【注】
710	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
711	ドボベットフォーム (60g)	【外】
712	トラセミドOD錠 4 mg 「TE」	【内】
713	トラゼンタ錠 5mg	【内】
714	トラディアンス配合錠AP	【内】
715	トラネキサム酸注射液 1000mg 「タイヨー」	【注】
716	トラバタinz点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
717	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
718	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	【内】
719	ドラマミン錠50mg	【内】
720	トランコロン錠 7.5mg	【内】
721	トランサミンカプセル 250mg	【内】
722	トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」	【内】
723	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
724	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	【内】
725	トリプタノール錠10	【内】
726	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】

727	トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」	【内】
728	トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	【内】
729	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
730	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】
731	トルリシティ皮下注O. 75mgアテオス	【注】
732	トレーランG液75g (液:225mL)	【内】
733	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
734	ドロエチ配合錠「あすか」	【内】
735	ドロレブタン注射液25mg10mL	【注】
736	トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】
737	ナウゼリンOD錠10	【内】
738	ナウゼリン坐剤60	【外】
739	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	【外】
740	ナファモスタッフメシル酸塩注射用10mg「AY」	【注】
741	ナファモスタッフメシル酸塩注射用50mg「AY」	【注】
742	ナフトピジルOD錠25mg「日医工」	【内】
743	ナベルビン注10(1mL)	【注】
744	ナベルビン注40(4mL)	【注】
745	ナラトリプタン錠2.5mg「KO」	【内】
746	ナルフラフイン塩酸塩OD錠2.5μg「フロー」	【内】
747	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
748	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
749	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
750	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
751	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
752	ニコペリック腹膜透析液1500mL	【外】
753	ニコペリック腹膜透析液2000mL	【外】
754	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
755	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
756	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
757	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
758	ニドラン注射用50mg	【注】
759	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
760	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	【注】
761	ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」	【注】
762	ニトログリセリン点滴静注50mg／100mL「TE」	【注】
763	ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】
764	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
765	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
766	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	【内】
767	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
768	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
769	ニュープロパッチ13. 5mg	【外】
770	ニュープロパッチ4. 5mg	【外】
771	ニュープロパッチ9mg	【外】
772	ネイリンカプセル100mg	【内】
773	ネオアミュー輸液 200mL	【注】
774	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
775	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
776	ネオバルギンEHD	【内】
777	ネオビタカイン注 5mL	【注】
778	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
779	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
780	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
781	ネクサバール錠200mg	【内】
782	ネスプ注射液180 μ gプラスリンジ	【注】

783	ネスプ注射液20 μ gプラシリソジ	【注】
784	ネスプ注射液40 μ gプラシリソジ	【注】
785	ネスプ注射液60 μ gプラシリソジ	【注】
786	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
787	ノイトロジン注100 μ g	【注】
788	ノイトロジン注250 μ g	【注】
789	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
790	ノイロトロピン錠4単位	【内】
791	ノウリアスト錠20mg	【内】
792	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】
793	ノバミン錠5mg	【内】
794	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
795	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
796	ノボラピッド注フレックスペン	【注】
797	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
798	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
799	ハーセプチン注射用150	【注】
800	ハーセプチン注射用60	【注】
801	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
802	バイアスピリン錠100mg	【内】
803	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
804	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
805	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
806	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
807	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
808	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
809	ハイゼット錠50mg	【内】
810	ハイドレアカプセル500mg	【内】
811	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
812	パキシルCR錠12.5mg	【内】
813	パキシルCR錠25mg	【内】
814	バクタ配合錠	【内】
815	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
816	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
817	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
818	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
819	バックス発泡顆粒	【外】
820	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
821	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
822	パム静注500mg(20mL)	【注】
823	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	【内】
824	パラミヂンカプセル300mg	【内】
825	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
826	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
827	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
828	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーウ」	【内】
829	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーウ」	【内】
830	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	【内】
831	パルモディアXR錠0.2mg	【内】
832	ハルロピテープ24mg	【外】
833	ハルロピテープ8mg	【外】
834	バレイショデンブン「ヨシダ」	【内】
835	バロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
836	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	【注】
837	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	【内】
838	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】

839	バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「明治」	【内】
840	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
841	パンテチン錠 100mg「YD」	【内】
842	パンテノール注100mg「KCC」	【注】
843	ハンプ注射用1000	【注】
844	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
845	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
846	ヒアレンミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
847	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
848	ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
849	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
850	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
851	ビーソフテンローションO. 3% (50g)	【外】
852	ビーフリード輸液(500mL)	【注】
853	ピヴラツ点滴静注液150mg	【注】
854	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
855	ビオスリー配合OD錠	【内】
856	ビオフェルミンR散(1g/包)	【内】
857	ビカーボン輸液 500mL	【注】
858	ビカルタミド錠80mg「NK」	【内】
859	ビクシリンカプセル250mg	【内】
860	ビクシリン注射用1g	【注】
861	ビクトーザ皮下注18mg	【注】
862	ピコスルファートナトリウム内用液O. 75%「イワキ」	【内】
863	ビジパーク270 100mL	【注】
864	ビジパーク270 50mL	【注】
865	ビジパーク270注20mL	【注】
866	ピシバニール注射用5KE	【注】
867	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
868	ビスダイン静注用15mg	【注】
869	ヒスロンH錠200mg	【内】
870	ビソノテープ 2mg	【外】
871	ビソノテープ 4mg	【外】
872	ビソノテープ 8mg	【外】
873	ビソプロロールフルマル酸塩錠0. 625mg「トーワ」	【内】
874	ビソプロロールフルマル酸塩錠2. 5mg「トーワ」	【内】
875	ビタジェクト注キット	【注】
876	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
877	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
878	ビタミンC注「フリー」500mg(2mL)	【注】
879	ビタメジン静注用	【注】
880	ビダラビン軟膏3%「SW」	【外】
881	ヒダントールF配合錠	【内】
882	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
883	ヒビスクラブ消毒液4% (500mL/瓶)	【外】
884	ヒビスコールSジェル1 (500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
885	ヒビスコール液A0.5%	【外】
886	ヒビテン・グルコネット液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
887	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
888	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
889	ピムパット錠50mg	【内】
890	ピムパット点滴静注100mg	【注】
891	ピムロ顆粒(0.5g/包)	【内】
892	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
893	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
894	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL	【注】

895	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
896	ビラノアOD錠20mg	【内】
897	ピラマイド原末	【内】
898	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
899	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」	【内】
900	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
901	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
902	ビレーズトリエアロスフィア120吸入用	【外】
903	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
904	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
905	ファルモルビシン注射用10mg	【注】
906	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【内】
907	フィコンパ錠2mg	【内】
908	フィコンパ点滴静注用2mg	【注】
909	フィジオ140輸液 500mL	【注】
910	ブイタマークリーム1%	【外】
911	フィニバックス点滴静注用0.25g	【注】
912	ブイフェンド200mg静注用	【注】
913	フィブラストスプレー500	【外】
914	フィブロガミンP静注用(4mL)	【注】
915	フィルグラスチムBS注 75 μgシリソジ「モチダ」	【注】
916	フィルグラスチムBS注300 μgシリソジ「モチダ」	【注】
917	フェインジェクト静注500mg	【注】
918	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
919	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
920	フェソロデックス筋注250mg	【注】
921	フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)	【内】
922	フェノフィブラー錠80mg「武田テバ」	【内】
923	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	【内】
924	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	【内】
925	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	【外】
926	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
927	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	【注】
928	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
929	フェントステープ0.5mg	【外】
930	フェントステープ1mg	【外】
931	フェントステープ2mg	【外】
932	フェントステープ4mg	【外】
933	フォシーガ錠 10mg	【内】
934	フォシーガ錠 5mg	【内】
935	フォゼベル錠5mg	【内】
936	フォゼベル錠10mg	【内】
937	フォリアミン錠(5mg)	【内】
938	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
939	ブスコパン注20mg	【注】
940	プロフェキ配合錠「SANIK」	【内】
941	ブッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
942	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	【外】
943	ブドウ糖注50%PL「フロー」(20mL)	【注】
944	プラザキサカプセル110mg	【内】
945	プラザキサカプセル75mg	【内】
946	フラジール内服錠250mg	【内】
947	フラジール脣錠250mg	【外】
948	プラノバール配合錠	【内】
949	フラビタン錠5mg	【内】
950	プラミペキソール塩酸塩LA0.375mgMI「DSEP」	【内】

951	プラミペキソール塩酸塩LA1.5mgMI「DSEP」	【内】
952	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	【注】
953	プランルカスト錠225「日医工」	【内】
954	フリウエル配合錠 LD	【内】
955	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
956	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0. 1%「SEC」	【外】
957	ブリモボラン錠5mg	【内】
958	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	【外】
959	フルオシノニドクリーム0.05%「ティコク」	【外】
960	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
961	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	【注】
962	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	【注】
963	フルオロメトロン点眼液0. 1%「センジュ」	【外】
964	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
965	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
966	フルスタン錠0.3	【内】
967	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
968	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用	【外】
969	フルダラ静注用50mg	【注】
970	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	【外】
971	フルツロンカプセル200	【内】
972	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
973	フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」	【内】
974	ブルフェン錠100	【内】
975	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	【内】
976	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	【注】
977	ブレオ注射用15mg	【注】
978	ブレオ注射用5mg	【注】
979	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	【内】
980	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	【内】
981	ブレディニンOD錠50	【内】
982	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
983	ブレドニン錠5mg	【内】
984	ブレマリン錠0.625mg	【内】
985	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
986	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
987	プログラフカプセル0.5mg	【内】
988	プログラフカプセル1mg	【内】
989	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
990	プログラフ顆粒0. 2mg	【内】
991	プログラデポー筋注125mg(1mL)	【注】
992	プロジェクト静注液200(2.5mL)	【注】
993	プロジェクト静注液400(5mL)	【注】
994	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
995	プロスタンデイン点滴静注用500 μ g	【注】
996	プロスタンデイン軟膏0.003% (10g)	【外】
997	プロセキソール錠0.5mg	【内】
998	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
999	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
1000	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
1001	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1002	プロタノールS錠15mg	【内】
1003	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1004	プロチゾラムOD錠0.25mg 「サワイ」	【内】
1005	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	【注】
1006	プロテアミン12注射液 200mL	【注】

1007	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1008	プロナーゼMS(10g)	【内】
1009	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1010	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1011	プロポフォール静注1%20mL「日医工」	【注】
1012	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1013	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1014	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	【外】
1015	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1016	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1017	プロメライン軟膏*(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1018	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1019	フロリード塗坐剤100mg	【外】
1020	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1021	ベオーバ錠50mg	【内】
1022	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1023	ペガシス皮下注180 μg(1mL)	【注】
1024	ペガシス皮下注90 μg(1mL)	【注】
1025	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1026	ヘキザック水溶液1%消毒布 20×30	【外】
1027	ベギンクリーム10% (20g)	【外】
1028	ペグイントロン皮下注用100 μg/0.5mL用	【注】
1029	ペグイントロン皮下注用50 μg/0.5mL用	【注】
1030	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1031	ベソノイドカプセル10mg	【内】
1032	ベザフィブラー徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1033	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1034	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1035	ベセルナクリーム5%	【外】
1036	ベタニス錠25mg	【内】
1037	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1038	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1039	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g)	【外】
1040	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
1041	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1042	ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」	【注】
1043	ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1044	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1045	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1046	ヘノリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1047	ヘノリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1048	ヘノリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1049	ヘノリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1050	ヘノリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1051	ヘノリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1052	ヘノリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1053	ヘノリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】
1054	ベピオウォッシュゲル5%	【外】
1055	ヘブスプリンIH静注1000単位	【注】
1056	ヘブタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1057	ベブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	【内】
1058	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1059	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	【注】
1060	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	【注】
1061	ヘモポリゾン軟膏(2g)	【外】
1062	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】

1063	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1064	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1065	ベリキューボ錠10mg	【内】
1066	ベリキューボ錠2.5mg	【内】
1067	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1068	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1069	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1070	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1071	ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
1072	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1073	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1074	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1075	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1076	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1077	ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1078	ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)	【内】
1079	ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)	【内】
1080	ボアラ軟膏0.12% (5g)	【外】
1081	ボーステル内用液10 (液:10mg250mL)	【内】
1082	ホーリンV膣用錠1mg	【外】
1083	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1084	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1085	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1086	ホスミシン錠500mg	【内】
1087	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1088	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
1089	ホスリボン配合顆粒	【内】
1090	ボトックス注用50単位	【注】
1091	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
1092	ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)	【外】
1093	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」(90g)	【外】
1094	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1095	ボラザG軟膏	【外】
1096	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	【内】
1097	ポララミン注 5mg	【注】
1098	ポララミン錠2mg	【内】
1099	ボリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】
1100	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	【内】
1101	ポリドカスクレロール1%注2mL	【注】
1102	ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1103	ポリフル細粒83.3%	【内】
1104	ボルベン輸液6%	【注】
1105	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1106	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1107	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	【注】
1108	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1109	マイトイシン注用10mg	【注】
1110	マイトイシン注用2mg	【注】
1111	マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「トーワ」	【注】
1112	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「トーワ」	【注】
1113	マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「タカタ」	【外】
1114	マキュエイド硝子体内注用40mg	【注】
1115	マグコロールP(50g)	【内】
1116	マグネスコープ静注38%シリソジ11mL	【注】
1117	マグネスコープ静注38%シリソジ20mL	【注】
1118	マグミット錠330mg	【内】

1119	マグミット錠500mg	【内】
1120	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) (500mL)	【外】
1121	マドパー配合錠	【内】
1122	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1123	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1124	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	【注】
1125	マンジャロ皮下注5mgアテオス	【注】
1126	マンニットールS注射液「YD」300mL	【注】
1127	ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1128	ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注】
1129	ミグリストン錠20	【内】
1130	ミグリストールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1131	ミケルナ配合点眼液	【外】
1132	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1133	ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL	【注】
1134	ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL	【注】
1135	ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL	【注】
1136	ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL	【注】
1137	ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL	【注】
1138	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1139	ミネプロOD錠2.5mg	【内】
1140	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1141	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1142	ミノドロン酸錠 50mg 「日医工」	【内】
1143	ミヤBM細粒	【内】
1144	ミヤBM錠	【内】
1145	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1146	ミルセラ注シリンジ100 μg(0.3mL)	【注】
1147	ミルセラ注シリンジ200 μg(0.3mL)	【注】
1148	ミルセラ注シリンジ250 μg	【注】
1149	ミルタザピン錠15mg「明治」	【内】
1150	ミルトン 1L	【内】
1151	ミルリノン注22.5mgパック「タカタ」 (150mL)	【内】
1152	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1153	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1154	無水エタノール*丸石 (液:500mL)	【外】
1155	無水エタノール注「フロー」(5mL1管)	【注】
1156	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1157	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1158	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	【内】
1159	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1160	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1161	メジコン錠15mg	【内】
1162	メスチノン錠60mg	【内】
1163	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1164	メタライト250カプセル	【内】
1165	メチコバール錠500 μg	【内】
1166	メチコバール注射液500 μg(1mL)	【注】
1167	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1168	メトクロラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1169	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1170	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1171	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1172	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1173	メトリジンD錠2mg	【内】

1174	メナトレノンカプセル15mg「YD」	【内】
1175	メノエイドコンビパッチ	【外】
1176	メプチンエアー10 μ g吸入100回	【外】
1177	メプチン錠50 μ g	【内】
1178	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】
1179	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	【内】
1180	メルカゾール錠5mg	【内】
1181	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
1182	モイゼルト軟膏「1%	【外】
1183	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1184	モサブリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1185	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	【内】
1186	モビコール配合内用剤HD	【内】
1187	モビプレップ配合内用剤	【内】
1188	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用	【外】
1189	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1190	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1191	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1192	薬用炭.OY(原末)	【内】
1193	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1194	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1195	ユービット錠100mg	【内】
1196	ユナシン錠375mg	【内】
1197	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1198	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1199	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1200	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1201	ラクツロース・シロップ65%「タカタ」	【内】
1202	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1203	ラステットSカプセル25mg	【内】
1204	ラスピック錠75mg	【内】
1205	ラスピック点滴静注キット150mg	【注】
1206	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1207	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1208	ラニラピッド錠0.05mg	【内】
1209	ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」	【内】
1210	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1211	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1212	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
1213	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	【内】
1214	ラモトリギン錠100mg「サワイ」	【内】
1215	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	【注】
1216	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1217	ランタスXR注ソロスター	【注】
1218	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1219	リオナ錠 250mg	【内】
1220	リオレサール錠5mg	【内】
1221	リクシアナOD錠15mg	【内】
1222	リクシアナOD錠30mg	【内】
1223	リクシアナOD錠60mg	【内】
1224	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1225	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」	【内】
1226	リザベンカプセル100mg	【内】
1227	リシノプリル錠10mg「トーワ」	【内】
1228	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	【内】
1229	リスミー錠2mg	【内】

1230	リゾビスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
1231	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1232	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1233	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)	【注】
1234	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)	【注】
1235	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)	【注】
1236	リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)	【注】
1237	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1238	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
1239	リドメックスコーウローション0.3%(10g)	【外】
1240	リパクレオンカプセル150mg	【内】
1241	リパクレオン顆粒300mg分包	【内】
1242	リバゼブ配合錠HD	【内】
1243	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	【内】
1244	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	【内】
1245	リピオドール480注10mL	【注】
1246	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1247	リフラップシート5%(1シート=25cm ² ×6枚)	【外】
1248	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1249	リベルサス錠3mg	【内】
1250	リベルサス錠7mg	【内】
1251	リベルサス錠14mg	【内】
1252	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1253	リボトリール錠0.5mg	【内】
1254	リマプロストアルファデクス錠5 μg「サワイ」	【内】
1255	硫酸Mg補正液 1mEq／mL(注射:20mL)	【注】
1256	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1257	リュープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1258	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
1259	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
1260	リルゾール錠50mg「ニプロ」	【内】
1261	リンゼス錠0.25mg	【内】
1262	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1263	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1264	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1265	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1266	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1267	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
1268	リン酸Na補正液0.5mmol／mL	【注】
1269	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1270	ルテステポー注(1mL)	【注】
1271	ルパフイン錠10mg	【内】
1272	ルムジェブ注ミリオペン	【注】
1273	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	【外】
1274	レキソタン錠5	【内】
1275	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
1276	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1277	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1278	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1279	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1280	レザルタス配合錠HD	【内】
1281	レスタミンコーウクリーム 1%	【外】
1282	レスタミンコーウ錠 10mg	【内】
1283	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1284	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】
1285	レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】

1286	レビトラ錠5mg	【内】
1287	レペタン坐剤0.4mg	【外】
1288	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1289	レベチラセタムDS50%「トーワ」	【内】
1290	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	【内】
1291	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	【注】
1292	レベトールカプセル200mg	【内】
1293	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	【内】
1294	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1295	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	【内】
1296	レボピスト注射用 2.5g	【注】
1297	レボフロキサシン錠 250mg 「DSEP」	【内】
1298	レボフロキサシン点眼液1. 5%「VTRS」	【外】
1299	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」	【注】
1300	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1301	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1302	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1303	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1304	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1305	レルミナ錠40mg	【内】
1306	ロイケリン散10% (100mg/g)	【内】
1307	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
1308	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1309	ロイナーゼ注用5000	【注】
1310	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1311	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1312	ロクロニウム臭化物静注液50mg／5. 0mL「F」	【注】
1313	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1314	ロコアテープ (7枚/袋)	【外】
1315	ロコイドクリーム0.1% (5g)	【外】
1316	ロコイド軟膏0.1% (5g)	【外】
1317	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1318	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1319	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1320	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1321	ロピオン静注50mg	【注】
1322	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	【内】
1323	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1324	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「サワイ」	【内】
1325	ロルカム錠4mg	【内】
1326	ロレアス配合錠「SANIK」	【内】
1327	ワーファリン錠1mg	【内】
1328	ワーファリン錠5mg	【内】
1329	ワイスター静注用1g	【注】
1330	ワイスター配合点滴静注用1g/バック	【注】
1331	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1332	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1333	アフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)	【注】
1334	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1335	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 μ g(溶解液付)	【注】
1336	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 μ g(溶解液付)	【注】
1337	液状フェノール * (健栄)	【外】
1338	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1339	塩酸メトクロラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1340	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	【注】
1341	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】

1342	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1343	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1344	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL	【注】
1345	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL	【注】
1346	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1347	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1348	硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	【外】
1349	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	【内】
1350	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1351	新レシカルポン坐剤	【外】
1352	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1353	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1354	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1355	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1356	生食注シリンジ「NP」10mL(ルアースリップ)	【注】
1357	生食注シリンジ「NP」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1358	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1359	生理食塩液PL「フロー」 20mL(注射用)	【注】
1360	生理食塩液PL「フロー」 2L(注射用)	【注】
1361	生理食塩液バッグ「フロー」250mL	【注】
1362	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1363	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1364	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1365	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1366	大塚生食注 100mL	【注】
1367	大塚生食注 500mL	【注】
1368	大塚生食注 50mL	【注】
1369	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1370	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1371	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1372	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1373	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1374	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1375	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1376	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1377	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1378	単シロップ*(丸石)	【内】
1379	炭酸ランタンOD錠250mg「フロー」	【内】
1380	炭酸リチウム錠200「大正」	【内】
1381	注射用イホマイド1g	【注】
1382	注射用エンドキサン100mg	【注】
1383	注射用エンドキサン500mg	【注】
1384	注射用サイメリソ50mg	【注】
1385	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1386	注射用ソル・メルコート125	【注】
1387	注射用ソル・メルコート40	【注】
1388	注射用ソル・メルコート500	【注】
1389	注射用フィルデシン1mg	【注】
1390	注射用フィルデシン3mg	【注】
1391	注射用フサン50	【注】
1392	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
1393	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1394	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1395	調剤用パンピタン末	【内】
1396	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド“化血研” 1mL	【注】
1397	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】

