

1	1%ディプリバン注一キット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】
5	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
6	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
7	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
8	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
9	KCL注20mEqキット「テルモ」20mL1キット	【注】
10	LH-RH注0.1mg「ニプロ」(1mL)	【注】
11	トメントール*(健栄)(末)	【内】
12	MSコンチン錠10mg	【内】
13	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
14	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
15	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】
16	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
17	アーテン錠(2mg)	【内】
18	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
19	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
20	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
21	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
22	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
23	アクアチム軟膏1%(10g)	【外】
24	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
25	アクトネル錠75mg	【内】
26	アクプラ静注用10mg	【注】
27	アクプラ静注用50mg	【注】
28	アクラシノン注射用20mg	【注】
29	アコアラン静注用600	【注】
30	アコファイド錠100mg	【内】
31	アザシチジン注射用100mg「サワイ」	【注】
32	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
33	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
34	アシクロビル軟膏5%「ラクール」	【外】
35	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
36	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	【内】
37	アズノールうがい液4%10mL	【外】
38	アズノール軟膏0.033%	【外】
39	アスパラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
40	アスパラカリウム錠300mg	【内】
41	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
42	アスベリン錠10	【内】
43	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
44	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
45	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】
46	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
47	アゾセミド錠60mg「JG」	【内】
48	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
49	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
50	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
51	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
52	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	【注】
53	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
54	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
55	アデホス-Lコーワ注 20mg	【注】
56	アデホスコーワ顆粒10%	【内】

57	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
58	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
59	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
60	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
61	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	【内】
62	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
63	アナペイン注2mg/mL 100mL	【注】
64	アナペイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
65	アニューイテ1100μgエリプタ30吸入用	【外】
66	アネメト口点滴静注液 500mg	【注】
67	アネレム静注用50mg	【注】
68	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
69	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
70	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
71	アブストラル舌下錠100μg	【内】
72	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
73	アブレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
74	アブレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
75	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
76	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
77	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
78	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
79	アミサリン注100mg	【注】
80	アミゼットB輸液 200mL	【注】
81	アミティーザカプセル12μg	【内】
82	アミティーザカプセル24μg	【内】
83	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
84	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	【内】
85	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
86	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
87	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
88	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
89	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
90	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
91	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
92	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
93	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
94	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
95	アリクストラ皮下注5mg	【注】
96	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	【内】
97	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	【注】
98	アルケラン錠2mg	【内】
99	アルケラン静注用50mg	【注】
100	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
101	アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
102	アルト原末(パウダー:1g)	【外】
103	アルト原末(パウダー:500mg)	【外】
104	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	【内】
105	アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」	【内】
106	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)	【内】
107	アルブミン5% 静注12.5g/250mL	【注】
108	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
109	アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」	【注】
110	アルプロスタジル注5μgシリンジ「TW」	【注】
111	アルロイドG内用液5%	【内】
112	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	【外】

113	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
114	アレビアチン錠100mg	【内】
115	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
116	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	【注】
117	アロカリス点滴静注235mg	【注】
118	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
119	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
120	アンサー皮下注20μg	【注】
121	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
122	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
123	アンペック坐剤10mg	【外】
124	イオウ・カンフルローション	【外】
125	イオパミロン注300 100mL	【注】
126	イオパミロン注300 20mL	【注】
127	イオパミロン注300 50mL	【注】
128	イオパミロン注370 100mL	【注】
129	イオパミロン注370 20mL	【注】
130	イオパミロン注370 50mL	【注】
131	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
132	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
133	イオプロミド300注100mL「BYL」	【注】
134	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	【注】
135	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	【注】
136	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	【注】
137	イクスタンジ錠80mg	【内】
138	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
139	イスコチン錠100mg	【内】
140	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】
141	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
142	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
143	イソビスト注240 10mL	【注】
144	イソビスト注300 10mL	【注】
145	イダマイシン静注用5mg	【注】
146	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	【内】
147	イトリゾールカプセル50mg	【内】
148	イトリゾール注1%(20mL1管(溶解液付))	【注】
149	イナビル吸入粉末剤20mg	【外】
150	イニシンク配合錠	【内】
151	イノバン注100mg(5mL)	【注】
152	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
153	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
154	イベニティ皮下注105mgシリンジ	【注】
155	イマジニール300注 20mL	【注】
156	イマチニブ錠100mg「NK」	【内】
157	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
158	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
159	イムノブラダー膀胱注用40mg	【注】
160	イムラン錠50mg	【内】
161	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスピール」	【注】
162	イリボーOD錠 5μg	【内】
163	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
164	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
165	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
166	インテバンクリーム1%(50g)	【外】
167	インデラル錠10mg	【内】

168	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
169	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
170	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
171	イントラリボス輸液20% 100mL	【注】
172	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
173	ヴィーン3G輸液 500mL	【注】
174	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
175	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
176	ウテメリン錠5mg	【内】
177	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
178	ウブレチド錠5mg	【内】
179	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
180	ウルティブ口吸入用カプセル	【外】
181	ウレパールローション10%(20g)	【外】
182	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
183	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
184	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
185	エイベリス点眼0.002%	【外】
186	エキザルベ	【外】
187	エクザール注射用10mg	【注】
188	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
189	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
190	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
191	エクフィナ錠50mg	【内】
192	エクラープラスター20 μ g/cm ²	【外】
193	エクリラ400 μ gジエヌエア60吸入用	【外】
194	エサンプトール錠250mg	【内】
195	エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	【内】
196	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
197	エストラーナテープ0.72mg	【外】
198	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
199	エストリール錠1mg*(持田)	【内】
200	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
201	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
202	エゼアト配合錠HD「JG」	【内】
203	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
204	エゼロス配合錠HD「サワイ」	【内】
205	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	【内】
206	エタノール「マルイシ」	【外】
207	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」	【注】
208	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
209	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
210	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
211	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
212	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
213	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
214	エネーボ配合経腸用液	【内】
215	エネマスター注腸散(400g)	【外】
216	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	【外】
217	エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
218	エフィエントOD錠20mg	【内】
219	エフィエント錠 3.75mg	【内】
220	エフィエント錠2.5mg	【内】
221	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	【外】
222	エフピーOD錠2.5	【内】
223	エブランチルカプセル15mg	【内】

224	エプレレノン錠25mg「杏林」	【内】
225	エプレレノン錠50mg「杏林」	【内】
226	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
227	エホチール注10mg(1mL)	【注】
228	エリキユース錠 5mg	【内】
229	エリキユース錠2. 5mg	【内】
230	エリスロシン錠200mg	【内】
231	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
232	エルシトニン注20Sデイスポ(1mL)	【注】
233	エルシトニン注40単位	【注】
234	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」	【内】
235	エルネオパNF1号輸液 1000mL	【注】
236	エルネオパNF1号輸液 1500mL	【注】
237	エルネオパNF2号輸液 1000mL	【注】
238	エルネオパNF2号輸液 1500mL	【注】
239	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
240	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
241	エレジェクト注シリンジ (2mL)	【注】
242	エレファコットンエコE (消毒綿4cm \times 4cm)	【外】
243	エレファワイパーEI W (消毒綿4cm \times 4cm)	【外】
244	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
245	エンシュア \cdot H(375kcal/250mL)	【内】
246	エンタカポン錠100mg「アメル」	【内】
247	エンテカビル錠0. 5mg「トーワ」	【内】
248	エンドキサン錠 50mg	【内】
249	エンレスト錠50mg	【内】
250	エンレスト錠100mg	【内】
251	エンレスト錠200mg	【内】
252	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
253	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
254	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
255	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
256	オイパロミン注300 100mL	【注】
257	オイパロミン注300 20mL	【注】
258	オイパロミン注300 50mL	【注】
259	オイパロミン注370 100mL	【注】
260	オイパロミン注370 20mL	【注】
261	オイパロミン注370 50mL	【注】
262	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
263	オイラックスクリーム10%(10g \cdot 500g)	【外】
264	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
265	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入	【外】
266	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
267	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
268	オキサロールローション25 μ g/g(10g)	【外】
269	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
270	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
271	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
272	オキシドール(液: 500mL/瓶)	【外】
273	オキナゾール膾錠600mg	【外】
274	オキノーム散2. 5mg	【内】
275	オキノーム散5mg	【内】
276	オキファスト注10mg	【注】
277	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	【注】
278	オザグレールNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
279	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【内】

280	オゼンピック皮下注2mg	【注】
281	オピソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
282	オフサグリーン静注用 25mg	【注】
283	オブソ内服液10mg(5mL)	【内】
284	オブソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
285	オブチレイ350注シリンジ100mL	【注】
286	オブチレイ350注シリンジ135mL	【注】
287	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
288	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
289	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
290	オムニパーク240注シリンジ100mL	【注】
291	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
292	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
293	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
294	オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	【注】
295	オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25mL	【外】
296	オラネジン消毒液1.5%	【外】
297	オリブ油*(丸石)	【外】
298	オルケディア錠1mg	【内】
299	オルケディア錠2mg	【内】
300	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
301	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	【外】
302	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
303	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
304	オロパタジンOD錠5mg「明治」	【内】
305	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	【外】
306	オンコピン注射用1mg	【注】
307	オンジェンティス錠25mg	【内】
308	オンデキサ静注用200mg	【注】
309	カイトリル錠2mg	【内】
310	ガスエソウマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
311	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
312	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
313	カチーフN錠5mg	【内】
314	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
315	カデックス軟膏0.9%	【外】
316	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	【注】
317	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	【注】
318	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	【注】
319	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
320	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
321	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
322	カナグルOD錠100mg	【内】
323	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
324	カナリア配合OD錠	【内】
325	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
326	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
327	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】
328	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
329	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
330	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
331	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
332	カリメート散(5g/包)	【内】
333	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
334	カルセド注射用20mg	【注】
335	カルセド注射用50mg	【注】

336	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
337	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
338	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
339	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
340	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
341	カルベジロール錠10mg「DSEP」	【内】
342	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	【内】
343	カルボカインアンプル注0.5%10mL	【注】
344	カルボカインアンプル注1%10mL	【注】
345	カルボカインアンプル注2%10mL	【注】
346	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
347	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
348	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
349	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
350	カロナール細粒50%	【内】
351	カロナール錠200	【内】
352	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	【注】
353	カンデサルタン錠8mg「あすか」	【内】
354	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
355	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
356	キシロカインゼリー2%30mL	【外】
357	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
358	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
359	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
360	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
361	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
362	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
363	キャブピリン配合錠	【内】
364	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
365	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
366	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
367	ゲーフィス錠5mg	【内】
368	クエチアピン錠25mg「トーワ」	【内】
369	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
370	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
371	グラクティブ錠50mg	【内】
372	クラシエ猪苓湯エキス細粒[EK-40]2.0g	【内】
373	クラシエ補中益気湯エキス細粒[EK-41]2.5g	【内】
374	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒[EK-68]2.0g	【内】
375	グラナテック点眼液0.4%(5mL)	【外】
376	グラニセトロン静注液1mg「明治」	【注】
377	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	【注】
378	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
379	クラフオラン注射用1g	【注】
380	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
381	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	【内】
382	グラндаキシン錠50	【内】
383	クリアクター 静注用80万	【注】
384	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	【注】
385	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	【外】
386	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	【外】
387	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
388	グリチロン配合錠	【内】
389	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
390	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」	【外】
391	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】

392	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
393	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
394	グルトパ注1200万単位	【注】
395	グルバス配合OD錠	【内】
396	クレメジン速崩錠500mg	【内】
397	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
398	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
399	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
400	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
401	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	【外】
402	クロマイ-P軟膏(25g)	【外】
403	クロマイ膺錠100mg	【外】
404	クロミッド錠50mg	【内】
405	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
406	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
407	ケイセントラ静注用1000	【注】
408	ケイセントラ静注用500	【注】
409	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
410	ケーサブライ錠600mg	【内】
411	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
412	ケタスカプセル10mg	【内】
413	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
414	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
415	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
416	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
417	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
418	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
419	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
420	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
421	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
422	ケレンディア錠10mg	【内】
423	ケレンディア錠20mg	【内】
424	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
425	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
426	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
427	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g)	【外】
428	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
429	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
430	コートリル錠10mg	【内】
431	コスパノン錠80mg	【内】
432	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
433	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
434	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
435	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
436	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
437	サイトテック錠200	【内】
438	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
439	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
440	サクシゾン静注用1000mg	【注】
441	サクシゾン注射用100mg	【注】
442	サクシゾン注射用300mg	【注】
443	サテニジン液10(500mL)	【外】
444	サニサーラW(250mL)	【外】
445	サラジェン錠5mg	【内】
446	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	【内】
447	サラゾピリン錠500mg	【内】

448	サリパラ液	【外】
449	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
450	ザルコニン液10(10% 500mL)	【外】
451	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
452	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
453	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
454	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
455	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
456	ジアグノグリーン注 25mg	【注】
457	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
458	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
459	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	【注】
460	シアノコパラミン点眼液0.02%「日点」	【外】
461	ジースタ皮下注 3.6mg	【注】
462	ジェニナック錠200mg	【内】
463	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	【内】
464	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
465	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
466	ジクアスLX点眼液3%(5mL)	【外】
467	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	【内】
468	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	【内】
469	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	【内】
470	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
471	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
472	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
473	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
474	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
475	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
476	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
477	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
478	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
479	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
480	シタラピン点滴静注液1g「NIG」	【注】
481	シタラピン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
482	ジピリダモール錠25mg「JG」	【内】
483	ジピリダモール錠100mg「JG」	【内】
484	シプロキサシン錠200mg	【内】
485	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	【注】
486	シベクトロ錠200mg	【内】
487	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
488	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
489	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
490	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
491	ジャディアンス錠 10mg	【内】
492	ジャドニュー顆粒分包360mg	【内】
493	ジャドニュー顆粒分包90mg	【内】
494	酒石酸「ケンエー」	【外】
495	静注用マグネゾール20mL	【注】
496	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
497	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
498	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
499	ジルム口配合錠HD「武田テバ」	【内】
500	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
501	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
502	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
503	シンビット静注用50mg	【注】

504	スインプロイク錠0.2mg	【内】
505	スープレン吸入麻酔液	【外】
506	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	【注】
507	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
508	スタレボ配合錠L100	【内】
509	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
510	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
511	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
512	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】
513	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
514	ステリスコープ3W/V%液	【外】
515	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	【注】
516	ストロカイン錠5mg	【内】
517	ストロメクトール錠3mg	【内】
518	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
519	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	【外】
520	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
521	スポンゼル(5cm \times 2.5cm)	【外】
522	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	【内】
523	スミスリンローション 5%(30g)	【外】
524	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
525	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
526	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
527	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
528	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
529	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
530	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
531	セキソビット錠100mg	【内】
532	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
533	ゼビアックス油性クリーム2%(10g)	【外】
534	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	【注】
535	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
536	セファドール錠25mg	【内】
537	セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
538	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
539	ゼフィックス錠100	【内】
540	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	【注】
541	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	【注】
542	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「TW」	【内】
543	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
544	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
545	セフトアジジム静注用1g「マイラン」	【注】
546	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
547	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
548	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
549	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	【内】
550	セルニルトン錠63mg	【内】
551	ゼルフィルム(貼付:100mm \times 125mm)	【外】
552	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	【内】
553	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	【内】
554	セレスタミン配合錠	【内】
555	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
556	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
557	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
558	ソセゴン注 15mg	【注】
559	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	【内】

560	ソナゾイド注射用 16 μ L	【注】
561	ゾニサミド錠100mg「アメル」	【内】
562	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	【内】
563	ゾビラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
564	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
565	ゾフルーザ錠20mg	【内】
566	ゾラデックス3.6mgデボ	【注】
567	ゾラデックスLA10.8mgデボ	【注】
568	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
569	ソリフェナシニコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	【内】
570	ソリアセトF輸液 500mL	【注】
571	ソルデム1輸液 200mL	【注】
572	ソルデム1輸液 500mL	【注】
573	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
574	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
575	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
576	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
577	ダーブロック錠2mg	【内】
578	ダーブロック錠4mg	【内】
579	ダーブロック錠6mg	【内】
580	ダイアモックス注射用500mg	【注】
581	ダイアモックス錠250mg	【内】
582	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
583	ダカルバジン注用100	【注】
584	タケキャブ錠 10mg	【内】
585	タケキャブ錠 20mg	【内】
586	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
587	タシグナカプセル150mg	【内】
588	タシグナカプセル200mg	【内】
589	タソピペ配合静注用4.5「明治」	【注】
590	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
591	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	【注】
592	タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」	【外】
593	タプロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL)	【内】
594	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【外】
595	タリージェOD錠5mg	【外】
596	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
597	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
598	タルチレチンOD錠5mg「サワイ」	【内】
599	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
600	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
601	タンデトロン注射用20 (20 μ g)	【注】
602	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
603	ダントリウム静注用20mg	【注】
604	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
605	タンボコール錠50mg	【内】
606	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
607	チウラジール錠50mg	【内】
608	チエナム点滴静注用0.5g	【注】
609	チオラ錠100	【内】
610	チガソンカプセル10	【内】
611	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
612	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
613	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
614	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	【外】
615	チャンピックス錠0.5mg	【内】

616	チャンピックス錠1mg	【内】
617	注射用エラスポール100	【注】
618	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
619	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
620	チラーゼンS錠25 μ g	【内】
621	チラーゼンS錠50 μ g	【内】
622	チロナミン錠 5mcg	【内】
623	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
624	ツイミーグ錠500mg	【内】
625	ソートラム錠25mg	【内】
626	ソートラム錠50mg	【内】
627	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
628	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[No.137] 2.5g	【内】
629	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g	【内】
630	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)[No.53] 2.5g	【内】
631	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g	【内】
632	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62]2.5g	【内】
633	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[No.126]2.5g	【内】
634	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g	【内】
635	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g	【内】
636	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g	【内】
637	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g	【内】
638	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g	【内】
639	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g	【内】
640	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[No.12] 2.5g	【内】
641	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g	【内】
642	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g	【内】
643	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[No.48] 2.5g	【内】
644	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g	【内】
645	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)[No.108] 3.0g	【内】
646	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g	【内】
647	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g	【内】
648	ツムラ当帰四逆加呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g	【内】
649	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23] 2.5g	【内】
650	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g	【内】
651	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g	【内】
652	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g	【内】
653	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54]2.5g	【内】
654	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g	【内】
655	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
656	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
657	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
658	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
659	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
660	デエビゴ錠5mg	【内】
661	テオドール錠100mg	【内】
662	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
663	テオロン錠200mg	【内】
664	デカドロン錠0.5mg	【内】
665	デキサート注射液3. 3mg	【注】
666	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)	【外】
667	デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ	【注】
668	デザレックス錠5mg	【内】
669	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125 μ g1瓶)	【外】
670	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
671	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】

672	テネリアOD錠20mg	【内】
673	テノゼット錠 300mg	【内】
674	デベルザ錠20mg	【内】
675	デュアック配合ゲル(10g)	【外】
676	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
677	デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	【内】
678	デュファストン錠 5mg	【内】
679	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
680	テラルピシン注射用10mg	【注】
681	テリルジー100エリプタ	【外】
682	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
683	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
684	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	【外】
685	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
686	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
687	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
688	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
689	動注用アイエーコール100mg	【注】
690	トーワチーム配合顆粒	【内】
691	ドキサゾシン錠1mg「VTRS」	【内】
692	ドキサゾシン錠2mg「VTRS」	【内】
693	ドキシル注 20mg	【注】
694	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
695	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
696	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	【内】
697	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】
698	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
699	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
700	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
701	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
702	ドパコール配合錠L100	【内】
703	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
704	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
705	トビエース錠4mg	【内】
706	ドブスOD錠100mg	【内】
707	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
708	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	【注】
709	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
710	ドボベツフォーム(60g)	【外】
711	トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
712	トラゼンタ錠 5mg	【内】
713	トラディアンズ配合錠AP	【内】
714	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
715	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
716	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
717	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	【内】
718	ドラマミン錠50mg	【内】
719	トランコロン錠 7.5mg	【内】
720	トランサミンカプセル 250mg	【内】
721	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
722	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
723	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	【内】
724	トリプタノール錠10	【内】
725	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
726	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	【内】

727	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	【内】
728	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
729	ドルモロール配合点眼液「ニッター」(5mL)	【外】
730	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	【注】
731	トレーランG液75g(液:225mL)	【内】
732	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
733	ドロエチ配合錠「あすか」	【内】
734	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
735	トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】
736	ナウゼリンOD錠10	【内】
737	ナウゼリン坐剤60	【外】
738	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	【外】
739	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	【注】
740	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	【注】
741	ナフトピジルOD錠25mg「日医工」	【内】
742	ナベルピン注10(1mL)	【注】
743	ナベルピン注40(4mL)	【注】
744	ナラトリプタン錠2.5mg「KO」	【内】
745	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	【内】
746	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
747	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
748	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
749	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
750	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
751	ニコペリック腹膜透析液1500mL	【外】
752	ニコペリック腹膜透析液2000mL	【外】
753	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
754	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
755	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
756	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
757	ニドラン注射用50mg	【注】
758	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
759	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	【注】
760	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	【注】
761	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	【注】
762	ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】
763	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
764	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
765	ニフェジピンL錠10mg「トーワ」	【内】
766	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
767	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
768	ニュープロパッチ13.5mg	【外】
769	ニュープロパッチ4.5mg	【外】
770	ニュープロパッチ9mg	【外】
771	ネイリンカプセル100mg	【内】
772	ネオアミュー輸液200mL	【注】
773	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
774	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
775	ネオバルギンEHD	【内】
776	ネオピタカイン注5mL	【注】
777	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
778	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
779	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	【内】
780	ネクサバール錠200mg	【内】
781	ネスブ注射液180μgプラシリンジ	【注】
782	ネスブ注射液20μgプラシリンジ	【注】

783	ネスプ注射液40 μ gプラシリンジ	【注】
784	ネスプ注射液60 μ gプラシリンジ	【注】
785	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (5g)	【外】
786	ノイトロジン注100 μ g	【注】
787	ノイトロジン注250 μ g	【注】
788	ノイロトロピン注射液3.6単位 (3mL)	【注】
789	ノイロトロピン錠4単位	【内】
790	ノウリアスト錠20mg	【内】
791	ノバミン筋注5mg (1mL 1管)	【注】
792	ノバミン錠5mg	【内】
793	ノバントロン注10mg (5mL)	【注】
794	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	【注】
795	ノボラピッド注フレックスペン	【注】
796	ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	【注】
797	ノルアドリナリン注1mg (1mg 1mL)	【注】
798	ハーセプチン注射用150	【注】
799	ハーセプチン注射用60	【注】
800	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
801	バイアスピリン錠100mg	【内】
802	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
803	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
804	ハイカリック液-1号 700mL (注射用)	【注】
805	ハイカリック液-2号 700mL (注射用)	【注】
806	ハイカリック液-3号 700mL (注射用)	【注】
807	ハイシー顆粒25% (250mg/g/包)	【内】
808	ハイゼット錠50mg	【内】
809	ハイドレアカプセル500mg	【内】
810	ハイポエタノール液2%「ケンエー」 (500mL)	【外】
811	パキシルCR錠12.5mg	【内】
812	パキシルCR錠25mg	【内】
813	バクタ配合錠	【内】
814	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (3g)	【外】
815	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
816	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
817	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
818	ボックス発泡顆粒	【外】
819	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
820	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
821	パム静注500mg (20mL)	【注】
822	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	【内】
823	パラミチンカプセル300mg	【内】
824	バリブライトCL (散/粉末) (280g)	【内】
825	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
826	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
827	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
828	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
829	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	【内】
830	パルモディアXR錠0.2mg	【内】
831	ハルロピテープ24mg	【外】
832	ハルロピテープ8mg	【外】
833	バレイショデンブ「ヨシダ」	【内】
834	パロス消泡内用液2% (300mL)	【内】
835	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	【注】
836	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	【内】
837	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 (1mL)	【注】
838	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	【内】

839	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
840	パンテチン錠 100mg「YD」	【内】
841	パンテノール注100mg「KCC」	【注】
842	ハンブ注射用1000	【注】
843	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
844	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
845	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
846	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
847	ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
848	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
849	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
850	ビーソフテンローション0.3% (50g)	【外】
851	ビーフリード輸液 (500mL)	【注】
852	ピヴラツツ点滴静注液150mg	【注】
853	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
854	ピオスリー配合OD錠	【内】
855	ピオフェルミンR散(1g/包)	【内】
856	ピカーボン輸液 500mL	【注】
857	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
858	ピクシリンカプセル250mg	【内】
859	ピクシリン注射用1g	【注】
860	ピクトーザ皮下注18mg	【注】
861	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	【内】
862	ビジパーク270 100mL	【注】
863	ビジパーク270 50mL	【注】
864	ビジパーク270注20mL	【注】
865	ピシバニール注射用5KE	【注】
866	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
867	ビスダイン静注用15mg	【注】
868	ヒスロンH錠200mg	【内】
869	ビソノテープ 2mg	【外】
870	ビソノテープ 4mg	【外】
871	ビソノテープ 8mg	【外】
872	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】
873	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
874	ビタジェクト注キット	【注】
875	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
876	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
877	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
878	ビタメジン静注用	【注】
879	ビダラピン軟膏3%「SW」	【外】
880	ヒダントールF配合錠	【内】
881	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
882	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
883	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
884	ヒビスコール液A0.5%	【外】
885	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
886	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
887	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
888	ピムパット点滴静注100mg	【注】
889	ピム口顆粒(0.5g/包)	【内】
890	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
891	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
892	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	【注】
893	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
894	ピラノアOD錠20mg	【内】

895	ピラマイド原末	【内】
896	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
897	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」	【内】
898	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
899	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
900	ビレーズトリ エアロスフィア120吸入用	【外】
901	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
902	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
903	ファルモルピシン注射用10mg	【注】
904	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【内】
905	フィコンパ錠2mg	【内】
906	フィコンパ点滴静注用2mg	【注】
907	フィジオ140輸液 500mL	【注】
908	ブイタマークリーム1%	【外】
909	フィニバックス点滴静注用0. 25g	【注】
910	ブイフェンド200mg静注用	【注】
911	フィブラストスプレー500	【外】
912	フィプロガミンP静注用(4mL)	【注】
913	フィルグラスチムBS注 75 μ gシリンジ「モチダ」	【注】
914	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」	【注】
915	フェインジェクト静注500mg	【注】
916	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
917	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
918	フェソロデックス筋注250mg	【注】
919	フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)	【内】
920	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
921	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	【内】
922	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	【内】
923	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	【外】
924	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
925	フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」	【注】
926	フェンタニル注射液0. 5mg「テルモ」	【注】
927	フェントステープ0.5mg	【外】
928	フェントステープ1mg	【外】
929	フェントステープ2mg	【外】
930	フェントステープ4mg	【外】
931	フォシーガ錠 10mg	【内】
932	フォシーガ錠 5mg	【内】
933	フォゼベル錠5mg	【内】
934	フォゼベル錠10mg	【内】
935	フォリアミン錠(5mg)	【内】
936	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
937	ブスコパン注20mg	【注】
938	ブソフェキ配合錠「SANIK」	【内】
939	プッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
940	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	【外】
941	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
942	プラザキサカプセル110mg	【内】
943	プラザキサカプセル75mg	【内】
944	フラジール内服錠250mg	【内】
945	フラジール膣錠250mg	【外】
946	プラノバル配合錠	【内】
947	フラビタン錠5mg	【内】
948	プラミペキソール塩酸塩LA0.375mgMI「DSEP」	【内】
949	プラミペキソール塩酸塩LA1.5mgMI「DSEP」	【内】
950	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	【注】

951	プラナルカスト錠225「日医工」	【内】
952	フリウエル配合錠 LD	【内】
953	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
954	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	【外】
955	プリモボラン錠5mg	【内】
956	プリンゾラム懸濁性点眼液1%「サンド」	【外】
957	フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」	【外】
958	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
959	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	【注】
960	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	【注】
961	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	【外】
962	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
963	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
964	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
965	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用	【外】
966	フルダラ静注用50mg	【注】
967	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	【外】
968	フルツロンカプセル200	【内】
969	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
970	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
971	ブルフェン錠100	【内】
972	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	【内】
973	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	【注】
974	ブレオ注射用15mg	【注】
975	ブレオ注射用5mg	【注】
976	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	【内】
977	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	【内】
978	ブレディニンOD錠50	【内】
979	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
980	プレドニン錠5mg	【内】
981	プレマリン錠0.625mg	【内】
982	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
983	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
984	プログラフカプセル0.5mg	【内】
985	プログラフカプセル1mg	【内】
986	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
987	プログラフ顆粒0.2mg	【内】
988	プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
989	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
990	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
991	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
992	プロスタンディン点滴静注用500 μ g	【注】
993	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
994	プロセキソール錠0.5mg	【内】
995	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
996	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
997	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
998	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
999	プロタノールS錠15mg	【内】
1000	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1001	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1002	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	【注】
1003	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1004	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1005	プロナーゼMS(10g)	【内】
1006	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】

1007	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1008	プロポフォル静注1%20mL「日医工」	【注】
1009	プロポフォル静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1010	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1011	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	【外】
1012	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1013	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1014	プロメライン軟膏*(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1015	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1016	フロリード隆坐剤100mg	【外】
1017	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1018	ベオーバ錠50mg	【内】
1019	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1020	ペガシス皮下注180 μ g(1mL)	【注】
1021	ペガシス皮下注90 μ g(1mL)	【注】
1022	ハキザックAL1%綿棒12	【外】
1023	ハキザック水溶液1%消毒布 20×30	【外】
1024	ベギンクリーム10%(20g)	【外】
1025	ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用	【注】
1026	ペグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用	【注】
1027	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1028	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1029	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1030	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1031	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1032	ベセルナクリーム5%	【外】
1033	ベタニス錠25mg	【内】
1034	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1035	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1036	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g)	【外】
1037	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
1038	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1039	ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」	【注】
1040	ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1041	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1042	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1043	ヘパリンNa口用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1044	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1045	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1046	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1047	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1048	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1049	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1050	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】
1051	ベピオウオッシュジェル5%	【外】
1052	ヘブスプリンIH静注1000単位	【注】
1053	ヘブタックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1054	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	【内】
1055	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1056	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	【注】
1057	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	【注】
1058	ヘモポリゾン軟膏(2g)	【外】
1059	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1060	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1061	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1062	ベリキューボ錠10mg	【内】

1063	ベリキューボ錠2.5mg	【内】
1064	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1065	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1066	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1067	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1068	ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
1069	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1070	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1071	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1072	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1073	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1074	ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1075	ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)	【内】
1076	ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)	【内】
1077	ポアラ軟膏0.12%(5g)	【外】
1078	ポースデル内用液10(液:10mg250mL)	【内】
1079	ホーリンV腔用錠1mg	【外】
1080	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1081	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1082	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1083	ホスミン錠500mg	【内】
1084	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1085	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
1086	ホスリボン配合顆粒	【内】
1087	ポトックス注用50単位	【注】
1088	ポナロン経口ゼリー35mg	【内】
1089	ポピドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)	【外】
1090	ポピドンヨードゲル10%「ケンエー」(90g)	【外】
1091	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1092	ポラザG軟膏	【外】
1093	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	【内】
1094	ポララミン注5mg	【注】
1095	ポララミン錠2mg	【内】
1096	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】
1097	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	【内】
1098	ポリドカスクレロール1%注2mL	【注】
1099	ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1100	ポリフル細粒83.3%	【内】
1101	ボルベン輸液6%	【注】
1102	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1103	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1104	マーカイン注脊麻用0.5%高比重4mL	【注】
1105	マーカイン注脊麻用0.5%等比重4mL	【注】
1106	マイトマイシン注用10mg	【注】
1107	マイトマイシン注用2mg	【注】
1108	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	【注】
1109	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	【注】
1110	マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」	【外】
1111	マキュエイド硝子体内注用40mg	【注】
1112	マグコロールP(50g)	【内】
1113	マグネスコーブ静注38%シリンジ11mL	【注】
1114	マグネスコーブ静注38%シリンジ20mL	【注】
1115	マグミット錠330mg	【内】
1116	マグミット錠500mg	【内】
1117	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	【外】
1118	マドパー配合錠	【内】

1119	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1120	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1121	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	【注】
1122	マンジャロ皮下注5mgアテオス	【注】
1123	マンニトールS注射液「YD」300mL	【注】
1124	ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1125	ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注】
1126	ミグリステン錠20	【内】
1127	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1128	ミケルナ配合点眼液	【外】
1129	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1130	ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL	【注】
1131	ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL	【注】
1132	ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL	【注】
1133	ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL	【注】
1134	ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL	【注】
1135	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1136	ミネブロOD錠2.5mg	【内】
1137	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1138	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1139	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1140	ミヤBM細粒	【内】
1141	ミヤBM錠	【内】
1142	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1143	ミルセラ注シリンジ100 μ g(0.3mL)	【注】
1144	ミルセラ注シリンジ200 μ g(0.3mL)	【注】
1145	ミルセラ注シリンジ250 μ g	【注】
1146	ミルタザピン錠15mg「明治」	【内】
1147	ミルトン 1L	【内】
1148	ミルリノン注22.5mgパック「タカタ」(150mL)	【内】
1149	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1150	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1151	無水エタノール*丸石(液:500mL)	【外】
1152	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1153	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1154	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1155	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	【内】
1156	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1157	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1158	メジコン錠15mg	【内】
1159	メスチノン錠60mg	【内】
1160	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1161	メタライト250カプセル	【内】
1162	メチコバル錠500 μ g	【内】
1163	メチコバル注射液500 μ g(1mL)	【注】
1164	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1165	メクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1166	メソトレキセート錠2mg「トーワ」	【内】
1167	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1168	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1169	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1170	メトリジンD錠2mg	【内】
1171	メナテレノンカプセル15mg「YD」	【内】
1172	メノエイドコンビパッチ	【外】
1173	メプチンエア-10 μ g吸入100回	【外】

1174	メプチン錠50 μ g	【内】
1175	メホビル配合錠HD「トーワ」	【内】
1176	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】
1177	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	【内】
1178	メルカゾール錠5mg	【内】
1179	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
1180	モイゼルト軟膏1%	【外】
1181	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1182	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1183	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	【内】
1184	モビコール配合内用剤HD	【内】
1185	モビプレップ配合内用剤	【内】
1186	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用	【外】
1187	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1188	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1189	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1190	薬用炭.OY(原末)	【内】
1191	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1192	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1193	ユービット錠100mg	【内】
1194	ユナシン錠375mg	【内】
1195	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1196	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1197	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1198	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1199	ラクツロース・シロップ65%「タカタ」	【内】
1200	ラコサミド錠50mg「ケミファ」	【内】
1201	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1202	ラステットSカプセル25mg	【内】
1203	ラスビック錠75mg	【内】
1204	ラスビック点滴静注キット150mg	【注】
1205	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1206	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1207	ラニラピッド錠0.05mg	【内】
1208	ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」	【内】
1209	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1210	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1211	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
1212	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	【内】
1213	ラモトリギン錠100mg「サワイ」	【内】
1214	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	【注】
1215	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1216	ランタスXR注ソロスター	【注】
1217	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1218	リオナ錠 250mg	【内】
1219	リオレサール錠5mg	【内】
1220	リクシアナOD錠15mg	【内】
1221	リクシアナOD錠30mg	【内】
1222	リクシアナOD錠60mg	【内】
1223	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1224	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」	【内】
1225	リザベンカプセル100mg	【内】
1226	リシノプリル錠10mg「トーワ」	【内】
1227	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	【内】
1228	リスミー錠2mg	【内】
1229	リゾピスト注(44.6mg1.6mL)	【注】

1230	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1231	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1232	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)	【注】
1233	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)	【注】
1234	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)	【注】
1235	リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)	【注】
1236	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1237	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
1238	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
1239	リパクレオンカプセル150mg	【内】
1240	リパクレオン顆粒300mg分包	【内】
1241	リバゼブ配合錠HD	【内】
1242	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	【内】
1243	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	【内】
1244	リピオドール480注10mL	【注】
1245	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1246	リフラップシート5%(1シート=25cm ² ×6枚)	【外】
1247	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1248	リベルサス錠3mg	【内】
1249	リベルサス錠7mg	【内】
1250	リベルサス錠14mg	【内】
1251	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1252	リボトリール錠0.5mg	【内】
1253	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	【内】
1254	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1255	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1256	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
1257	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
1258	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」11.25mg	【注】
1259	リルゾール錠50mg「ニプロ」	【内】
1260	リンゼス錠0.25mg	【内】
1261	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1262	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1263	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1264	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1265	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1266	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
1267	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1268	ルセンテリス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1269	ルテスデポー注(1mL)	【注】
1270	ルパフィン錠10mg	【内】
1271	ルムジェブ注ミリオペン	【注】
1272	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	【外】
1273	レキソタン錠5	【内】
1274	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
1275	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1276	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1277	レギュニールCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1278	レギュニールCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1279	レザルタス配合錠HD	【内】
1280	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1281	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1282	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1283	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】
1284	レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
1285	レビトラ錠5mg	【内】

1286	レペタン坐剤0.4mg	【外】
1287	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1288	レベチラセタムDS50%「トーワ」	【内】
1289	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	【内】
1290	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	【注】
1291	レベトールカプセル200mg	【内】
1292	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	【内】
1293	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1294	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	【内】
1295	レボピスト注射用 2.5g	【注】
1296	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1297	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	【外】
1298	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1299	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1300	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1301	レミフェンタニール静注用2mg「第一三共」	【注】
1302	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1303	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1304	レルミナ錠40mg	【内】
1305	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1306	ロイコポリン注3mg(1mL)	【注】
1307	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1308	ロイナーゼ注用5000	【注】
1309	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1310	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1311	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注】
1312	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1313	ロコアテープ(7枚/袋)	【外】
1314	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1315	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1316	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1317	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1318	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1319	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1320	ロピオン静注50mg	【注】
1321	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	【内】
1322	ロフラゼブ酸エチル錠 1mg「サワイ」	【内】
1323	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1324	ロルカム錠4mg	【内】
1325	ロレアス配合錠「SANIK」	【内】
1326	ワーファリン錠0.5mg	【内】
1327	ワーファリン錠1mg	【内】
1328	ワーファリン錠5mg	【内】
1329	ワイスターール静注用1g	【注】
1330	ワイスターール配合点滴静注用1gバック	【注】
1331	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1332	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1333	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	【注】
1334	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1335	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 μ g(溶解液付)	【注】
1336	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 μ g(溶解液付)	【注】
1337	液状フェノール*(健栄)	【外】
1338	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1339	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1340	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	【注】
1341	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】

1342	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1343	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1344	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	【注】
1345	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	【注】
1346	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1347	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1348	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1349	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	【内】
1350	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1351	新レシカルボン坐剤	【外】
1352	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1353	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1354	水性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1355	水性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1356	生食注シリンジ「NP」10mL(ルアースリップ)	【注】
1357	生食注シリンジ「NP」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1358	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1359	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1360	生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用)	【注】
1361	生理食塩液バッグ「フソー」250mL	【注】
1362	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1363	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1364	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1365	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1366	大塚生食注 100mL	【注】
1367	大塚生食注 500mL	【注】
1368	大塚生食注 50mL	【注】
1369	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1370	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1371	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1372	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1373	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1374	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1375	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1376	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1377	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1378	単シロップ*(丸石)	【内】
1379	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	【内】
1380	炭酸リチウム錠200「大正」	【内】
1381	注射用イホマイド1g	【注】
1382	注射用エンドキサン100mg	【注】
1383	注射用エンドキサン500mg	【注】
1384	注射用サイメリン50mg	【注】
1385	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1386	注射用ソル・メルコート125	【注】
1387	注射用ソル・メルコート40	【注】
1388	注射用ソル・メルコート500	【注】
1389	注射用フィルデシン1mg	【注】
1390	注射用フィルデシン3mg	【注】
1391	注射用フサン50	【注】
1392	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
1393	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1394	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1395	調剤用パンピタン末	【内】
1396	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド“化血研” 1mL	【注】
1397	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】

